

S I N C E
1977

FOX
KNIVES



S I N C E
1977

2017



1977

Questo catalogo è dedicato a mio padre
This catalog is dedicated to my father

Gabriele Frati



**FOX
GROUP**

Il **Gruppo FOX** è formato da tre aziende: le **Coltellerie FOX**, **Euro Knives Italia** e **DEFCON 5**. Ad oggi, questa realtà nata a Maniago, è riconosciuta a livello mondiale. La capacità di affrontare le sfide sempre più difficili del mercato globale, il valido apporto dei propri collaboratori e il costante aggiornamento tecnologico hanno contribuito al suo successo.

The **FOX Group** is formed by three companies: **FOX Cutlery**, **Euro Knives Italia** and **DEFCON 5**. Nowadays is worldwide recognized thanks to the way it deals with the global market challenges.



**FOX
KNIVES**



NATO N/CAGE CODE: AG180



Nel 1977 **Oreste Frati**, dopo una lunga esperienza nel settore produttivo e in quello commerciale, fonda le **Coltellerie FOX**. Nel panorama del mercato nazionale e internazionale, il riuscito binomio tra la consolidata tradizione professionale e il desiderio di innovazione tecnica, ha reso il **Gruppo FOX** un'azienda di prim'ordine. L'azienda è infatti stata riconosciuta nell'albo dei fornitori ufficiali **NATO** con il codice **N/CAGE CODE: AG180** per il suo elevato standard qualitativo e la realizzazione di importanti progetti e forniture per le principali aziende operanti nel settore militare. La qualità dei prodotti **FOX** è stata inoltre riconosciuta a livello internazionale, in modo tangibile, grazie all'ottenimento di importanti premi, quali l'**IWA International Knife Award** nella categoria Special Knives e il Blade Magazine Award come **"Most Innovative Imported Design"**, **"Imported Knife of the Year"**, **"Knife Collaboration of the Year"** e **"Overall Knife Of The Year 2018"**.

In 1977 **Oreste Frati**, after a long experience in the production and in the commercial areas, established the **FOX Cutlery**.

The professional tradition combined with the constant desire for technological innovations have built up the reputation of **FOX Cutlery** like one of the leading company on the national and international markets.

Thanks to its high quality standards, Fox Company is recognized by **NATO** as an official supplier with **N/CAGE CODE: AG180**.

The prestige of this company is shown also through the important awards obtained such as the **IWA International Knife Award in the Special Knives** category and the Blade Magazine Award as **"Most Innovative Imported Design"**, **"Imported Knife of the Year"**, **"Knife Collaboration of the Year"** and **"Overall Knife Of The Year 2018"**.



Nel 2008 **Oreste Frati** insieme al figlio **Gabriele** e ad **Andrea De Lorenzi**, diede vita ad **Euro Knives Italia Srl**, con l'obiettivo di offrire prodotti all'avanguardia e in grado di rispondere alle richieste di un mercato sempre più esigente. In questa realtà vengono concentrate le fasi peculiari della progettazione e produzione della coltelleria moderna a marchio **FOX**, I prodotti finiti vengono poi trasferiti presso le **Coltellerie FOX**, dove si svolgono le attività di controllo qualità, logistica e spedizioni, seguendo tutte le direttive del sistema **ISO 9001**.



In 2008 **Oreste Frati** together with his son **Gabriele** and **Andrea De Lorenzi** found **Euro Knives Italia Srl** the production headquarter with the main aim to respond to the increasing customers' demands. In this plant we are planning and producing knives of modern cutlery, **FOX**, **FKMD** and other major world-class brand. Once the products are finished, they are transferred to **FOX Cutlery**, where they're inspected by quality control, packaged and then shipped to the end customers, following all the guidelines of our quality system **ISO 9001**.



DEFCON 5 Nasce nel 2006 da esperti membri del commercio nel settore militare, per fornire inizialmente il mercato militare italiano e in seguito quello mondiale. L'azienda è in grado di fornire tutti i tipi di abbigliamento militare ed equipaggiamenti tattici "Il nostro obiettivo è sviluppare, selezionare e fornire soluzioni di alta qualità in grado di soddisfare pienamente i requisiti del cliente impegnato in ambienti avversi ed ostili." Da Agosto 2007 **DEFCON 5** è stata riconosciuta nell'albo dei fornitori ufficiali **NATO** con il codice **NATO CAGE AG427** e a partire da Luglio 2013 ha ottenuto la certificazione secondo la norma **UNI EN ISO 9001:2008**, ora aggiornata **ISO 9001:2015**.

DEFCON 5 was founded in 2006 by experienced members of the military business sector in the acquisition and sale of military products to supply initially the Italian and then the world military market. **DEFCON 5** is able to provide all kinds of military clothings and tactical gears: "Our Mission is to develop, select and supply first quality solutions capable of fully meeting our costumers requests and this is an essential target as our costumers are engaged in adverse and hostile conditions."

From August 2007, **DEFCON 5** was signed in the list of **NATO** Authorized Dealers and was given the **NATO CAGE CODE AG427** and from July 2013, **DEFCON 5** has the Certification according to **UNI EN ISO 9001:2008**, now updated to **ISO 9001:2015**.



REZ Q2



FX-301 Dobolock

2003 • Coltelli all'EXA 1°edizione
Miglior lama Fissa
468 Tecnoref



FX-508 Modras



FX-521 DRB Desert Fox



MK Ultra KUKRI



MKM ARVENIS

2010 • IWA International knife Award
Special Knives
FX-SOK09CM01E Col Moschin



2012 • GRAY'S BEST
Elite Range Pocket Knives
271 OL





lama · blade stainless steel M390
 durezza · hardness HRC 59-60
 manico · handle carbon fiber
 clip titanium
 distanziale · spacer carbon fiber
 viti · screws titanium

Design by **Jesper Voxnaes**

Suru



FX-526 CF



FX-526 CFBL



FX-526 ALB



FX-526 ALG



FX-526 ALO

FX-526 CF FX-526 CFBL	
	6 cm 14,8 cm 4 mm 58 g
	2.36 " 5.82 " 0.16 " 2.04 oz



lama · blade stainless steel N690Co
 durezza · hardness HRC 58-60
 manico · handle 7075 aircraft aluminum
 clip wireclip
 distanziale · spacer 7075 aircraft aluminum

Design by **Jesper Voxnaes**

Suru

Il manico in alluminio con finitura in stonewashed potrà subire variazioni di colore da pezzo a pezzo.

The aircraft aluminum handle with stonewashed finishing can undergo color variations from piece to piece.



FX-526 ALB FX-526 ALG FX-526 ALO	
	6 cm 14,8 cm 4 mm 85 g
	2.36 " 5.82 " 0.16 " 2.99 oz



40° Anniversary Knife

Per Celebrare il 40° anniversario, le coltellerie FOX, hanno rivisitato in chiave moderna il loro primo coltello chiudibile (594 Silver Collection).

To Celebrate their 40th anniversary, FOX Cutlery, revisited in a modern key their first folding knives (594 Silver Collection).



FX-F2017 D



FX-F2017



Fodero solo per FX-F2017
Sheath only for FX-F2017



FX-F2017 D



S



FX-F2017



120 g 4.23 oz



D



120 g 4.23 oz



FX-F2017 D



S



FX-F2017



120 g 4.23 oz



Cofanetto in legno solo per FX-F2017 D
Wooden Box only for FX-F2017 D

lama • blade	DAMASTEEL® DS93X™ Gysinge™
durezza • hardness	FX-F2017 > M390 HRC 56-58
manico • handle	FX-F2017 > HRC 59-60
clip • distanziale • spacer	marble carbon fiber titanium



Design by **Jesper Voxnaes**

Tur

lama · blade	stainless steel N690Co
durezza · hardness	HRC 58-60
manico · handle	G10 colored
clip	stainless steel 420J2B
distanziale · spacer	G10 colored



FX-523 B



FX-523 OD



FX-523 OR

**FX-523 B FX-523 OD
FX-523 OR**



7,5 cm	2.95 "
18 cm	7.08 "
3,5 mm	0.14 "
100 g	3.52 oz



fodero · sheath
Nylon®

lama · blade	stainless steel Elmax	> N690Co
durezza · hardness	FX-514	HRC 58-60
manico · handle	HRC 58-60	carbon fiber
clip · distanziale · spacer	FX-514	> cocobolo wood
	FX-528_FX-528 B	>titanium

Design by **Jesper Voxnaes**

Tur



FX-528 B



FX-528

Ravn



FX-514

"Il Ravn è un coltello chiudibile con una lama larga ideale per le attività all'aperto."

Jesper Voxnaes

"The Ravn is a beautifully folder with a broad blade that works perfectly in the outdoors activities."

Jesper Voxnaes

FX-528 B_FX-528	
S	7,5 cm 2.95 "
	18 cm 7.08 "
	3,5 mm 0.14 "
PVD	95 g 3.35 oz



FX-514	
8,5 cm	3.34 "
21 cm	8.26 "
4 mm	0.16 "
180 g	6.34 oz



lama · blade	stainless steel N690Co
durezza · hardness	HRC 58-60
manico · handle	> G10 black
	FX-529 > cocobolo wood
	FX-529 CB > cocobolo wood
	FX-511 > Micarta green

Design by **Jesper Voxnaes**

Tur



FX-529 CB



FX-529

Njall



FX-511

"Progettato per un uso intenso in quanto dotato di una lama resistente e un manico molto confortevole."

Jesper Voxnaes

"Designed for hard use with its thick strong blade and very comfortable handle."

Jesper Voxnaes

FX-529	
11 cm	4.33 "
22 cm	8.66 "
4 mm	0.16 "
160 g	5.64 oz

FX-529 CB	
140 g	4.94 oz



FX-511	
11,5 cm	4.52 "
22,5 cm	8.85 "
5 mm	0.20 "

fodero · sheath
cuoio · leather



"Un grande compagno. Ottimo sul campo grazie alla sua lama larga e all'impugnatura ergonomicia."

Jesper Voxnaes

"A great companion on the trail. Great for camp chores with its wide blade and ergonomic handle."

Jesper Voxnaes



FOX
Folding Knives

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle FRN
clip wireclip - reversible
distanziale • spacer FX-604 OD_FX-604 > black anodized aluminum
FX-604 BL_FX-604 B > orange anodized aluminum

Design by **Jesper Voxnaes**

Core



FX-604 B



FX-604 OD



FX-604



FX-604 BL

"Il core è un chiudibile robusto e leggero considerate le sue dimensioni. Disegnato per svolgere le attività quotidiane nell'ambito lavorativo e nelle attività all'aria aperta. L'apertura della lama risulta veloce e semplice grazie alla presenza del flipper e dei cuscinetti a sfere. È possibile utilizzare il foro per l'apertura anche quando si indossano guanti spessi o in situazioni nelle quali si ha bisogno di mantenere una presa solida sul coltello."

Jesper Voxnaes

FX-604 FX-604 B
FX-604 OD FX-604 BL



CB	8 cm	3.14 "
CB	19 cm	7.48 "
CB	4 mm	0.16 "
SW	135 g	4.76 oz



"The Core is a stout folder, light for its size and with a broad blade for hard work. It is designed to be your go-to folder for getting work done in your shop, in the outdoors or even out hunting. The flipper makes fast deployment easy and at the same time you have the option of using the opening hole when wearing thick gloves or in situations where you need to keep a solid grip on your knife while opening it."

Jesper Voxnaes



lama · blade stainless steel N690Co
 durezza · hardness HRC 58-60
 manico · handle Carbon Fiber
 clip BF-308 ZW > Zircote Wood
 stainless steel 420J2B

Design by **Jens Anso**

Ziggy



FX-308 CF



FX-308 CFB



FX-308 ZW

FX-308 CF FX-308 CFB	
	8 cm 3.14 "
	20 cm 7.87 "
	3,5 mm 0.14 "
	115 g 4.05 oz
FX-308 ZW	
	110 g 3.88 oz
	fodero · sheath Nylon®

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle
FX-305 > FRN® black
FX-305 G > FRN® underbrush green
FX-306 > Micarta green
FX-306 OL > olive wood
FX-305_FX-305 G > stainless steel 420J2B
 clip

 Design by **Jens Ansø**
Zero


	FX-305_FX-305 G		FX-306_FX-306 OL	
l	7 cm	2.75 "	9 cm	3.54 "
l	16,5 cm	6.49 "	21 cm	8.26 "
l	3 mm	0.12 "	3,5 mm	0.14 "
l	60 g	2.11 oz	175 g	6.17 oz

 fodero • sheath
 cuoio • leather

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle
FX-302 > titanium
FX-302 G10 > G10 black
FX-302 ST > palisander santos
 clip stainless steel 420J2B

 Design by **Jens Ansø**
Flipper

"Il Flipper presenta un manico scolpito, conosciuto anche come 'Ansø texture'. Ha un'impugnatura confortevole e una lama pratica e curvilinea."

Jens Ansø

"The Flipper features a sculpted handle pattern often referred as 'Ansø texture'. A very comfortable handle and a curvy utility blade."

Jens Ansø



FX-302		
S	9 cm	3.54 "
S	20,5 cm	8.07 "
B I	4 mm	0.16 "
B I	185 g	6.52 oz
FX-302 G10		
	145 g	5.11 oz
FX-302 ST		
	130 g	4.58 oz

fodero • sheath Nylon®



lama · blade
durezza · hardness
manico · handle
clip

Stainless steel Elmax
HRC 58-60
FX-533 CF > carbon fiber
FX-533 TI > titanium
Stainless steel 420J2B

Design by **Bastinelli**

Shadow
Titanium frame lock



FX-533 CF



FX-533 TI



FX-533 CF FX-533 TI



10 cm	3.93 "
22 cm	8.66 "
4 mm	0.16 "
140 g	4.93 oz



fodero · sheath
cuoio · leather



lama · blade stainless steel N690Co
durezza · hardness HRC 58-60
manico · handle zircote wood

Design by **Bastinelli**

FOX Slim Dragotac "Piemontes"



FX-518 ZW

FOX BB Drago "Piemontes"



FX-519 ZW

"Il sistema di chiusura del BB Drago e del Slim Dragotac nasce dal desiderio di unire design moderno e tradizione, è un coltello utility di libero porto in molti Paesi."

Bastinelli

"The friction folder design of the BB Drago and Slim Dragotac comes from the desire to mix modern design with an old concept, it's an utility knife free to carry in most countries."

Bastinelli

FX-518 ZW	
8 cm	3.15 "
18,5 cm	7.28 "
3 mm	0.12 "
75 g	2.65 oz

FX-519 ZW	
4,5 cm	1.77 "
10,5 cm	4.13 "
3 mm	0.12 "
50 g	1.76 oz

fodero · sheath
cuoio · leather



lama · blade stainless steel N690Co
durezza · hardness HRC 58-60
FX-519 > FRN® black
FX-519 O > FRN® orange
FX-519 GR > FRN® gray

Design by **Bastinelli**

FOX BB Drago "Piemontes"



FX-519



FX-519 O



FX-519 GR

FX-519 FX-519 O FX-519 GR	
4,5 cm	1.77 "
10,5 cm	4.13 "
3 mm	0.12 "
30 g	1.05 oz

fodero · sheath
cuoio · leather



lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle
FX-518 > FRN® black
FX-518 O > FRN® orange
FX-518 GR > FRN® gray

Design by **Bastinelli**

FOX Slim Dragotac «Piemontes»



FX-518



FX-518 O



FX-518 GR

FX-518 FX-518 O FX-518 GR	
8 cm	3.14 "
18,5 cm	7.28 "
3 mm	0.12 "
45 g	1.60 oz

fodero • sheath
cuoio • leather



lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle
FX-534 CF > carbon fiber
FX-534 B > G10 black
FX-534 O > G10 orange
clip wireclip

Design by **Kmaxrom**

Pelican Liner Lock



FX-534 CF



FX-534 B



FX-534



FX-534 O

FX-534 CF	
9 cm	3.54 "
21 cm	8.26 "
4 mm	0.16 "
153 g	5.39 oz

FX-534 B_FX-534 FX-534 O	
160 g	5.64 oz



fodero • sheath
Nylon®
fodero • sheath
cuoio • leather



lama • blade
durezza • hardness
manico • handle
clip

stainless steel Damasteel Björkm Tw
HRC 56-58
FX-521DLB > light blue titanium
FX-521DRB > bronze titanium
titanium

Design by **Boris Manasherov**

Desert FOX



FX-521DLB

FX-521DRB



FX-521DLB
FX-521DRB



9,5 cm	3,74 "
21,7 cm	8,54 "
4 mm	0,16 "
165 g	5,82 oz

fodero • sheath
cuoio • leather



Coltello FOX - 521DLB
Coltello FOX - 521DRB

FOX KNIVES



lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle G10 black
FX-520
FX-520 CB > wood
 clip stainless steel 420J2B
 reversible

Design by **Boris Manasherov**

Desert FOX



FX-520 CB



FX-520



FX-520	
CB	9,5 cm 3.74 "
	22 cm 8.66 "
	4 mm 0.16 "
	190 g 6.70 oz
S	
PVD	
FX-520 CB	
	160 g 5.64 oz



fodero • sheath
cuoio • leather



fodero • sheath
Nylon



lama • blade stainless steel M390
 durezza • hardness HRC 59-60
 manico • handle titanium anodized brown
FX-531 TI BR
FX-531 TI BL > titanium anodized blue
FX-531 TI B > titanium anodized black
 titanium

Design by **Tashi Bharucha**

Phoenix Titanium frame lock



FX-531 TI BR

FX-531 TI BL

FX-531 TI B

"Ho un paio di cose in mente quando progetto un nuovo design: cerco di far entrare il più possibile la lama nel manico, voglio avere una piacevole sensazione quando tengo il coltello in mano e che abbia un bell'aspetto... deve avere carattere. Il Phoenix incarna tutte queste caratteristiche. Ha un'ergonomia fantastica ed è anche... sexy!"

Tashi Bharucha

"I have a couple of things in mind when I design a folder: I try to pack as much blade as possible into the handle, I want the knife to feel great in the hand and to look good... It should have character. The Phoenix has all those features in one tight little package. Fantastic ergonomics and... a sexy look!"

Tashi Bharucha

FX-531 TI BR	
FX-531 TI BL	
FX-531 TI B	

FX-531 TI BR	
FX-531 TI BL	
FX-531 TI B	

FX-531 TI BL	
FX-531 TI B	

FX-531 TI B	
FX-531 TI BL	
FX-531 TI B	



fodero • sheath
cuoio • leather



lama · blade	stainless steel N690Co
FX-510 W	> CLAD HRC 58-60
durezza · hardness	FX-510 W > HRC 60/62
FX-510 W	> G10 black
manico · handle	FX-510 OD > G10 OD green
	FX-510 W > zircote wood

Design by **Tommaso Rumici**

Octopus Vulgaris

"Disegnando l'Octopus, ho voluto creare un coltello abbastanza versatile da risultare interessante per i vari tipi di clientela FOX: sportiva, venatoria e militare. Il risultato è, a mio parere, un compromesso ideale fra portabilità e prestazioni: un coltello che non sarà mai troppo grande o pesante per averlo con sé al momento del bisogno."

Tommaso Rumici

"Drawing the Octopus, I wanted to create a knife versatile enough to be interesting for various types of FOX costumers: sporting, hunting and military. The result is, in my opinion, an ideal compromise between portability and performance: a knife that will never be too big or heavy to have it with you when you need it."

Tommaso Rumici





lama · blade stainless steel N690Co
durezza · hardness HRC 58-60
manico · handle
FX-592 > aluminum
FX-592 W_FX-593 > walnut wood

Design by **Hill Knives**

Fairbairn Sykes Fighting Knife



"La daga è basata sul design originale della Fairbairn Sykes. È un coltello da collezione, ideato per onorare le forze speciali di tutto il mondo."

Hill Knives

"Dutch Commando Dagger is Based on the original Fairbairn Sykes design. It is a collector's knife to honor the special forces of the world."

Hill Knives

FX-592	
PVD	17 cm 6.69 "
	30 cm 11.81 "
	5 mm 0.20 "
	205 g 7.23 oz
FX-592 W_FX-593	
	180 g 6.34 oz

fodero · sheath
cuoio · leather



lama · blade stainless steel 1.4116
 durezza · hardness HRC 55-57
 manico · handle colored FRN®
 clip stainless steel 420J2B

Mini-TA



FX-536



FX-536 B



FX-536 CB



FX-536 CBB



FX-536 OD



FX-536 ODB



FX-536 P



FX-536 PB



FX-536 G



FX-536 GB

FX-536		
B	2,5 cm	0.98 "
B	8 cm	3.14 "
B	2,5 mm	0.10 "
B	30 g	1.05 oz





lama · blade stainless steel 1.4116
durezza · hardness HRC 55-57
manico · handle colored FRN®
clip stainless steel 420J2B



FX-535			
B I	2,5 cm	0.98 "	
	8 cm	3.14 "	
B B	2,5 mm	0.10 "	
	30 g	1.05 oz	



Karambit Titanium Frame Lock



FX-599TICS



FX-599TIC



FX-599TICS
FX-599TIC



6,5 cm 2.55 "



17,5 cm 6.88 "



3 mm 0.12 "



80 g 2.82 oz



fodero · sheath
cuoio · leather

stainless steel Elmax
HRC 58-60
carbon fiber with titanium frame
titanium - reversible
titanium



Karambit Fixed Blade

La versione a lama fissa del popolare FOX Mini Karambit FX-599.

Fixed Blade version of the well-known folder FOX Mini Karambit FX-599.



FX-598

Design by **Bastinelli**

Black Bird

Frank Pat. US n° 6.725.545B2



FX-591



FX-591 SW



FX-591 TK

FX-591 FX-591 SW
FX-591 TK

FX-598

	FX-591	FX-591 SW	FX-591 TK	FX-598
lama · blade	6,5 cm	2.55 "	6,5 cm	6 cm
durezza · hardness	17 cm	6.69 "	17 cm	17,5 cm
manico · handle	3 mm	0.12 "	3 mm	3 mm
clip	110 g	3.88 oz	110 g	95 g
back ring				3.35 oz
fodero · sheath				KYDEX®



Design by **Derespina**



FX-636T
FOX Kuku Hanuman Karambit



FX-637T
FOX Parong



6370L
FOX Parong

	FX-636T	
fodero · sheath	8 cm	3.14 "
	21 cm	8.26 "
kydex · kydex	4 mm	0.16 "
	165 g	5.82 oz
kydex · kydex		

fx-636t
fodero · sheath
kydex · kydex

	FX-637T	
fodero · sheath	9,5 cm	3.74 "
	22,5 cm	8.85 "
cuoio · leather	4 mm	0.16 "
	190 g	6.70 oz
cuoio · leather		

6370L
fodero · sheath
cuoio · leather



lama · blade stainless steel N690Co
 durezza · hardness HRC 58-60
 manico · handle G10 black
478 > aircraft aluminum T6-6082
 clip stainless steel 420J2B - reversible
 back ring aircraft aluminum T6-6082

Emerson Wave Patent n° 5.878.500



	FX-599	478 479	FX-597											
BB	6,5 cm 17,5 cm 3 mm 100 g	2,55 " 6,88 " 0,12 " 3,52 oz	7,5 cm 19 cm 3 mm 130 g	2,95 " 7,48 " 0,12 " 4,58 oz	BI			6,5 cm 18,5 cm 3 mm 100 g	2,55 " 7,28 " 0,12 " 3,52 oz					
BI			6,5 cm 18,5 cm 3 mm 100 g	2,55 " 7,28 " 0,12 " 3,52 oz										



lama · blade stainless steel 420C
 durezza · hardness HRC 54-56
 manico · handle G10 orange
479 TK > G10 red
 clip stainless steel 420J2B - reversible
 back ring aircraft aluminum T6-6082

Emerson Wave Patent n° 5.878.500



	FX-599 TK	479 TK	FX-597 TK	
BB	6,5 cm 17,5 cm 3 mm 110 g	2,55 " 6,88 " 0,12 " 3,52 oz	7,5 cm 19 cm 3 mm 130 g	2,95 " 7,48 " 0,12 " 4,58 oz
BI			6,5 cm 18,5 cm 3 mm 100 g	2,55 " 7,28 " 0,12 " 3,52 oz



FX-599 RSY



FX-599 RS



lama · blade Stainless Steel N690Co
 durezza · hardness HRC 58-60
 manico · handle G10 black
FX-599 RSY > G10 glow in the dark green
 clip stainless steel 420J28 - reversible
 back ring aluminum T6-6082

Design by **Marcaida**



FX-800 MK

FX-801 MK

Design by **Derespina**



**FX-590
Chiroptera**

"Il profilo della lama di questo Karambit è basato sulle ali di un pipistrello [Chiroptera]. La lama, come l'ala del pipistrello, è un'estensione dell'operatore. Bisogna però allenarsi per poterla utilizzare correttamente, sviluppando così la memoria muscolare necessaria per reagire d'istinto."

Derespina

"I based this Karambit's blade profile on a Bat's Wing [Chiroptera]. The blade like the Bat's wing is an extension of the user. Humans, however, must train to become comfortable with the blade, thereby creating the necessary muscle memory for instinctive responses."

Derespina

	FX-599 RSY		FX-801 MK		FX-590	
S	6 cm 18 cm 3 mm	2.36 " 7.08 " 0.12 "	15,5 cm 4 mm	6.10 " 0.16 "	6,5 cm 15,5 cm 3 mm	2.55 " 6.10 " 0.12 "
CB	110 g	3.88 oz	90 g	3.17 oz	110 g	3.88 oz
					fodero · sheath	KYDEX®
	FX-800 MK		130 g	4.58 oz		



lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle
FX-525 B > bocote wood
FX-525 OL > olive wood
FX-525 BE > birch wood
FX-515 W > ziricote wood

Design by **Bob Terzuola**



Design by **Bob Terzuola**



FX-525 DB

FX-525 DB	
	8,5 cm 3.35 "
	20 cm 7.87 "
	3 mm 0.12 "
	100 g 3.53 oz



lama • blade DAMASTEEL® Dense Twist™
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle bocote wood

 fodero • sheath cuoio • leather



FX-525 B FX-525 BE FX-525 OL		FX-515 W	
	8,5 cm 3.35 "		9 cm 3.54 "
	20 cm 7.87 "		20 cm 7.87 "
	3 mm 0.12 "		3 mm 0.12 "
	100 g 3.53 oz		110 g 3.88 oz
fodero • sheath cuoio • leather		fodero • sheath cuoio • leather	



Design by **Bob Terzuola**



"Questo è un coltello tattico, progettato per l'uso quotidiano e la difesa. È compatto e facile da trasportare grazie alla clip da taschino e alla sua struttura compatta."

Bob Terzuola

"This knife is a tactical, "Every Day Carry" designed for daily utility and self defense. It is compact and strongly made with fine materials. Easy to carry with its convenient clip."

Bob Terzuola

	FX-525 Ti	FX-525 Ti BL	FX-515	
SW	9 cm 20 cm 3 mm 100 g	3.54 " 7.87 " 0.12 " 3.53 oz	9 cm 20 cm 3 mm 110 g	3.54 " 7.87 " 0.12 " 3.88 oz
CB				



fodero · sheath
Nylon®



Design by **Bob Terzuola**



	T1RA	T1/1	T1/2	
BB	8 cm 18,5 cm 3 mm	3.14 " 7.28 " 0.12 "	8 cm 18,5 cm 3 mm	3.14 " 7.28 " 0.12 "
BI				

lama · blade	stonewashed stainless steel N690Co
durezza · hardness	HRC 58-60
manico · handle	
FX-525 Ti	> anodized blue titanium
FX-525 Ti BL	> bead blasted gray titanium
FX-515	> G10 black
clip	anodized titanium
	> stainless steel 420J2B

lama · blade	stainless steel 440C
OLC-0112/2TI	> stainless steel N690Co
durezza · hardness	HRC 57-59
OLC-0112/2TI	> HRC 58-60
manico · handle	aircraft aluminum T6-6082
T1RA	> aircraft aluminum T6-6082 + amboyna burl wood
OLC-0112/2TI	> titanium
OLC-0112/2TI	> stainless steel 420J2B - reversible



lama · blade stainless steel N690Co
durezza · hardness HRC 58-60
manico · handle **FX-RL01 G10** > G10 black
FX-304 > G10 black
FX-303 OR > G10 orange



lama · blade stainless steel sandvik 12C27
durezza · hardness HRC 56-58
manico · handle **500 O** > G10 orange
500 B > G10 black
500 G > G10 green



FX-180B

lama · blade > stainless steel ATS-34
durezza · hardness > HRC 58-60
manico · handle > titanium 6AL4V

Design by **Ron Lake**

U.S. Pat. 7,140,110



FX-RL01 G10

Design by **Alfredo Doricchi**

Composo



FX-304

"Composo neck knife: compatto, robusto, ben affilato. Il coltello può essere utilizzato come coltello utility o come coltello di back-up. Ottimo coltellino da salvataggio/soccorso, pronto ogni volta che la situazione lo richiede."

Alfredo Doricchi

"Composo neck knife: compact, hardcore and very sharp. Composo can be served as a general utility or back-up knife, a great little rescue knife, ready whenever you need it."

Alfredo Doricchi

FX-303 OR

FX-180B		FX-RL01 G10		FX-304 FX-303 OR	
9 cm	3.54 "	8 cm	3.14 "	7,5 cm	3.00 "
20,5 cm	8.07 "	18,5 cm	7.28 "	14,5 cm	5.70 "
3,5 mm	0.14 "	3 mm	0.12 "	3,5 mm	0.14 "
95 g	3.35 oz	120 g	4.23 oz	70 g	2.46 oz
fodero · sheath		fodero · sheath		KYDEX®	
S		cuoio · leather		cuoio · leather	
B					



500 O

500 B

500 G

500 O 500 B 500 G	
8,5 cm	3.34 "
18 cm	7.08 "
3 mm	0.12 "
70 g	2.45 oz
fodero · sheath	
cuoio · leather	



573 CF

S

573 CF	
7 cm	2.75 "
17 cm	6.69 "
2 mm	0.08 "
30 g	1.05 oz

fodero · sheath
cuoio · leather

lama · blade stainless steel 440C
durezza · hardness HRC 55-57
manico · handle carbon fiber



lama · blade stainless steel 440C
durezza · hardness HRC 57-59
manico · handle
442H 443OL > anodized aircraft aluminum 6082
433G10_461G10 > G10 black

Design by **Moris Baroni**

FOX Twice



FOX Once



Back side view of the ONCE
with natural olive wood handle inlay.

443OL

Big Trendy



Trendy



Trendy Damasco



463DCB

lama · blade Damasteel RWL34 + PMC27 Dense Twist™
durezza · hardness HRC 58-60
manico · handle
463DMOP > madreperla
mother of pearl
463DCB > cocobolo wood



442H

6,5 cm 2.55 "
16,5 cm 6.49 "
2 mm 0.08 "
35 g 1.23 oz

443OL

36 g 1.26 oz

433G10
461G10
463DMOP_463DCB

6,5 cm	2.55 "	5,5 cm	2.16 "
15,5 cm	6.10 "	13 cm	5.11 "
2 mm	0.08 "	2 mm	0.08 "
50 g	1.76 oz	35 g	1.23 oz





lama • blade	stainless steel sandvik 12C27
durezza • hardness	FX-BR322 > stainless steel N690Co HRC 56-58
manico • handle	BR-011F > resin + pheasant feather BR-011W > bocote wood FX-BR322 > zircote wood

Design by **Russ Kommer**

Pheasant



mostrine • bolsters > stainless steel 430



FX-BR322

BR-011F_BR-011W	
9 cm	3.54 "
21,5 cm	8.46 "
3 mm	0.12 "
130 g	4.58 oz



FX-BR322	
8,5 cm	3.34 "
21 cm	8.26 "
4 mm	0.16 "
138 g	4.86 oz



fodero • sheath
cuoio • leather



lama • blade	stainless steel N690Co
durezza • hardness	HRC 58-60
manico • handle	FX-R10 > zircote wood FX-130 MGT > Micarta green FX-130 DW > palisander santos

Design by **Rino Cudazzo**

FOX Rhino



Sistema di sicurezza L.A.W.K.S. garantisce una doppia sicurezza contro chiusure accidentali della lama durante l'utilizzo.
L.A.W.K.S. security locking system.

FX-R10	
9 cm	3.54 "
20 cm	7.87 "
4 mm	0.16 "
140 g	4.93 oz

fodero • sheath
Nylon ®

FX-130 MGT	
9,5 cm	3.74 "
21,5 cm	8.46 "
5 mm	0.20 "
215 g	7.58 oz

fodero doppio uso, il coltello può essere portato aperto come un lama fissa.
Dual purpose sheath, the knife can be also carried as a fixed blade.

FX-130 DW	
200 g	7.05 oz



FOX

Folding Knives

lama • blade	stainless steel N690Co
durezza • hardness	HRC 58-60
manico • handle	FX-121 CB > cocobolo wood
	FX-121 G10 > G10 black
clip	FX-121 MC > G10 multicolor
	stainless steel 420J2B - reversible

Design by **Wilson Combat**

Extreme Elite



FX-121 CB




FX-121 G10



FX-121 MC

FX-121 CB	
FX-121 G10	
FX-121 MC	
fodero • sheath	Nylon ®
8,5 cm	3.34 "
19 cm	748 "
3 mm	0.12 "
110 g	3.88 oz



FOX

Folding Knives

lama • blade	stainless steel ELMAX
durezza • hardness	FX-120 TC > stainless steel N690Co
manico • handle	HRC 58-60
	FX-121 Ti > titanium
clip	FX-307G10 > titanium + G10 black insert
	FX-120 TC > G10 black
	stainless steel 420J2B - reversible

Design by **Wilson Combat**

Extreme Elite Titanium Frame Lock



FX-121 Ti

Rapid Response Folder Titanium Frame Lock



FX-307G10

Design by **Darrel Ralph** Fox Gunhammer



FX-120 TC

Coltello chiudibile tattico
Tactical folder

FX-121 Ti	
8,5 cm	3.34 "
19 cm	748 "
3 mm	0.12 "
120 g	4.23 oz

FX-120 TC	
8,5 cm	3.34 "
19 cm	748 "
3 mm	0.12 "
110 g	3.88 oz

FX-307G10	
9 cm	3.54 "
21 cm	8.26 "
3,5 mm	0.14 "
140 g	4.93 oz



lama · blade stainless steel 440C
durezza · hardness HRC 57-59
manico · handle bocote wood + G10 Black

Design by **Allen Elishewitz**



456/2DOL	
lama · blade	damasteel Super Dense Twist
durezza · hardness	> HRC 58-60
manico · handle	olive wood



fodero · sheath
Nylon®

459 B 460 B	
9,5 cm	3.74 "
22 cm	8.66 "
3 mm	0.12 "
90 g	3.17 oz



lama · blade stainless steel 440C
durezza · hardness HRC 57-59
manico · handle
460 > olive wood + G10 black
457G10 > G10 black and blue

Design by **Allen Eishewitz**



Design by **Olamic Cutlery**

Bravado



OLC-0112/2TI

lama · blade stainless steel N690Co
durezza · hardness HRC 58-60
manico · handle titanium
clip stainless steel 420J2B - reversible

460	
9,5 cm	3.74 "
22 cm	8.66 "
3 mm	0.12 "
95 g	3.35 oz



OLC-0112/2TI	
10,5 cm	4.13 "
25 cm	9.84 "
4 mm	0.16 "
185 g	6.52 oz

457G10	
70 g	2.46 oz

lama · blade stainless steel N690Co
 durezza · hardness HRC 58-60
 manico · handle
279 CE > cervo - stag
279 OL > olive wood
472 > aircraft aluminum
474 ZW > zircote wood

lama · blade stainless steel N690Co
 durezza · hardness HRC 58-60
270 OL > olive wood
270 TU > tulip wood
594 > palisander wood
594CE > cervo - stag

My One



Sistema di blocco
a pompa frontale.
Front lock system.



279 CE



279 OL

Chinook Collection



472



474 ZW

279 OL	
5 cm	1.96 "
13,5 cm	5.31 "
3 mm	0.12 "
60 g	2.11 oz



472	
8,5 cm	3.34 "
20,5 cm	8.07 "
3 mm	0.12 "
120 g	4.23 oz

100 g 3.52 oz

Design by **Alain Descy**

Fox Elite



270 OL



270 TU



Silver Collection



594

mostrine · bolsters > alpaca



594CE

mostrine · bolsters > alpaca

270 OL_270 TU	
5,5 cm	2.16 "
14 cm	5.51 "
3 mm	0.12 "
66 g	2.32 oz



594	
7,5 cm	2.95 "
19 cm	7.48 "
3,5 mm	0.14 "
160 g	5.64 oz



fodero · sheath
cuoio · leather

lama · blade stainless steel sandvik 12C27
 durezza · hardness HRC 56-58
 manico · handle
209P > palisander wood
210P > corno - cow horn
210CR > red pakkawood
500

Hunting Knives


209P

mostrine · bolsters > stainless steel 430


210P

mostrine · bolsters > stainless steel 430


210CR

mostrine · bolsters > stainless steel 430


500

 lama · blade > stainless steel N690Co
 durezza · hardness > HRC 58-60
 mostrine · bolsters > nickel plated

S

	209P	210P 210CR	500
lama	9 cm 20,5 cm 3 mm 185 g	9 cm 20,5 cm 3 mm 135 g	8,5 cm 19,5 cm 3 mm 115 g
durezza	3.54 " 8.07 " 0.12 " 6.52 oz	3.54 " 8.07 " 0.12 " 4.76 oz	3.34 " 7.67 " 0.12 " 4.05 oz
mostrine			


 fodero · sheath
 Nylon®

lama · blade DAMASTEEL® RWL34 + PMC27 Super Dense Twist™
578D > carbon damascus Super Dense Twist
 durezza · hardness HRC 56-58

Oreste Frati Damascus Collection


2499DA

manico · handle > amboyna burl wood


2499DB

manico · handle > betulla - birch wood


500D

 manico · handle > amboyna burl wood
 mostrine · bolsters > nickel silver

578D

 manico · handle > cocobolo wood
 mostrine · bolsters > stainless steel AISI 430

2499DA 2499DB	
lama	7,5 cm 19 cm
durezza	2.95 " 7.48 "
mostrine	3 mm
peso	0.12 " 3.17 oz
peso	90 g

500D	
lama	8,5 cm 19,5 cm
durezza	3.34 " 7.67 "
mostrine	3 mm
peso	0.12 " 4.76 oz
peso	135 g

578D	
lama	9,5 cm 21,5 cm
durezza	3.74 " 8.46 "
mostrine	3,5 mm
peso	0.14 " 10.75 oz
peso	305 g

2499/DA-DB	
fodero · sheath	cuoio · leather
peso	
peso	
peso	

500D/1	
fornito con scatola legno	supplied with wooden box
peso	
peso	
peso	


578D/1
 fornito con scatola legno
 supplied with wooden box



lama · blade stainless steel N690Co
273 DOL_271 DOL > damasteel RWL34 + PMC27
 durezza · hardness HRC 58-60
273 DOL_271 DOL > HRC 56-58
 manico · handle olive wood
271 ZW > zircote Wood
 mostrini · bolsters stainless steel AISI 304

FOX Elite Collection



	273 OL	273 DOL	271 OL	271 ZW	271 DOL
S	8 cm 19 cm 3 mm 95 g	8 cm 17,5 cm 2,5 mm 47 g	3,14 " 748 " 0.12 " 3.35 oz	3,14 " 6.88 " 0.10 " 1.65 oz	3,14 " 6.88 " 0.10 " 1.65 oz
D					
M					



lama · blade stainless steel 420C
 durezza · hardness HRC 54-56
 manico · handle stainless steel 430

Gentleman



Mini FOX

	584/1	CL-627/1	591	221/1								
S	<table border="1"> <tr> <td>6,5 cm 15 cm 2,5 mm 50 g</td> <td>2.55 " 5.90 " 0.10 " 1.76 oz</td> </tr> </table>	6,5 cm 15 cm 2,5 mm 50 g	2.55 " 5.90 " 0.10 " 1.76 oz	<table border="1"> <tr> <td>5 cm 11,7 cm 1,6 mm 20 g</td> <td>1.96 " 4.60 " 0.06 " 0.70 oz</td> </tr> </table>	5 cm 11,7 cm 1,6 mm 20 g	1.96 " 4.60 " 0.06 " 0.70 oz	<table border="1"> <tr> <td>4 cm 9,7 cm 2 mm 31 g</td> <td>1.58 " 3.81 " 0.08 " 1.09 oz</td> </tr> </table>	4 cm 9,7 cm 2 mm 31 g	1.58 " 3.81 " 0.08 " 1.09 oz	<table border="1"> <tr> <td>3 cm 7 cm 1,5 mm 15 g</td> <td>1.18 " 2.75 " 0.05 " 0.52 oz</td> </tr> </table>	3 cm 7 cm 1,5 mm 15 g	1.18 " 2.75 " 0.05 " 0.52 oz
6,5 cm 15 cm 2,5 mm 50 g	2.55 " 5.90 " 0.10 " 1.76 oz											
5 cm 11,7 cm 1,6 mm 20 g	1.96 " 4.60 " 0.06 " 0.70 oz											
4 cm 9,7 cm 2 mm 31 g	1.58 " 3.81 " 0.08 " 1.09 oz											
3 cm 7 cm 1,5 mm 15 g	1.18 " 2.75 " 0.05 " 0.52 oz											
584/1												
CL-627/1												
591												
221/1												

lama · blade stainless steel 440A
 durezza · hardness HRC 55-57
 manico · handle palisander wood
 mostrini · bolsters nickel silver

lama · blade stainless steel 420C
 durezza · hardness HRC 54-56
 manico · handle palisander wood
 mostrini · bolsters nickel silver



lama · blade stainless steel 440C
 durezza · hardness HRC 57-59
 manico · handle cervo - stag
 mostrine · bolsters 596 CE_614 CE > stainless steel 430



596 CE	
7,5 cm	2.95 "
19 cm	7.48 "
3 mm	0.12 "
110 g	3.88 oz

638 CE		639 CE	
9,5 cm	3.74 "	11 cm	4.33 "
20 cm	7.87 "	22 cm	8.66 "
3 mm	0.12 "	3 mm	0.12 "
70 g	2.46 oz	100 g	3.52 oz

fodero · sheath
cuoio · leather

Vintage Collection



2607 CE		614 CE	
11 cm	4.33 "	13 cm	5.11 "
22 cm	8.66 "	24 cm	9.44 "
4 mm	0.16 "	3 mm	0.12 "
130 g	4.58 oz	110 g	3.88 oz

fodero · sheath
cuoio · leather



lama · blade stainless steel N690Co
durezza · hardness HRC 58-60
manico · handle cervo - stag
mostrini · bolsters alpaca

Multi-Hunter



500CE	
8,5 cm	3.34 "
19,5 cm	7.67 "
3 mm	0.12 "
120 g	4.23 oz



fodero · sheath
ballistic Nylon

500/2CE	
180 g	6.34 oz
500/2SCE	
170 g	5.99 oz
500/3CE	
220 g	7.76 oz

Forest



575PW		577RT_577PW	
7,5 cm	2.95 "	11 cm	4.33 "
17,5 cm	6.88 "	25 cm	9.84 "
3 mm	0.12 "	4 mm	0.16 "
120 g	4.23 oz	330 g	11.64 oz

576RT_576PW	
9,5 cm	3.74 "
21,5 cm	8.46 "
3,5 mm	0.14 "
230 g	8.11 oz

fodero · sheath ballistic Nylon

fodero · sheath cuoio · leather



lama · blade stainless steel N690Co
durezza · hardness HRC 58-60
manico · handle > amboyna burl wood
mostrini · bolsters > pakkawood
stainless steel 430

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle **576CE** > cervo - stag
578NS > kraton-G
4400L_4410L > olive wood
 mostrini • bolsters **576CE_578NS** >stainless steel 430

Forest



Design by **Francesco Pachì**

The Dream Catcher



S

	4400L	4410L
8 cm	8 cm	3.14 "
18 cm	18 cm	7.08 "
3 mm	3 mm	0.12 "
104 g	3.66 oz	



	576CE
9,5 cm	3.74 "
21,5 cm	8.46 "
3 mm	0.12 "
235 g	8.28 oz



fodero • sheath
cuoio • leather

	578NS
220 g	7.76 oz

Skinner Chiudibili

Folding skinners



S

	2609RT	2610PW	1500 OL
7,5 cm	2.95 "	9,5 cm	3.74 "
18,5 cm	7.28 "	21,5 cm	8.46 "
3,5 mm	0.14 "	3,5 mm	0.14 "
160 g	5.64 oz	225 g	7.93 oz



fodero • sheath
ballistic Nylon



Olive - Olive wood Liner Lock



lama · blade stainless steel 440C
521 **524** > stainless steel sandvik 12C27
durezza · hardness HRC 57-59
521 **524** > HRC 55-57
manico · handle olive wood
mostrini · bolsters stainless steel 430



Forest Micarta



lama · blade stainless steel N690Co
durezza · hardness HRC 58-60
576ML **577ML** > Micarta
538CB **439CB** > aircraft aluminum T6-6082 + wood

	1495	1498 1499	521	524
blade	7 cm 17 cm 3 mm 80 g	8 cm 19 cm 3 mm 85 g	8,5 cm 19,5 cm 3 mm 100 g	3,34 " " 7,67 " 0,12 " 3,52 oz
handle	2,75 " 6,69 " 0,12 " 2,82 oz	3,14 " 7,48 " 0,12 " 2,99 oz	3,34 " 7,67 " 0,12 " 3,52 oz	2,95 " 7,48 " 0,12 " 4,93 oz
weight				

S

S	577ML	11 cm 25 cm 4 mm 200 g	4.33 " 9.84 " 0.16 " 7.05 oz	438CB	9 cm 20 cm 3 mm 125 g	3.54 " 7.87 " 0.12 " 4.40 oz
	576ML	3,5 mm 125 g	0,14 " 4,40 oz	fodero · sheath ballistic Nylon		
					439CB	185 g 6.52 oz
						fodero · sheath Nylon ®

Win Collection

lama · blade stainless steel sandvik 12C27
580 589 > stainless steel 440A
 durezza · hardness HRC 55-57
580 589 > HRC 57-59
 manico · handle palisander wood
 mostrini · bolsters stainless steel 430



580	
5,5 cm	2.16 "
12,5 cm	4.92 "
2,5 mm	0.10 "
55 g	1.94 oz

S

	581	582	583	589	
7,5 cm	2.95 "	8,5 cm	3.34 "	9,5 cm	3.74 "
17 cm	6.69 "	19,5 cm	7.67 "	22 cm	8.66 "
3 mm	0.12 "	3 mm	0.12 "	3 mm	0.12 "

S

	581	582	583	589	
100 g	3.52 oz	125 g	4.40 oz	150 g	5.29 oz
100 g	3.52 oz	125 g	4.40 oz	150 g	5.29 oz
100 g	3.52 oz	125 g	4.40 oz	150 g	5.29 oz



1494RT	
7 cm	2.75 "
17 cm	6.69 "
3 mm	0.12 "
90 g	3.17 oz

lama · blade stainless steel 440C
 durezza · hardness HRC 57-59
 manico · handle radica - tuja briar wood

S

494M	
7 cm	2.75 "
17 cm	6.69 "
3 mm	0.12 "
95 g	3.35 oz

lama · blade stainless steel 440C
 durezza · hardness HRC 57-59
 manico · handle Micarta

S

582PW	
8,5 cm	3.34 "
19,5 cm	7.67 "
3 mm	0.12 "
75 g	2.64 oz

lama · blade stainless steel 440A
 durezza · hardness HRC 55-57
 manico · handle pakkawood

S

316	
9,5 cm	3.74 "
21,5 cm	8.46 "
3 mm	0.12 "
105 g	3.70 oz

lama · blade stainless steel 420C
 durezza · hardness HRC 54-56
 manico · handle wengé
 mostrini · bolsters stainless steel 430



FOX
Folding Knives
Back Lock

lama · blade stainless steel 154CM
durezza · hardness HRC 58-60
manico · handle FRN



Design by **Mike Vellekamp**

Forza

FKU-AMI-CP BLU

blue handle



FKU-AMI-CP GR

sage green handle



Amico

FKU-AMI-DP BL

black handle



FKU-AMI-DP BLU

blue handle



FKU-AMI-DP GR

sage green handle



FOX
Folding Knives
Back Lock

lama · blade stainless steel 154CM
durezza · hardness HRC 58-60
manico · handle FRN



Design by **Mike Vellekamp**

Drago

FKU-AMI-WC BLU

blue handle



FKU-AMI-WC GR

sage green handle



Vitale

FKU-AMI-SF BL

black handle



FKU-AMI-SF GR

sage green handle



FKU-AMI			
	8 cm	3.14 "	
	20,5 cm	8.07 "	
	3,5 mm	0.14 "	
	75 g	2.64 oz	



lama · blade stainless steel 440C
 durezza · hardness HRC 57-59
 manico · handle G10 black + aircraft aluminum T6-6082
454G10 > G10 black + aircraft aluminum T6-6082
453 > aircraft aluminum T6-6082
387 > Micarta
476 OL > G10 black + olive wood

Twister



454G10

453

Walligator



387

Kiowa



476OL

lama · blade > stainless steel N690Co
 durezza · hardness > HRC 58-60

	454G10	453	387	476OL	
	8,5 cm	3.34 "	8,5 cm	3.34 "	
	19,5 cm	7.67 "	20 cm	7.87 "	
	3 mm	0.12 "	3 mm	0.12 "	
	90 g	3.17 oz	85 g	2.99 oz	



lama · blade stainless steel N690Co
 durezza · hardness HRC 58-60
 manico · handle G10 black
 clip stainless steel 420J2B - reversible

The Smarty FOX



FX-503 FA

SISTEMA APERTURA AUTOMATICA
AUTOMATIC OPENING SYSTEM

Sistema di sicurezza blocco lama
Blade locking system



256

251

257

lama · blade stainless steel 420C
 durezza · hardness HRC 54-56
 manico · handle aluminum

	FX-503 FA	256	251	257
	8 cm	3.14 "	6 cm	2.36 "
	19 cm	748 "	15 cm	5.90 "
	3 mm	0.12 "	2 mm	0.08 "
	140 g	4.93 oz	55 g	1.94 oz

lama • blade stainless steel 420
 durezza • hardness HRC 54-56
 manico • handle palisander wood
 corno - cow horn
 mostrine • bolsters ottone - brass
 stainless steel 430

Italian Traditional "Stiletto" Automatic Opening System

Gli articoli esposti possono essere venduti solo ai possessori di licenza.

The knives can be sold only if legal to import into buyer's country.



250/20PO
250/20CR

9 cm	3.54 "
20 cm	7.87 "
3 mm	0.12 "
76 g	2.68 oz

250/23PO
250/23CR

10 cm	3.93 "
23 cm	9.05 "
3 mm	0.12 "
87 g	3.06 oz

250/28PO
250/28CR

250/28PO	250/33PO	250/38CR			
12 cm	4.72 "	15 cm	5.90 "	17 cm	6.69 "
28 cm	11.02 "	33 cm	12.99 "	38 cm	14.96 "
3,5 mm	0.14 "	3,5 mm	0.14 "	5 mm	0.20 "
119 g	4.19 oz	165 g	5.82 oz	375 g	13.22 oz

250/20CR
250/20PO

250/23CR
250/23PO

250/28CR
250/28PO

250/33CR
250/33PO

250/38CR

Esempio > Example
250 = codice modello - item number
/20 = lunghezza totale - overall length

lama • blade stainless steel 420C
 durezza • hardness HRC 54-56
 manico • handle corno - cow horn
 mostrine • bolsters stainless steel 430

Nuragus With no Locking System



561/11

4,5 cm	1.77 "
11 cm	4.33 "
2 mm	0.08 "
15 g	0.52 oz

562/14

6,5 cm	2.55 "
14 cm	5.51 "
2 mm	0.08 "
25 g	0.88 oz

561/14

6 cm	2.36 "
14 cm	5.51 "
2 mm	0.08 "
30 g	1.05 oz

561/19

8,5 cm	3.34 "
19 cm	7.48 "
2 mm	0.08 "
70 g	2.46 oz

562/18

8 cm	3.14 "
18 cm	7.08 "
2 mm	0.08 "
50 g	1.76 oz

Esempio > Example
562 = codice modello - item number

/14 = lunghezza totale - overall length

lama · blade stainless steel 420C
 durezza · hardness HRC 54-56
 manico · handle corno - cow horn

lama · blade stainless steel 420C
 durezza · hardness HRC 54-56
 manico · handle > corno - cow horn
560/18_560/20 > ginepro - juniper wood
 mostrini · bolsters stainless steel 430

Nuragus
 Friction Locking System


564/17	
	7,5 cm 2,95 "
	17 cm 6.69 "
	2 mm 0.08 "
	40 g 1.41 oz

564/22	
	10 cm 3.93 "
	22 cm 8.66 "
	2,5 mm 0.10 "
	75 g 2.64 oz

564/27	
	11,5 cm 4.52 "
	27 cm 10.62 "
	3 mm 0.12 "
	110 g 3.88 oz

563/16	
	7,5 cm 2.95 "
	16 cm 6.29 "
	2 mm 0.08 "
	20 g 0.70 oz

564/27

Esempio > Example
564 = codice modello - item number
/14 = lunghezza totale - overall length

Nuragus
 With no Locking System


560/18	
	8 cm 3.14 "
	18 cm 7.08 "
	2 mm 0.08 "
	45 g 1.58 oz

565/18	
	35 g 1.23 oz

560/20	
	9 cm 3.54 "
	20 cm 7.87 "
	2 mm 0.08 "
	55 g 1.94 oz

565/20	
	45 g 1.58 oz

Esempio > Example
560 = codice modello - item number
/18 = lunghezza totale - overall length

lama · blade stainless steel 420C
408 > stainless steel 440C
 durezza · hardness HRC 54-56
408 > HRC 57-59
 manico · handle palisander wood

Funghi
Mushrooms


403_404	
	7 cm 2.46 "
	18 cm 7.08 "
	3 mm 0.12 "
	120 g 4.23 oz

408	
	96 g 3.38 oz

lama · blade stainless steel 420C
 durezza · hardness HRC 54-56
405OL > olive wood
405 > palisander wood
406 > ABS colored

Funghi
Mushrooms


lama · blade stainless steel 420C
 durezza · hardness HRC 54-56
 manico · handle aircraft aluminum T6-6082

Mini FOX



1699 BLACK



294



201



202

1699 CHAMPAGNE
1699 BLACK

S

	6,5 cm	2.55 "
	11,5 cm	4.52 "
	2,5 mm	0.10 "
	25 g	0.88 oz



201

202

294

3 cm	1.18 "
7 cm	2.75 "
2 mm	0.08 "
20 g	0.70 oz

4 cm	1.57 "
12 cm	4.72 "
2 mm	0.08 "
40 g	1.41 oz

4,5 cm	1.77 "
11 cm	4.33 "
2 mm	0.08 "
30 g	1.05 oz

lama · blade stainless steel 420C
 durezza · hardness HRC 54-56
290/2 > ivory imitation
292/1 **292/2** > stainless steel 430

Camping



676

manico · handle polypropylene PP-EP
peso · weight 140 gr - 4.93 oz

677M

manico · handle polypropylene PP-EP
peso · weight 155 gr - 5.46 oz
posate campeggio con fodero mimetico
camping set with camo Nylon sheath



677F

Colori disponibili

Available colors

- rosso - red
- verde - green
- blu - blue
- nero - black

S

	11,5 cm	4.52 "
	25,5 cm	10.03 "
	2,5 mm	0.10 "
	55 g	1.94 oz

	60 g	2.11 oz
	50 g	1.76 oz

lama · blade stainless steel 420C
 durezza · hardness HRC 54-56
 manico · handle 301/16 B 301/18 B 300/18 B > palisander wood
 2C 203/16 B 2C 204/19 B
 2C 205/20
 369/13 B > colored Nylon
 > plastic

Gardening & Country


S

	301/16 B	301/18 B	300/18 B
blades	7,5 cm 16 cm	8,5 cm 18 cm	8 cm 18 cm
width	2,95 " 6,29 "	3,34 " 7,08 "	3,14 " 7,08 "
thickness	2,5 mm 40 g	2,5 mm 65 g	2,5 mm 60 g
weight	1.41 oz 16 g	2.29 oz 65 g	2.11 oz 60 g

S

	2C 203/16 B	2C 204/19 B	2C 205/20 B	369/13 B
blades	7 cm 16 cm	8,5 cm 19 cm	8,5 cm 20 cm	5 cm 13 cm
width	2,75 " 6,29 "	3,34 " 7,48 "	3,34 " 7,87 "	1,96 " 5,11 "
thickness	2 mm 45 g	2,5 mm 70 g	2,5 mm 75 g	1,5 mm 25 g
weight	1.58 oz 16 g	2.46 oz 70 g	2.64 oz 75 g	0.88 oz 25 g

lama · blade carbon steel
343/20
 durezza · hardness HRC 54-56
 manico · handle wood imitation
343/20
 369/15 B 369/17 B > palisander wood
 369/13 B > cherry wood

Gardening & Country


S

	343/20	356/16 B	356/20
blades	9 cm 20 cm	3,54 " 7,87 "	7 cm 16 cm
width	2,75 " 6,29 "	2,75 " 6,29 "	9 cm 20 cm
thickness	0,10 " 1,5 mm	0,05 " 2 mm	3,54 " 7,87 "
weight	4,76 oz 135 g	1,76 oz 50 g	0,08 " 0,08 "

	369/15 B	369/17 B	369/19 B
blades	6 cm 15 cm	2,36 " 5,90 "	7 cm 17 cm
width	2,75 " 6,69 "	2,75 " 6,69 "	8 cm 19 cm
thickness	0,08 " 2 mm	0,08 " 2 mm	3,14 " 7,48 "
weight	1,58 oz 45 g	1,76 oz 50 g	2,82 oz 80 g



lama · blade D2
durezza · hardness HRC 59-61
manico · handle Canvas Micarta OD Green

Bushman



FX-609 OD



Il Fodero in cuoio del coltello Bushman può essere utilizzato sia in posizione verticale che orizzontale grazie ai doppi passanti separabili.

Bushman leather sheath can be used both in vertical and horizontal position thanks to the separable loops.

FX-609 OD			
	16 cm	6.29 "	
	29 cm	11.41 "	
	5 mm	0.22 "	
	370 g	13.05 oz	



lama · blade stainless steel N690Co
durezza · hardness HRC 58-60
manico · handle Micarta
FX-131 DW > palisander wood

Pro Hunter



FOX Trapper



FOX Combat Jungle

FX-133 MGT

FX-131 DW	
11 cm	4.33 "
23 cm	9.05 "
5 mm	0.20 "
190 g	6.70 oz

FX-131 MGT	
210 g	7.40 oz



fodero · sheath
cuoio · leather

FX-132 MGT		FX-133 MGT	
17 cm	6.69 "	19 cm	7.48 "
30 cm	11.81 "	32 cm	12.59 "
6 mm	0.24 "	6 mm	0.24 "
360 g	12.70 oz	365 g	12.87 oz



fodero · sheath
Nylon®

European Hunter



lama · blade stainless steel N690Co
durezza · hardness HRC 58-60
manico · handle olive wood

1506 OL_1507 OL	
6,5 cm	2.55 "
11,5 cm	4.52 "
4 mm	0.16 "
130 g	4.58 oz

fodero · sheath
cuoio · leather

1504 OL_1505 OL	
8,5 cm	3.34 "
19,5 cm	7.67 "
4 mm	0.16 "
185 g	6.52 oz

fodero · sheath
cuoio · leather

lama · blade	stainless steel N690Co FX-513	> stainless steel 4119 nitro-B
durezza · hardness	HRC 58-60 FX-513	> HRC 55-57
manico · handle	olive wood FX-513	> zircote wood

lama · blade	stainless steel 440C 2608	> stainless steel N690Co
durezza · hardness	HRC 57-59 2608	> HRC 58-60
manico · handle	pakkawood mostrine · bolsters	pakkawood 596PW > nickel silver


1502 OL

1503 OL
FOX Hunter

FX-513

Design by **Francesco Pachì**
The Persian Hunter

4450L

1502 OL_1503 OL	
9,5 cm	3,74 "
20 cm	7,87 "
4 mm	0,16 "
185 g	6,52 oz
fodero · sheath cuoio · leather	

FX-513	
11 cm	4,33 "
23 cm	9,05 "
5 mm	0,20 "
165 g	5,82 oz
fodero · sheath cuoio · leather	

4450L	
12 cm	4,72 "
23 cm	9,05 "
4 mm	0,16 "
236 g	8,32 oz
fodero · sheath cuoio · leather	

European Hunter


596PW		
7,5 cm	2,95 "	
19 cm	7,48 "	
3 mm	0,12 "	
170 g	5,99 oz	
fodero · sheath cuoio · leather		

2606		
10 cm	3,93 "	
21,5 cm	8,46 "	
4 mm	0,16 "	
155 g	5,46 oz	
fodero · sheath cuoio · leather		

2607		
10,5 cm	4,13 "	
22,5 cm	8,85 "	
4 mm	0,16 "	
195 g	6,87 oz	
fodero · sheath cuoio · leather		

2608		
11 cm	4,33 "	
22,5 cm	8,85 "	
4 mm	0,16 "	
245 g	8,64 oz	
fodero · sheath cuoio · leather		

lama · blade stainless steel 420C
620/13_621/13 > stainless steel sandvik 12C27
 durezza · hardness HRC 54-56
620/13_621/13 > HRC 55-57
 manico · handle leather

lama · blade stainless steel 440B
 durezza · hardness HRC 56-58
 manico · handle
647 > palisander wood
648 > cervo - stag
 mostrini · bolsters stainless steel 430

Special Hunter Collection





Hunting & Big Game Collection

Old FOX Collection

602ASH

BB

604	17 cm	6.69 "
	29,5 cm	11.61 "
	5 mm	0.20 "
	325 g	11.46 oz

fodero · sheath
cuoio · leather

B

601

S

601	20 cm	7.87 "
	32,5 cm	12.79 "
	5 mm	0.20 "
	315 g	11.11 oz

fodero · sheath
cuoio · leather

lama · blade stainless steel 440C
durezza · hardness HRC 57-59
manico · handle **604** > Micarta
601 > pakkawood
602ASH > quercia - oak pakkawood
mostriane · bolsters forged stainless steel
601 > stainless steel 430



Design by **Jerry Hossom**

Retribution Scout

Jimmy

FX-603



FX-600 FX-600 W

S	13 cm	5.11 "
	28 cm	11.02 "
	5 mm	0.20 "
	245 g	8.64 oz

fodero · sheath
cuoio · leather

lama · blade stainless steel N690Co
durezza · hardness HRC 58-60
manico · handle **FX-600** > Micarta green

FX-603

7 cm	2.75 "
15,5 cm	6.10 "
3,5 mm	0.14 "
35 g	1.23 oz

fodero · sheath
cuoio · leather

lama · blade stainless steel 440C
 durezza · hardness HRC 57-59
 manico · handle **614** > canvas Micarta
612 **619PW** > pakkawood
 mostrini · bolsters stainless steel 430

Forest Collection



lama · blade stainless steel 440C
1662S > stainless steel 440B
 durezza · hardness HRC 57-59
1662S > HRC 56-58
 manico · handle Kraton-G
1662S > funicella paracadute
parachute-rope

Military





lama · blade stainless steel 440A
 durezza · hardness HRC 55-57
 manico · handle ABS
699 > aircraft aluminum T6-6082
 mostrine · bolsters stainless steel 430

Rambler



FOX Tanto

Military



Old FOX




Design by **Giorgio Danese**

FOX Tecnoref



"Il primo progetto Tecnoref è un coltello subacqueo molto curato nelle finiture e nei materiali, usato in ambito professionale e militare. Un coltello che può essere usato anche fuori dall'acqua e dopo l'immersione. Uno strumento multifunzionale e poliedrico."

Giorgio Danese



lama · blade stainless steel 440B
durezza · hardness HRC 56-58
manico · handle G10 black
fodero · sheath NYLON 1000 > con lacci gomma - with rubber leg/arm straps


"The first Tecnoref project is a diving knife. It has been created for professional and military divers. This knife can also be used out of the water and after dive. A multifunctional and multi utility tool."

Giorgio Danese



lama · blade stainless steel 420C
durezza · hardness HRC 54-56
manico · handle 646/11 643/11 > gomma+Nylon - rubber+Nylon
641_FX-642 > gomma - rubber

Diving



Tecno Military
& Tecno Military 2

646/11	
11 cm	4.33 "
21,5 cm	8.46 "
4 mm	0.16 "
145 g	5.11 oz

643/11	
11 cm	4.33 "
21 cm	8.26 "
4 mm	0.16 "
140 g	4.93 oz



641 FX-642	
12 cm	4.72 "
24 cm	9.44 "
4 mm	0.16 "
160 g	5.64 oz



FX-642



lama · blade stainless steel 420C
durezza · hardness HRC 54-56
manico · handle 233 G10 > G10 blue
233 > aircraft aluminum T6-6082
FX-235 > FRN blue
230 > Macom

Sailing



German Navy
Official Knife

Coltello ufficiale della Marina Tedesca
German Navy official knife

233 G10		FX-235	
7,5 cm	2.95 "	7,5 cm	2.95 "
18 cm	7.08 "	18 cm	7.08 "
3 mm	0.12 "	3 mm	0.12 "
105 g	3.70 oz	155 g	5.46 oz



fodero · sheath
Nylon ®

230	
8 cm	3.14 "
19 cm	7.48 "
4 mm	0.16 "
137 g	4.83 oz



lama • blade stainless steel 1.4116
 durezza • hardness HRC 56-58
 manico • handle frassino - sassafras wood
FX-687 > FRN NYLON caricato a fibra di vetro + gomma
 FRN Nylon reinforced fiberglass + over moulded rubber

Design by **Alfredo Doricchi**

Parang XL

FOX Axe



S



lama • blade stainless steel 1.4116 Bestar
686/36 > carbon steel C70
 HRC 56-58
686/36 > HRC 55-57
 manico • handle FRN NYLON caricato a fibra di vetro + gomma
 FRN Nylon reinforced fiberglass + over moulded rubber
686/36 > wood

FOX Macho



S

B I



lama • blade stainless steel 4119 nitro-B
660 > stainless steel 440A
durezza • hardness HRC 55-57
manico • handle FRN NYLON caricato a fibra di vetro + gomma
 FRN Nylon reinforced fiberglass + over moulded rubber



lama • blade stainless steel 1.4116 Bestar
durezza • hardness HRC 56-58
manico • handle FRN NYLON caricato a fibra di vetro + gomma
 FRN Nylon reinforced fiberglass + over moulded rubber





BlackFOX è una linea di prodotti delle **Coltellerie FOX** studiata attentamente per soddisfare le esigenze di chi pratica attività all'aperto come il campeggio, la pesca, la caccia, ma anche per chi si trova solo circondato dalla natura nelle condizioni più estreme.

Le caratteristiche che contraddistinguono questi coltelli sono: affidabilità, facilità d'uso ed il design innovativo ed ergonomico. Ogni minimo dettaglio delle lame e dei manici viene pensato e realizzato dagli specialisti del settore con grande precisione, utilizzando i migliori materiali disponibili.

BlackFOX è una valida scelta anche per gli operatori della sicurezza, del pronto intervento e delle forze dell'ordine. Si tratta di una linea dal design accattivante, ottimale per tutti coloro che vogliono praticare il loro lavoro o sport in piena sicurezza, ottenendo la massima performance.

Il marchio **BlackFOX** è garantito grazie alla quarantennale esperienza delle **Coltellerie FOX** nella produzione dei coltelli, dal 1977.

BlackFOX is a line of products from the **FOX Knives Company** that have been designed to meet the needs of those who practice outdoor activities, such as camping, fishing and hunting.

Reliability, ease of use, innovative and ergonomic design: these are the main features of **BlackFOX** knives. Every single detail of blades and handles is designed and realized by specialists, with particular accuracy, using the best materials available.

BlackFOX is an excellent choice also for professional people like rescue teams, fire fighters, police and law enforcement. It is a perfect line for those who want to work or do sport safely and getting the best performance.

The **BlackFOX** brand is guaranteed thanks to the 40 years experience of the **FOX Knives Company**, since 1977.



Personalizzazioni Customizations



I prodotti **BlackFOX** possono essere personalizzati per realizzare degli articoli promozionali. Richiedete maggiori informazioni sull'ordine minimo per creare la vostra personalizzazione.

BlackFOX products can be customized and used for promotions. Ask for more information regarding the order quantities for personalized order.



BlackFOX
Folding Knives

lama • blade
durezza • hardness
manico • handle

stainless steel 440C
HRC 57-59
BF-732 > G10 Black
BF-732G > G10 Green

Design by **Denis Simonutti**

Skål



BF-732



BF-732G

"Dal design originale, lo SKÅL rappresenta il concetto di EDC. Nato dall'idea di racchiudere, nelle dimensioni di un portachiavi, la versatilità di un Friction Lock e non solo... vi sarà utile anche da chiuso!"
Denis Simonutti

"With an original design, the Skål represents the concept of the EDC. Born from the idea of including, into the size of a keyring, the versatility of a friction lock and not only... it will be useful even when closed!"
Denis Simonutti



lama • blade stainless steel 440C
durezza • hardness HRC 55-57
manico • handle Pakkawood

SW		BF-732	BF-732G
	4 cm	1.57 "	
	10,5 cm	4.13 "	
	3 mm	0.12 "	
	40 g	1.41 oz	
		fodero • sheath	KYDEX®





lama · blade stainless steel 440C
durezza · hardness HRC 57-59
manico · handle BF-735 > G10 Black

Design by Peter Fegan

Skelergo

Il coltello SKELERGO prende il nome dalla combinazione dei termini SCHELETTICO ed ERGONOMICO. Dal design leggero ha un'impugnatura ergonomica che garantisce all'utente comfort e controllo grazie alle numerose zone di trazione presenti sul manico.

Peter Fegan

The SKELERGO knife earns its name from the combination of terms SKELETONISED and ERGONOMIC. It embraces a lightweight ergonomic grip handle design to ensure a comfortable and controlled user experience with task orientations by facilitating its numerous finger tip traction zones on the skeletonised frame.

Peter Fegan



BF-734

Evolution Tomahawk

L'evolution Tomahawk è un'accetta tattica ergonomicamente avanzata, disegnata per aumentare il comfort e la risposta al controllo, grazie alla sua rivoluzionaria impugnatura sagomata e alle innovative caratteristiche di progettazione.

Peter Fegan

The Evolution Tomahawk is an ergonomically advanced tactical hawk designed to enhance user comfort and control responsiveness, with its revolutionary contoured handle grip. It provides unparalleled user comfort experiences with its multi hand position orientations and innovative design features, such as dual thumb ramps for exacting precision tasks and cnc milled contoured grip scales for ultimate tactility.

Peter Fegan



BF-735

		BF-734	
	7 cm	2.75 "	
	18 cm	7.08 "	
	4 mm	0.16 "	
	40 g	1.41 oz	

		BF-735	
	7,5 cm	2.95 "	
	27 cm	10.62 "	
	7 mm	0.28 "	
	515 g	18.16 oz	

fodero · sheath
KYDEX®

		BF-735	
	7,5 cm	2.95 "	
	27 cm	10.62 "	
	7 mm	0.28 "	
	515 g	18.16 oz	

fodero · sheath
KYDEX®
with Clip-Lock

lama • blade stainless steel 440C
durezza • hardness HRC 57-59
manico • handle G10 Black
BF-737 > G10 Red
clip Stainless steel 420J2B

lama • blade stainless steel 440C
durezza • hardness HRC 57-59
manico • handle G10 Black
clip Stainless steel 420J2B

Reloaded



BF-736



BF-736TI

Red Action



BF-737



BF-738TI

Black Action

Metropolis



BF-739



BF-739TI

Revolver



BF-740



BF-740TI

	BF-736_BF-736TI		BF-737_BF-738TI	
S	8,5 cm	3.26 "	8 cm	3.14 "
	20 cm	7.87 "	19,5 cm	7.67 "
	3 mm	0.12 "	3,5 mm	0.14 "
TG	70 g	2.46 oz	110 g	3.88 oz



	BF-739_BF-739TI		BF-740_BF-740TI	
S	9 cm	3.54 "	9 cm	3.54 "
	21 cm	8.26 "	21,5 cm	8.46 "
	3,5 mm	0.14 "	4 mm	0.16 "
TG	70 g	2.46 oz	80 g	2.82 oz



BlackFOX
Outdoor Knives
Lama fissa | Fixed Blade Knives

lama · blade	stainless steel 440C
durezza · hardness	HRC 57-59
manico · handle	Pakkawood
	BF-010WD
	> sandal wood
	BF-007WD
	> black sandal wood
mostigne · bolsters	BF-007WD_BF-010WD > stainless steel 430



BlackFOX
Folding and Fixed
Blade Knives

lama · blade	stainless steel 440C
durezza · hardness	HRC 57-59
manico · handle	> stonewashed stainless steel
	BF-719
	> G10 black
	BF-728 BF-719G10
	> zebra wood
clip	stainless steel 420J2B

Companion




BF-741 BF-742	
11 cm	4.33 "
23 cm	9.05 "
4 mm	0.16 "
165 g	5.82 oz
fodero · sheath	leather

BF-010WD	
11 cm	4.33 "
24 cm	9.44 "
3 mm	0.12 "
132 g	4.65 oz
fodero · sheath	marrone · brown

BF-007WD	
10 cm	3.93 "
21 cm	8.26 "
4 mm	0.16 "
180 g	6.34 oz
fodero · sheath	marrone · brown

Design by **Serge Panchenko**

Spike



BF-728



BF-719



BF-719G10



BF-719ZW

BF-719 BF-719ZW	
5 cm	1.96 "
13 cm	5.11 "
3 mm	0.12 "
65 g	2.29 oz
BF-719G10	
60 g	2.11 oz

"Il Bean è stato progettato per essere un coltello facile da trasportare, non importa dove e quando, in un ambiente urbano, dove un coltello chiudibile più grande può essere considerato minaccioso o poco pratico, il Bean brilla.

Disegnato pensando ai clienti europei, le sue dimensioni ridotte e il sistema Slip-Joint rendono il Bean legale praticamente ovunque."

Serge Panchenko

"The Bean was designed to be a knife that is easy to carry no matter where and when. In an urban environment, where a larger, locking knife may be viewed as threatening or not useful, the Bean shines. Designed with European customers in mind, the non-locking ball detent Slip-Joint mechanism and small size of the Bean makes it legal almost everywhere."

Serge Panchenko



lama · blade	stainless steel 440
durezza · hardness	HRC 55-57
manico · handle	BF-500_BF-501 > G10 Black Red Insert
clip	BF-501TK > G10 Red
	stainless steel 420J2B

Balisong



lama · blade	stainless steel 440C
durezza · hardness	HRC 57-59
manico · handle	G10 Black
clip	BF-721G_BF-729 SW > G10 Green
	stainless steel 420J2B

Design by **Mikkel Willumsen**

Hugin



Design by **Avi Nardia**

Kravi Shai

"Krav in ebraico significa combattimento e Kravi guerriero. Come insegnante di Krav Maga and Krav Panim El Panim volevo un coltello da guerriero. Mio figlio Ishai è un designer e insieme abbiamo disegnato il Kravi, un coltello facile da portare con sé e con una lama che possa adattarsi a chiunque nella vita di tutti i giorni, uno strumento per i bisogni più elementari. Come noi diciamo il miglior coltello è quello che hai in mano quando ne hai bisogno."

Avi Nardia

"Krav in Hebrew means combat and Kravi warrior. As a Martial artist, teaching Krav Maga and Krav Panim El Panim I wanted a warrior knife. My son Ishai is a Computer designer and together we designed the Kravi as an easy carry knife, with a legal blade to fit anyone for carrying it in daily life as a tool for the most basic needs. As we say best knife is the one you have in your hand when you need it."

Avi Nardia



BF-721_BF-721G	
PSW	10 cm 3.93 "
	23 cm 9.05 "
	4 mm 0.16 "
	180 g 6.34 oz

BF-729_BF-729SW	
	7 cm 2.75 "
	16,5 cm 6.49 "
	2,5 mm 0.08 "
	75 g 2.64 oz

"L'Hugin è uno dei due corvi di Odino. Misticismo e movimento sono stati l'ispirazione per questo chiudibile tattico ed ergonomico della BlackFOX. È un coltello robusto e leggero, per il campo di battaglia e per le sfide che incontri più spesso sul tuo percorso. L'Hugin sarà il tuo vero compagno per la fine del mondo."

Mikkel Willumsen

"The Hugin is one of Odins two ravens. Mystic and movement has been the inspiration for this ergonomic BlackFOX tactical folder. It is a strong, light weight knife for the battlefield and the tasks you most meet on your path. The Hugin will be your true companion to the end of the world."

Mikkel Willumsen

Design by **Garcia Amadori**



BF-718

"Il coltello All Points Knife è stato pensato in modo da esprimere al meglio i concetti di realismo e pragmatismo alla base del metodo "ALL POINTS". All Points Knife presenta alcune delle caratteristiche fondamentali per un coltello da combattimento: dalla lama fissa a codolo pieno all'attenzione al bilanciamento, dal design lineare al manico ergonomico, elementi che consentono di maneggiare l'arma con più facilità, favorendo l'agilità e aumentando l'efficacia dei colpi".

Garcia Amadori

"All Points Knife was designed to express the concepts of realism and pragmatism at the base of "All Points" Method. All Points Knife presents some of the basic features for a combat knife: from the full tang blade to the attention for the balancing, from the linear design to the ergonomic handle, elements that allow to wield the weapon more easily, encouraging agility and increasing the effectiveness of the hits".

Garcia Amadori

Design by **Jean Marc Meredieu**

Specwarcom



BF-730

"Specwarcom è un karambit dal design moderno. Nato da un'idea tattica, l'obiettivo è quello di offrire un coltello da combattimento ravvicinato con accesso e controllo rapido, compatto, pur essendo efficace nella lama affilata e nella perforazione. Questo coltello si adatta perfettamente ad un giubbotto da combattimento ed è pensato anche per essere indossato con gli abiti di tutti i giorni".

Jean Marc Meredieu

"Specwarcom is a modern karambit with formidable efficiency with a design that follows the current trend. Born from a tactical idea, the goal is to offer a close combat knife with quick access control, compact and effective in the cutting edge and perforation. This knife fits perfectly on a combat vest and it is also designed for a discreet carrying purpose".

Jean Marc Meredieu

BF-718	
15 cm	5.90 "
27,5 cm	10.82 "
6 mm	0.24 "
400 g	14.10 oz

fodero · sheath
KYDEX®
with Clip-Lock

BF-730	
6,5 cm	2.55 "
17 cm	6.69 "
4 mm	0.16 "
85 g	3.00 oz

fodero · sheath
KYDEX®

Design by **Alfredo Doricchi**

Viator



BF-731

"Il design del Viator si ispira ai coltelli utilizzati dai pionieri, dai cacciatori e dagli esploratori del XIX° secolo. Compatto, versatile ed efficace è il compagno ideale per la caccia e per tutte le attività all'aria aperta".

Alfredo Doricchi

"Viator's design is inspired by the knives used by American pioneers, hunters and explorers of the 19th century. Compact, versatile, effective, Viator is the ideal mate for hunting and for outdoor activities".

Alfredo Doricchi

Micro



BF-712

Tarlo



BF-713

"Compatto, leggero e affidabile, questo utility è un perfetto coltello EDC".

Alfredo Doricchi

"Compact, light and reliable, this utility knife is the perfect EDC tool".

Alfredo Doricchi

"Incredibilmente leggero e compatto ma spaventosamente tagliente, questo è il coltello di back-up ideale".

Alfredo Doricchi

"Stunningly light and compact, scary sharp, this neck knife a great back-up knife".

Alfredo Doricchi

BF-731	
9 cm	3.54 "
19 cm	7.48 "
4 mm	0.16 "
160 g	5.64 oz

**fodero · sheath
KYDEX®
with Clip-Lock**

BF-712	
4 cm	1.57 "
10,5 cm	4.13 "
3,5 mm	0.14 "
50 g	1.76 oz

**fodero · sheath
KYDEX®
with Clip-Lock**

BF-713	
7,5 cm	2.95 "
17 cm	6.69 "
3,5 mm	0.14 "
80 g	2.82 oz

**fodero · sheath
KYDEX®
with Clip-Lock**

lama · blade stainless steel 440C
durezza · hardness HRC 57-59
manico · handle G10 black

Design by **Alfredo Doricchi**

Vesuvius



"Lama robusta e profilo equilibrato, il Vesuvius viene fornito con un fodero in Kydex, Clip-Lock clip e acciarino. Questo coltello è stato progettato per essere perfetto per il bushcraft".

Alfredo Doricchi

"Sturdy blade and balanced profile, supplied with a Kydex sheath, Clip-Lock and fire starter. Vesuvius is designed to be the perfect bushcraft tool".

Alfredo Doricchi



Dippasad



"Lama khukri compatta ed estremamente resistente. È uno coltello adatto per il combattimento e la sopravvivenza, ideale per essere utilizzato nelle situazioni estreme".

Alfredo Doricchi

"Compact and extremely sturdy khukri blade, it's a combat and survival tool, great for extreme situations".

Alfredo Doricchi

BF-710		BF-711	
10,5 cm	4.13 "	14 cm	5.50 "
22 cm	8.66 "	26,5 cm	10.40 "
4,5 mm	0.18 "	5,5 mm	0.22 "
230 g	8.12 oz	340 g	12.00 oz

fodero · sheath
KYDEX®
with fire starter and Clip-Lock

BF-711	
14 cm	5.50 "
26,5 cm	10.40 "
5,5 mm	0.22 "
340 g	12.00 oz

fodero · sheath
KYDEX®
with Clip-Lock

lama · blade stainless steel 440C
durezza · hardness HRC 57-59
manico · handle > pakkawood
BF-703 > G10 black
BF-704 > G10 coyote tan
BF-705 > stainless steel 420J2B

Design by **Antonio Di Gennaro**

Kuma



Sai



BF-705B



lama · blade stainless steel 440C
durezza · hardness HRC 57-59
manico · handle G10

BF-700T > G10 coyote tan
BF-700B > G10 black

Design by **Antonio Di Gennaro**

Tora

"Il Tora nasce con l'idea di creare un coltello militare robusto, leggero e compatto, con un'ottima impugnatura e un profilo di lama che permetta di essere sfruttato anche come coltello da campo e non prettamente come fighter".

Antonio Di Gennaro

"Tora was designed with the idea to create a sturdy military knife, lightweight and compact, with a good grip and a blade profile that allow being used as a field knife".

Antonio Di Gennaro

BF-700T

BF-700B



TG

BF-700T_BF-700B	
12,5 cm	4.92 "
24,5 cm	9.64 "
5 mm	0.20 "
275 g	9.70 oz



fodero · sheath
Nylon 10000

lama · blade stainless steel 440C
durezza · hardness HRC 57-59
manico · handle G10 black

Design by **Sami Stinner**

Felis

Trackmaster

Panthera



accendi fuoco
incluso nel fodero
fire starter included
in the sheath

TG

BF-709		BF-706B		BF-707B	
12,5 cm	4.92 "	12 cm	4.72 "	19 cm	7.48 "
24,5 cm	9.64 "	24 cm	9.44 "	31,5 cm	12.40 "
6 mm	0.24 "	4 mm	0.16 "	6 mm	0.24 "
310 g	10.93 oz	200 g	7.05 oz	310 g	10.93 oz



fodero · sheath
In KYDEX®
with Clip-Lock



BlackFOX
Pocket Collection
Chiudibili | Folding Knives



Design by **Mikkel Willumsen**

Nidhug



"Nidhug, rappresenta congiunzione del design di nuova generazione per il coltello tattico legale chiudibile."

Mikkel Willumsen

"Nidhug is the next generation design slip for a legal tactical folding knife."

Mikkel Willumsen

BF-714_BF-714 OR	
	7 cm 2.75 "
	16,5 cm 6,50 "
	3 mm 0.12 "
	120 g 4.23 oz

lama · blade	stainless steel 440A
durezza · hardness	HRC 55-57
manico · handle	BF-714 > G10 black BF-714 OR > G10 orange
clip	stainless steel 420J2B - reversible

Carbonix



Steelix



BF-434G10

BF-434ZW

BF-716

BF-717

	110 g 3.88 oz
lama · blade	stainless steel 440C
durezza · hardness	HRC 57-59
manico · handle	BF-716 > carbon fiber BF-717 > stonewashed stainless steel



	6 cm 2.36 "
	14,5 cm 5.70 "
	2 mm 0.08 "
	45 g 1.58 oz

lama · blade stainless steel 440A
durezza · hardness HRC 55-57
manico · handle **BF-434G10** > G10 black
BF-434ZW > zebra wood
clip stainless steel 420J2B



lama · blade	stainless steel 440A
durezza · hardness	HRC 55-57
manico · handle	
BF-74	> aircraft anodized aluminum + titanium coating
BF-73 - BF-77	> black sandal wood and 420 stainless steel
BF-79	> stainless steel 440A
clip	stainless steel 420J2B

lama · blade	stainless steel 440A
durezza · hardness	HRC 55-57
manico · handle	
BF-69	> aluminum with black sandal wood
BF-70	> zebra wood
BF-75	> black sandal wood and 420 stainless steel frame lock
BF-90	> sandal wood
mostrine · bolsters	stainless steel 430
clip	stainless steel 420J2B



BF-79



BF-77



BF-74



BF-73

BF-79	
6 cm	2.36 "
14,5 cm	5.70 "
2 mm	0.08 "
60 g	2.11 oz



BF-77	
65 g	3.88 oz



BF-74	
7 cm	2.75 "
16 cm	6.29 "
3 mm	0.12 "
60 g	2.11 oz



BF-73	
8 cm	3.14 "
19,5 cm	7.67 "
3 mm	0.12 "
105 g	3.70 oz



BF-69



BF-70



BF-75



BF-90

BF-69		BF-70		BF-75		BF-90	
8 cm	3.14 "	7 cm	2.75 "	7,5 cm	2.95 "	8 cm	3.14 "
19 cm	7.48 "	17 cm	6.69 "	19 cm	7.48 "	20 cm	7.87 "
2,5 mm	0.10 "	3 mm	0.12 "	3 mm	0.12 "	3 mm	0.12 "
120 g	4.23 oz	95 g	3.35 oz	120 g	4.23 oz	155 g	5.46 oz

lama • blade stainless steel 440A
durezza • hardness HRC 55-57
manico • handle zytel black
clip BF-91 > stainless steel 420J2B

Design by **Moris Baroni**





Sailing knife



BF-237	
7 cm	2.75 "
18 cm	7.08 "
2,5 mm	0.10 "
165 g	5.82 oz

lama • blade stainless steel 420
durezza • hardness HRC 54-55
manico • handle stainless steel 420



lama • blade stainless steel 440A
durezza • hardness HRC 55-57
manico • handle G10 black
clip BF-116 > G10 tan and stainless steel
stainless steel 420J2B



BF-102	
8 cm	3.14 "
19,5 cm	7.67 "
3 mm	0.12 "
125 g	4.40 oz

BF-105 BF-105T	
8,5 cm	3.34 "
20 cm	7.87 "
3 mm	0.12 "
100 g	3.52 oz

BF-116	
8,5 cm	3.34 "
20 cm	7.87 "
3 mm	0.12 "
145 g	5.11 oz

lama • blade stainless steel 440A
durezza • hardness HRC 55-57
manico • handle G10 black
clip stainless steel 420J2B

lama • blade stainless steel 440A
durezza • hardness HRC 55-57
BF-92 > zytel black
BF-920 > zytel orange
BF-115 > G10 black
BF-117 > aluminum
BF-009 > Nylon reinforced with fiberglass



SISTEMA APERTURA ASSISTITA
ASSISTED OPENING SYSTEM
U.S. PAT. Nr. 6.959.494



BF-114



BF-110TS



BF-111T



BF-112TS

BF-110TS **BF-111T**
BF-112TS



BF-114	
9,5 cm	3.74 "
21,5 cm	8.46 "
3 mm	0.12 "
135 g	4.76 oz

fodero • sheath
Nylon 10000



BF-92



BF-920



BF-115



BF-117



BF-009

BF-92 BF-920		BF-115		BF-009	
6 cm	2.36 "	9 cm	3.54 "	8 cm	3.14 "
16,5 cm	6.49 "	20,8 cm	8.20 "	19,5 cm	7.67 "
2 mm	0.08 "	3 mm	0.12 "	3 mm	0.12 "
30 g	1.05 oz	145 g	5.11 oz	135 g	4.76 oz



BF-117
155 g 5.46 oz



fodero • sheath
Nylon 10000

fodero • sheath
Nylon 10000



lama · blade	stainless steel 440A	stainless steel 440A	stainless steel 440A
durezza · hardness	BF-130B BF-1310R	> stainless steel 440C	HRC 55-57
manico · handle	HRC 55-57	BF-130B BF-1310R	> HRC 55-59
	Nylon+gomma - Nylon+over molded rubber		
	BF-132	> G10 orange	
	BF-132ZW BF-133ZW	> zebra wood	

lama · blade	stainless steel 440A
durezza · hardness	HRC 55-57
manico · handle	pakkawood
mostrini · bolsters	stainless steel 430



BF-132ZW



BF-133ZW



BF-132



BF-130B



BF-1310R

BF-132ZW_BF-133ZW	
10 cm	3.93 "
21 cm	8.26 "
4 mm	0.16 "
170 g	5.99 oz
BF-132	
220 g	7.76 oz
fodero · sheath	Nylon 10000

BF-130B	
9 cm	3.54 "
20 cm	7.87 "
4,5 mm	0.18 "
160 g	5.64 oz
BF-1310R	
155 g	5.46 oz
fodero · sheath	Nylon 10000



BF-004WD

BF-004WD		BF-005WD		BF-006WD	
13 cm	5.11 "	10,5 cm	4.13 "	10,5 cm	4.13 "
26,5 cm	10.43 "	23,5 cm	9.25 "	23,5 cm	9.25 "
4 mm	0.16 "	4 mm	0.16 "	4 mm	0.16 "
255 g	8.99 oz	245 g	8.64 oz	250 g	8.81 oz
fodero · sheath	cuoio · leather				

lama · blade stainless steel 440A
durezza · hardness HRC 55-57
manico · handle pakkawood
mostri · bolsters BF-001SD_BF-0701 > stainless steel 430



lama · blade stainless steel 420C
durezza · hardness HRC 55-57
manico · handle PP and TPR



lama · blade stainless steel 440A
durezza · hardness HRC 55-57
manico · handle
BF-720 BF-722 > stainless steel
BF-724 BF-726 > Nylon cord

BF-720

BF-722

BF-724

BF-726



TG

BF-720	8,5 cm	3.34 "
	19 cm	7.48 "
	4 mm	0.16 "
	70 g	2.47 oz

fodero · sheath
Nylon ®




BF-722	11 cm	4.33 "
	21,5 cm	8.47 "
	3,5 mm	0.15 "
	95 g	3.35 oz

fodero · sheath
Nylon ®



BF-724	9 cm	3.54 "
	18 cm	7.08 "
	4 mm	0.16 "
	110 g	3.88 oz

fodero · sheath
Nylon ®



BF-726	11 cm	4.33 "
	23 cm	9.05 "
	4 mm	0.16 "
	140 g	4.93 oz

fodero · sheath
Nylon ®



lama · blade stainless steel 440A
durezza · hardness HRC 55-57
manico · handle Nylon cord



BF-725

Set due coltelli

TG

BF-725	9 cm	3.54 "
	18 cm	7.08 "
	4 mm	0.16 "
	110 g	3.88 oz

fodero · sheath
Nylon ®

BlackFOX - Survival Kit



EX-001620-BLK
Fire starter

FX-0107153/1SK

14 x 9 x 3 cm
5.50 " x 3.55 " x 1.20 "

BF-200	
11 cm	4.33 "
17,5 cm	6.88 "
265 g	9.34 oz



BF-201	
10,5 cm	4.13 "
16,5 cm	6.49 "
195 g	6.87 oz



BF-200

COMPONENTI - COMPONENTS

- pinza a becco • head plier
- tagliafili • wire cutter
- placca di protezione utensili • tooling handle cover
- lama dentata • serrated blade
- apriscatole • can opener
- spuntone • spike
- seghetto
- double toothed wood saw
- cacciavite a stella
- phillips screw driver
- lima
- apribottiglie • cap opener
- cacciavite
- lama coltello • blade
- apri bulloni • bolt opener



TS 819
Military Compass



TS 815
Compass



TS 807
Outdoor Compass



TS 825
Pocket Compass



TS 816
Compass



TS 820
Military Compass



TS 828
Map Compass

Già dal 1982, le **Coltellerie FOX** iniziano a fornire i vari reparti Italiani impegnati nelle missioni di pace in Libano.

D'allora si è continuato a rispondere alle rigorose richieste provenienti dall'Esercito, da tutti i Corpi Militari e Reparti d'Elite che necessitano di strumenti di supporto efficaci e qualificati.

Grazie all'elevato standard qualitativo in Italia e all'estero, l'azienda è stata riconosciuta nell'albo dei fornitori ufficiali **NATO** con il codice **N/CAGE CODE: AG180**.

Nel 2005 è stato creato il marchio **FKMD (Fox Knives Military Division)** per distinguere la produzione tattico-militare da quella civile.

L'azienda è certificata **ISO 9001** con personale altamente qualificato, macchinari a controllo numerico di ultima generazione, un alto contenuto tecnologico e una vasta scelta dei migliori materiali da impiegare durante le fasi di campionatura e di produzione.

Ogni specifica richiesta viene seguita in modo attento e rigoroso soddisfando qualsiasi esigenza.

Alcuni dei prodotti presenti nel catalogo sono codificati con il **NATO Stock Number (NSN)**, un codice numerico a 13 cifre che identifica l'articolo inventariato dal Ministero/dipartimento della Difesa di ogni singolo Stato.

Inoltre le **Coltellerie FOX** continuano a realizzare importanti progetti e forniture con le principali aziende operanti nel settore militare.

In 1982, **FOX Knives** began to supply to the various requests that the Italian Army had during their mission in Lebanon.

From that day on they carried on to respond to the rigorous request of the army, military and special forces that require the support of effective and qualified tools.

Thanks to the high standards of the quality in Italy and overseas, the company has been recognized as the official supplier **NATO** with **N/CAGE CODE: AG180**.

In 2005 a new brand was created **FKMD (Fox Knives Military Division)** to separate military productions from civilian productions.

The company has been **ISO 9001** certified with qualified personnel, next generation CNC machinery and a vast selection of the best advanced materials to incorporate with the product. Every request is followed in an attentive and rigorous way to satisfy whatever needs.

Some of the products showed in this catalog have a **NATO Stock Number (NSN)**, a 13 digit numerical code identifying all the standardized material items of supply that can be recognized by all **NATO** countries.


Fox Knives continue to realize important projects and collaboration with the main companies that operate in the Military and Rescue market.





lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle FX-9CM07 > Black FRN®
FX-9CM07 OD > OD Green FRN®

RIMOR





lama · blade stainless steel N690Co
durezza · hardness HRC 58-60
manico · handle G10 black

Design by **Stephane Ballarin**

FELIN

Progetto sviluppato
in collaborazione con:
Developed
in collaboration with:



"Il Felin è stato creato per attrezzare gli operatori dei gruppi di intervento della polizia francese RAID, Ricerca Assistenza Intervento Dissuasione, ed i BRI, Squadra di Ricerca e di intervento, della Direzione Centrale della Polizia Giudiziale. "Felín" è il nome dato al dispositivo antiterroristico che raggruppa queste due entità in rapporto al loro emblema, la pantera per il Raid e la tigre per il BRI."

Stephane Ballarin



"The Felin was created to equip the operators of the French Police RAID groups, Research Assistance Intervention Dissuasion, and BRI, team of research and intervention, from the central direction of Judicial Police. "Felín" is the name given to the security entity which brings together these two units in relation to their emblem, the panther for the RAID and the tiger for the BRI."

Stephane Ballarin



FX-517



FX-517 S

B.R.I.
BRIGADE DE RECHERCHE ET D'INTERVENTION



FX-516



FX-517 / FX-517 S	
CB	11 cm 4.33 "
	23 cm 9.05 "
	4 mm 0.16 "
	200 g 7.05 oz



FX-516	
PVD	9 cm 3.54 "
	21 cm 8.26 "
	4 mm 0.16 "
	240 g 8.46 oz

fodero · sheath
KYDEX® with MOLLE clips



Design by **Andreas Weitzel**

IRVES

"L'Irves è un coltello nato per affrontare il duro lavoro in diverse situazioni. Una specie di tuttofare. Il suo design presenta utili caratteristiche quali il manico massiccio e confortevole. Il suo notevole peso rende questo coltello adatto ai lavori duri e pesanti, con lui puoi tranquillamente tagliare, spaccare e rompere."

Andreas Weitzel


"Irves is for me a tool for hard work in different situations. Some kind of all rounder. It has a very good combination of useful design features like the massive and comfortable handle. What are the advantages to the heavy weight? This knife is for hard and heavy works. You can chop, split, break down with this knife."

Andreas Weitzel



FX-532

FX-532	
PVD	8,5 cm 3.35 "
	21,5 cm 8.46 "
	4 mm 0.16 "
	250 g 8.82 oz



lama · blade	stainless steel N690Co
durezza · hardness	HRC 58-60
manico · handle	G10 black
clip	stainless steel 420J2B reversible



lama · blade
durezza · hardness
manico · handle
stainless steel N690Co
HRC 58-60
G10 black
FX-595 W > zircote wood

FOX ARDITI



In collaboration with Prof.
Antonio G. G. Merendoni

"La FOX in occasione del centesimo anniversario della fondazione dei reparti d'Assalto, i Gloriosi Arditi (1917-2017), ha riprodotto una rielaborazione del primo modello di pugnale a loro in dotazione, mantenendone la similitudine in una versione attuale con materiali di qualità, unendo così storia ed eccellenza di una produzione italiana in onore dei veri eroi della Grande Guerra, coloro che diedero vita ai primi reparti speciali moderni al Mondo e che furono i primi a specializzare metodi di scherma con il pugnale per il combattimento individuale."

Prof. Antonio G.G. Merendoni

"To celebrate the 100th anniversary of the foundation of the Italian Assault units, I Gloriosi Arditi (1917-2017), FOX has made a reproduction of the first model of dagger supplied to them, keeping the similarity in a current modern version made with quality materials, combining history and excellence of Italian production in honor of the real heroes of the Great War, those who gave birth to the first modern special forces in the world and the first to specialize with the dagger fencing methods for individual combat."


Prof. Antonio G.G. Merendoni



FX-595 W

Cofanetto solo per FX-595 W
Box only for FX-595 W

FX-595			
GB	17,5 cm	6.88 "	
	29 cm	11.41 "	
	4 mm	0.16 "	
S	255 g	8.99 oz	
			FX-595 W
	211 g	7.44 oz	



fodero · sheath
KYDEX®
with MOLLE clips

fodero · sheath
cuoio nero
black leather

**PREDATOR II - 2F
FULL AUTO**


FX-448 B	FX-448 OD	FX-448 T
9,5 cm	3.74 "	
21 cm	8.26 "	
3 mm	0.12 "	
145 g	5.11 oz	



FX-446 B	FX-446 BS	FX-446 GR
FX-446 OD	FX-446 ODS	FX-446 GRS
FX-448 GR	FX-448 GRS	

9,5 cm	3.74 "	
21 cm	8.26 "	
3 mm	0.12 "	
145 g	5.11 oz	

**PREDATOR II - 2F
LINER LOCK**


lama · blade stainless steel N690Co
durezza · hardness HRC 58-60
manico · handle FRN® black
clip stainless steel 420J2B - reversible

M.P.S.K. MULTI PURPOSE SURVIVAL KNIFE SURVIVAL CAMP TOOL



L.A.W.K.S.®
Safety system



FX-444/3 MB



FX-444/3 MB



9,5 cm	3.74 "
21 cm	8.26 "
3 mm	0.12 "
255 g	8.99 oz

lama · blade stainless steel N690Co
durezza · hardness HRC 58-60
manico · handle FRN® black
clip stainless steel 420J2B - reversible



Progetto sviluppato
in collaborazione con:
Developed in collaboration with:
45° Reggimento Aviazione dell'Esercito
"RIGEL"



SISTEMA APERTURA AUTOMATICA
AUTOMATIC OPENING SYSTEM

SURVIVAL RESCUE



FX-444/3 RB



FX-444/3 ROD

FX-444/3 RB		FX-444/3 ROD	
9,5 cm	3.74 "	9,5 cm	3.74 "
21 cm	8.26 "	21 cm	8.26 "
3 mm	0.12 "	3 mm	0.12 "
255 g	8.99 oz	255 g	8.99 oz

L.A.W.K.S.®

La leva L.A.W.K.S.® è situata nel dorso del coltello,
quando viene rivolta in avanti blocca il liner rendendo
di fatto il coltello come un lama fissa.

With a flick of the L.A.W.K.S.® lever, the knife becomes
a virtual fixed blade. The liner-lock is virtually impossible
to release, even during the most vigorous use.

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle FX-444/2 RB > FRN® black
 clip FX-444/2 MOD > FRN® NATO green
 stainless steel 420J2B - reversible

M.P.S.K. MULTI PURPOSE SURVIVAL KNIFE SURVIVAL RESCUE



Progetto sviluppato
 in collaborazione con:
 Developed in collaboration with:
 45° Reggimento Aviazione dell'Esercito
 "RIGEL"



SISTEMA APERTURA AUTOMATICA
AUTOMATIC OPENING SYSTEM



FX-444/2 RB



FX-444/2 MOD



FX-444/2 RB
FX-444/2 MOD

9,5 cm 3.74 "
 21 cm 8.26 "
 3 mm 0.12 "
 195 g 6.87 oz

fodero • sheath
 Tutti i coltelli sono forniti con fodero
 in NYLON 10000 nero o verde in base
 al colore del manico. I foderi sono dotati
 di sistema MOLLE e all'interno vi è il kit
 multiuso.

All M.P.S.K. series are supplied with
 NYLON 10000 sheath and stainless steel
 multi kit. MOLLE system sheath with mul-
 tipurpose kit.

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle FX-0110 M > black canvas Micarta
 clip FX-0110 W > ziricote wood
 stainless steel 420J2B - reversible

Design by Citadel DEIMOS



Progetto sviluppato
 in collaborazione con:
 Developed in collaboration with:



FX-0110 M



FX-0110 W



L.A.W.K.S.[®]
Safety system

FX-0110 M

FX-0110 W

185 g 6.52 oz

11,5 cm 4.52 "

25 cm 9.84 "

4 mm 0.16 "

200 g 7.05 oz



lama · blade stainless steel N690Co
 durezza · hardness HRC 58-60
 manico · handle G10 black
FX-CED-M3 S > American Canvas Micarta green
 clip stainless steel 420J2B
SLO-01S > stainless steel 420J2B - reversible

Design by **Rob Walker**

COMBATIVE EDGE

M1 SERIES



CED-01 S



SR11 SERIES



FX-CED-M3 S

Design by **Borut Kinc** Official trainer of Slovenian Army

FOX BANTAY



SLO-01S

La leva L.A.W.K.S.[®] è situata nel dorso del coltello, quando viene rivolta in avanti blocca il liner rendendo di fatto il coltello come un lama fissa.

With a flick of the L.A.W.K.S.[®] lever, the knife becomes a virtual fixed blade.
The liner-lock is virtually impossible to release, even during the most vigorous use.

SLO-01S	
PVDGM	9,5 cm 3.74 "
	21,5 cm 8.46 "
	3,5 mm 0.14 "
	130 g 4.58 oz

	CED-01 S	FX-CED-M3 S
PVD	9,5 cm 3.74 "	8,5 cm 3.34 "
	22,5 cm 8.85 "	21 cm 8.26 "
	4 mm 0.16 "	4 mm 0.16 "
	150 g 5.29 oz	145 g 5.11 oz



DELTA SPECIAL OPERATION KNIFE "COL MOSCHIN"



FX-SOK09CM01E
NSN 5110-15-000-1037



FX-SOK09CM02B



FX-SOK09CM03

Edizione Limitata · Limited edition
000/300



FX-SOK09CMKS

Fodero in KYDEX® per articolo FX-SOK09CM01E con sistema MOLLE clips
KYDEX® sheath for item FX-SOK09CM01E with MOLLE clips

	FX-SOK09CM01E	FX-SOK09CM02B
PVDGM	10,7 cm 4.21 "	8,7 cm 3.42 "
	24,5 cm 9.64 "	19,5 cm 7.67 "
	5 mm 0.20 "	4 mm 0.16 "
	245 g 8.64 oz	145 g 5.11 oz



"Equipaggiamento studiato
9° Reggimento d'Assalto Col Moschin,
Ufficio Ricerca e Sviluppo
Materiali Speciali"



lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle G10 black
clip stainless steel 420J2B

FX-MIR112 CPUR MIRAFIX UTILITY RESCUE KNIFE

Versione ufficiale realizzata per l'Arma dei Carabinieri



lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle G10 Black
FX-504 B > stainless steel 420J2B
clip stainless steel 420J2B
FX-MTF5 > reversible

HECTOR



FX-504 B

FKMD & MIL-TAC COLLABORATION

Progetto sviluppato
in collaborazione con:
Developed
in collaboration with:



Design by **Jason Breeden**



Design by **Patrick Nihiser**



	FX-504 B	FX-MTF4	FX-MTF5
B1	8,5 cm 20,2 cm 3 mm 80 g	9,5 cm 22 cm 4 mm 200 g	9 cm 22 cm 3 mm 205 g
PVDGM	3.34 " 7.95 " 0.12 " 2.82 oz	3.74 " 8.66 " 0.16 " 7.05 oz	3.54 " 8.66 " 0.12 " 7.23 oz

lama • blade stainless steel N690Co
FX-117 CT > titanium grade 5 + N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle G10 black
 clip stainless steel 420J2B - reversible

TOPS KNIVES COLLABORATION



**FX-117 N.E.R.O.
NIGHTHAWK TACTICAL FOLDERS**



FX-117 T

FX-CQT-22T		FX-CQT-22CP	
9,5 cm	3.74 "	11 cm	4.33 "
22 cm	8.66 "	26 cm	10.23 "
3 mm	0.12 "	4 mm	0.16 "
115 g	4.05 oz	270 g	9.52 oz

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle G10 gray
FX-505 > G10 black
 fodero • sheath NYLON 10000 with MOLLE system

ARURU



Sistema di sicurezza
 blocco lama
 Blade locking
 system



**L.A.W.K.S.®
Safety system**

FX-506GR	
11 cm	4.33 "
26 cm	10.24 "
5 mm	0.20 "
300 g	10.58 oz

FX-505_FX-505GR	
310 g	10.93 oz

fodero • sheath
 NYLON 10000
 con sistema MOLLE
 with MOLLE system

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle
FX-500 > Micarta green
FX-501 > G10 earth

TRACKER FOLDING KNIFE "MESKWAKI"



lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle
401 OR > G10 orange
 clip stainless steel 420J2B
401 OR > reversible

Design by **Mike Vellekamp**

HAVOC TITANIUM FRAME LOCK



ADVANCE RESCUE AND COMBAT DIVER KNIFE



lama · blade stainless steel N690Co
 durezza · hardness HRC 58-60
 manico · handle
FX-151 R > blue aluminum T6
FX-151 OR > orange aluminum T6
FX-151 T > G10 black
436 > black aluminum T6 + antislip insert
 clip stainless steel 420J2B - reversible

RESCUE

Coltello realizzato per la **Protezione Civile Regione Lazio**



FX-151 R



FX-151 OR



FOX SIERRA TACTICAL RESCUE



FX-151 T



436

	FX-151 R	FX-151 OR
S	9 cm 22 cm 4 mm 180 g	3.54 " 8.66 " 0.16 " 6.34 oz
B	9 cm 22,5 cm 4 mm 175 g	3.54 " 8.85 " 0.16 " 6.17 oz
I	FX-151 T	436
	9 cm 22,5 cm 4 mm 175 g	8,5 cm 21,5 cm 3 mm 85 g
	3.54 " 8.85 " 0.16 " 6.17 oz	3.34 " 8.46 " 0.12 " 2.99 oz

lama · blade stainless steel N690Co
 durezza · hardness HRC 58-60
 manico · handle
FX-447 C > FRN® red
 clip stainless steel 420J2B - reversible

A.L.S.R. “49° CAPRICORNO”



FX-ALSR-49

A.L.S.R. 2 AIR LAND & SEA RESCUE



FX-447 C

	FX-ALSR-49	FX-447 C
MILSPEC	9,5 cm 23 cm 3 mm 230 g	3,74 " 9,05 " 0,12 " 8,11 oz
S	9 cm 23,5 cm 3 mm 140 g	3,54 " 9,25 " 0,12 " 4,93 oz
fodero · sheath	NYLON 10000	Lametta tagliacinture di ricambio inclusa Replacement seat belt cutter blade included

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle colored anodized aluminum
FX-447 COD > FRN® OD green
FX-447 CB_FX-447 SFB > FRN® black
 clip stainless steel 420J2B - reversible

A.L.S.R. AIR LAND & SEA RESCUE


FX-ALSR-SFM

FX-ALSR-SFMOD

A.L.S.R. 2 AIR LAND & SEA RESCUE


FX-447 COD

FX-447 CB

FX-447 SFB

MILSPEC	9 cm 23,5 cm 3 mm 140 g	3.54 " 9.25 " 0.12 " 4.93 oz
FX-ALSR-SFM FX-ALSR-SFMOD		

B I	9 cm 23,5 cm 3 mm 140 g	3.54 " 9.25 " 0.12 " 4.93 oz
FX-447 COD FX-447 CB FX-447 SFB		

 fodero • sheath
NYLON 10000

Lametta taglia cinture
di ricambio inclusa
Replacement seat belt
cutter blade included

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle FRN® arancio + gomma fluorescente
 clip FRN® orange + fluorescent rubber
FX-212_FX-213TS > FRN® black
 stainless steel 420J2B

E.R.T. RESCUE KNIFE


FX-212

FX-213TS

FX-211

FX-213SS

FX-214

FX-211_FX-212 FX-213SS_FX-213TS	
B I	7,5 cm 20 cm 5 mm 175 g
B B	2,95 " 7,87 " 0,20 " 6.17 oz
S W	

FX-214
155 g 5.46 oz

Fornito con Clip-Lock e MOLLE-Lock
 Supplied with Clip-Lock and MOLLE-Lock carry system



fodero • sheath
FRN® NYLON
caricato
a fibra di vetro
FRN® NYLON
reinforced
fiberglass



FOX RESCUE EMERGENCY TOOL



640/1 640 OD

Aisi 301 Diving
Stainless Steel

640_640/1_640/OD	14 cm	5.51 "
	55 g	1.94 oz

640
NSN 5110-15-000-0215



FX-640/22RD 22EY_22OD_22B	15,5 cm	6.10 "
	59 g	2.08 oz

A FX-640/22RD

"FKMD R.T.2" Red

B FX-640/22EY

"FKMD R.T.2" Emergency Yellow

C FX-640/22OD

"FKMD R.T.2" Od Green


D FX-640/22B

"FKMD R.T.2" Black

lama • blade
durezza • hardness
manico • fodero > clip
stainless steel 420J2B
HRC 54-56
FRN NYLON® caricato a fibra di vetro
FRN NYLON® reinforced fiberglass



Design by Dean Rostohar SPECWOG ALFA FOLDING KNIFE



FX-310



BladeLocking
System

SPECWOG WARRIOR COMBAT KNIFE



FX-0171113

PVD	FX-310	9 cm	3.54 "
		22 cm	8.66 "
		4 mm	0.16 "
		245 g	8.64 oz

PVD	FX-0171113	11,5 cm	4.52 "
		25,5 cm	10.03 "
		6 mm	0.24 "
		335 g	11.81 oz



fodero • sheath
KYDEX®
con sistema MOLLE
KYDEX® with MOLLE clips



U.T.K. UNDERCOVER TACTICAL KNIFE



FX-629	
9 cm	3.54 "
19 cm	7.48 "
4 mm	0.16 "
105 g	3.70 oz

FX-635 T	
10,5 cm	4.13 "
20,5 cm	8.07 "
4 mm	0.16 "
110 g	3.88 oz

BI

FX-635

fodero · sheath guscio in KYDEX® e rivestimento in NYLON 10000 moulded KYDEX® with NYLON 10000 outer shell
--

FX-629

FX-635

lama · blade stainless steel N690Co
durezza · hardness HRC 58-60
manico · handle G10 black



MARS COLLECTION - SPUTNIK



Progetto sviluppato in collaborazione con:
Developed in collaboration with:



**FX-811 B
SPUTNIK 11**



Tappo di alluminio e
chiavetta inclusi nel Kit

Anodized aluminum cap
and wrench key included

**FX-810 B
SPUTNIK 10**

FX-807 B / FX-811 B	
13,8 cm	5.43 "
26 cm	10.23 "
5 mm	0.20 "
230 g	8.11 oz


FX-810 B	
12 cm	4.72 "
24,5 cm	9.64 "
5 mm	0.20 "
215 g	7.58 oz

fodero · sheath
NYLON 10000
con sistema MOLLE
with MOLLE system

**FX-807 B
SPUTNIK 7**

lama · blade stainless steel N690Co
 durezza · hardness HRC 58-60
 rompi vetro · glass breaker tempered stainless steel 420
 manico · handle TPR

MARS COLLECTION - SPUTNIK



lama · blade stainless steel N690Co
 durezza · hardness HRC 58-60
 manico · handle FX-512 > Micarta black
 FX-512 OD > Micarta green

Design by Alessandro Zanin

RECON





lama · blade stainless steel N690Co
durezza · hardness HRC 58-60
manico · handle G10 black
FX-509 > FORPRENE® black
FX-509 CT > FORPRENE® coyote tan



lama · blade stainless steel N690Co
durezza · hardness HRC 58-60
FX-0107153 > FORPRENE® coyote tan
FX-9CM06 > FORPRENE® black

Design by Avi Nardia

ISRAELI
TRACKER
KAPAP

PANABAS



PARANG
FX-0107153



Design by Alfredo Doricchi

"Coltello da campo all-around, adatto a svolgere tutti i compiti necessari alle attività outdoor e di sopravvivenza, dal taglio alla lavorazione del legno, dalla preparazione del cibo allo scuoimento di una preda, allo scavare una buca. Non è un'arma, è un'attrezzo. Durante l'uso il Parang si dimostra agile, robusto ed è di grande utilità, anche per lavori di chopping e batoning pesante."

Alfredo Doricchi

"All-around field knife, suitable to perform all tasks necessary for survival and outdoor activities, from cutting to woodworking, from food preparation to the skinning of a prey, to digging a hole. It is not a weapon, it is a survival tool. The strong blade is suitable for chopping and heavy batoning."

Alfredo Doricchi

**Kit di sopravvivenza
incluso nel fodero**
Survival kit included
with the sheath





lama · blade stainless steel N690Co
durezza · hardness HRC 58-60
manico · handle FORPRENE® OD green
FX-9CM04BT FX-9CM05BT > FORPRENE® OD green
FX-9CM04T FX-9CM05T > FORPRENE® black

Design by Boris Sterm



FOX EXTREME TACTICAL KUKRI

FX-9CM04BT

FX-9CM04T

FX-9CM05BT

FX-9CM05T



FX-9CM05BT_FX-9CM05T
FX-9CM04BT_FX-9CM04T

B	23,5 cm	9.25 "
I	36,5 cm	14.37 "
	6 mm	0.24 "
C	450 g	15.87 oz

fodero · sheath
NYLON 10000
con sistema MOLLE
with MOLLE system



lama · blade stainless steel N690Co
FX-MIR115/2VVF > forged carbon steel C70
durezza · hardness HRC 58-60
FX-MIR115/2VVF > HRC 50-52
manico · handle FORPRENE® black
FX-MIR115/2VVF > frassino verniciato - painted ash wood

I foderi sono stati disegnati in base alle specifiche indicate dagli operatori di un'unità d'Elite italiana.
La particolarità di questo fodero è che può essere portato in diverse posizioni, infatti può essere applicato nei cinturoni, negli zaini, nei combat jacket ed in tutti gli accessori equipaggiati con sistema MOLLE.
Il fodero viene fornito con due bretelle supplementari che possono essere utilizzate per il porto dorsale.

The sheath has been designed under the supervision of the Italian Special Forces, to be carried in several different positions. It can be fixed on a belt or on a backpack; it can also be fixed on any MOLLE system.
The sheath also has two extra NYLON webbing straps to carrying it as a backpack system.

GOLOK HITAM MACHETE FIGHTING BLADE

FX-9CM02B



FX-MIR115/2VVF

S	38 cm	15.00 "
	930 g	35.27 oz

PVDGM	22,5 cm	8.85 "
	36 cm	14.17 "
	6 mm	0.24 "
	385 g	13.58 oz

fodero · sheath
cuoio nero
black leather





lama · blade stainless steel N690Co
durezza · hardness HRC 58-60
manico · handle G10 black composite coarse textured

Design by **Shane Sibert**

ATC COMANCHE FIGHTING TOMAHAWK



FX-ATC01



FX-ATC02

FX-ATC01	
Blade	46,5 cm 18.30 "
Thickness	5 mm 0.20 "
Weight	1.000 g 35.27 oz



fodero · sheath
KYDEX® con sistema MOLLE
KYDEX® with MOLLE system

FX-ATC02	
Blade	36,5 cm 14.37 "
Weight	900 g 31.74 oz



lama · blade stainless steel N690Co
durezza · hardness HRC 58-60
manico · handle G10 black > contiene una pietra per affilare la lama all'interno delle guancette in G10
sharpening stone inside the G10 handle
FX-9CM01B > FORPRENE®

AVES AVIAZIONE DELL'ESERCITO ITALIAN HELICOPTER CREW SURVIVAL KNIFE



FX-AVES12



FX-9CM01B

FX-AVES12	
Blade	14 cm 5.51 "
Blade	28 cm 11.02 "
Thickness	6 mm 0.24 "
Weight	495 g 17.46 oz

FX-9CM01B	
Blade	15 cm 5.90 "
Blade	28,5 cm 11.22 "
Thickness	6 mm 0.24 "
Weight	310 g 10.93 oz

fodero · sheath
KYDEX® - NYLON 10000
con sistema MOLLE
with MOLLE system



Accendifoco
Fire steel



fodero · sheath
KYDEX® - NYLON 10000
con sistema MOLLE
with MOLLE system



lama · blade stainless steel N690Co
durezza · hardness HRC 58-60
641/11FNK > HRC 55-56
manico · handle
 G10 black
641/11FNK > PP + gomma sovrastampata - over mould rubber
OMG-1 > FRN® > e martello in acciaio inossidabile 420
 and 420 stainless steel hammer

Design by Italia Progetti

FOX TECNOREEF 2



468G10/2

fodero · sheath
 KYDEX® che può essere applicato ai cinturoni militari oppure nei "Tactical Jackets" e zaini dotati di sistema MOLLE.
 KYDEX® sheath that can be used on Tactical Jackets and back packs with MOLLE system.

FOX TECNO MILITARY 3



641/11FNK
⊕ NSN 1095-14-555-6848

OMG-1

fodero · sheath
 KYDEX® con sistema MOLLE with MOLLE system

PVDGM
 Il fodero dispone del sistema MOLLE e può essere applicato nei respiratori e GAV utilizzati dalle Unità Speciali della Marina Militare. The sheath can be applied to a B.C.D. using the integrated MOLLE system.

468G10/2	
11 cm	4.33 "
23,5 cm	9.25 "
4 mm	0.16 "
230 g	8.11 oz

641/11FNK	
11 cm	4.33 "
24 cm	9.44 "
4 mm	0.16 "
165 g	5.82 oz

OMG-1	
14 cm	5.51 "
26 cm	10.24 "
6 mm	0.24 "
300 g	10.58 oz




lama · blade stainless steel N690Co
durezza · hardness HRC 58-60
G10 Black
FX-601 > canvas Micarta green

VENGEANCE

Design by Jerry Hossom

FX-601



Design by Rob Walker
FX-CED-M2C

Progetto sviluppato in collaborazione con:
Developed in collaboration with:



fodero · sheath
 KYDEX® NYLON 10000 con sistema MOLLE
 KYDEX® NYLON 10000 with MOLLE system

SPEAR TECH KNIVES

Design by Antonio Di Gennaro

FX-0171112

FX-601	
17 cm	6.69 "
32 cm	12.60 "
5 mm	0.20 "
315 g	11.11 oz

FX-0171112		FX-CED-M2C	
15 cm	5.90 "	13 cm	5.11 "
28 cm	11.02 "	27 cm	10.62 "
6 mm	0.24 "	5 mm	0.20 "
305 g	10.75 oz	305 g	10.75 oz

fodero · sheath
 KYDEX® con Clip-Lock
 KYDEX® with Clip-Lock
 KYDEX® con sistema MOLLE
 KYDEX® with MOLLE system

lama · blade stainless steel N690Co
 durezza · hardness HRC 58-60
 manico · handle G10 black

**CAPRICORNO ISAF
OFFICIAL ISSUE**
FX-NR05 TT-49°

FX-NR03 CT

**N.E.R.O.
EXTREME
RESPONSE
OPERATIONS**
FX-NR01 TT

B	15 cm	5.90 "
B	29,5 cm	11.61 "
B	5 mm	0.20 "
B	305 g	10.70 oz

FFX-NR05 TT-49°

B	11 cm	4.33 "
B	24 cm	9.44 "
B	5 mm	0.20 "
B	265 g	9.34 oz

FX-NR03 CT

B	270 g	9.52 oz
---	-------	---------



fodero · sheath
 NYLON 10000
 con sistema MOLLE
 with MOLLE system

**SERIE E.T.K.
EXAGON
TACTICAL
KNIVES**
FX-1666TK

FX-1665TK_FX-1666TK

B B	14 cm	5.51 "
B B	25 cm	9.84 "
B B	4 mm	0.16 "
B B	170 g	5.99 oz

FX-1661TK_FX-1663TK

B B	17 cm	6.69 "
B B	29,5 cm	11.61 "
B B	5 mm	0.20 "
B B	320 g	11.28 oz

fodero · sheath
 NYLON 10000
 con sistema MOLLE
 with MOLLE system



lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle G10 black
FX-508 > G10 multicolor

Design by **Borut Kincl** Official trainer of Slovenian Army

MODRAS



Design by **Gabriel A. Serman**

BELLUM DAGA



FX-507	FX-508	FX-0171100	FX-508
17,5 cm	6.88 "	17,5 cm	6.88 "
33 cm	12.99 "	32,5 cm	12.79 "
6 mm	0.24 "	6 mm	0.24 "
340 g	11.99 oz	275 g	9.70 oz

fodero • sheath
KYDEX® - NYLON 10000
con sistema MOLLE
with MOLLE system



lama • blade stainless steel 440C
durezza • hardness AMK-279 > stainless steel N690Co
HRC 55-57
manico • handle cuoio naturale - natural leather
guardia e pomello • guard and pommel
AMK-279 > canvas Micarta natural color
stainless steel 304

ORIGINAL MARINES COMBAT KNIVES

FX-1682

FX-1694

AMK-279

AFGHANISTAN MEMORIAL KNIFE

Design by **Hill knives**



Coltello commemorativo dedicato
a tutti i reparti internazionali
inviai in Afghanistan.
Memorial knife dedicated
to all the international units
deployed in Afghanistan.

fodero • sheath
KYDEX®
con sistema MOLLE
with MOLLE clips



PVD	FX-1682
	13 cm 5.11 "
	25,5 cm 10.03 "
	5 mm 0.20 "
	220 g 7.76 oz

PVD	FX-1694
	18 cm 7.08 "
	31,5 cm 12.40 "
	5 mm 0.20 "
	330 g 11.64 oz




PVDGM	AMK-279
	15 cm 5.90 "
	30 cm 11.81 "
	4,5 mm 0.18 "
	220 g 7.76 oz

FIRE BRIGADE RESCUE AND EMERGENCY KNIFE


FX-0171101

FX-0171102

MILES COMBAT TROOPER KNIFE


FX-0171103

FX-0171104

	FX-0171101		FX-0171103	
Blade length	13,5 cm	5.31 "	13,5 cm	5.31 "
Overall length	27,5 cm	10.82 "	27,5 cm	10.82 "
Handle thickness	5 mm	0.20 "	5 mm	0.20 "
Weight	245 g	8.64 oz	220 g	7.76 oz

	FX-0171102		FX-0171104	
Weight	225 g	7.93 oz	280 g	9.87 oz

fodero · sheath
KYDEX® - NYLON 10000
con sistema MOLLE
with MOLLE system



PREDATOR I FIGHTING UTILITY KNIFE



	FX-P1DC_FX-P1B		FX-P3B	
Blade length	14 cm	5.51 "	14 cm	5.51 "
Overall length	27 cm	10.62 "	27 cm	10.62 "
Handle thickness	6 mm	0.24 "	6 mm	0.24 "
Weight	260 g	9.17 oz	260 g	9.17 oz

fodero · sheath
NYLON 10000
con sistema MOLLE
with MOLLE system



PREDATOR I FIGHTING UTILITY KNIFE



FX-G3B



FX-G2DC



FX-G2B



FX-G3B_FX-G3DC

17 cm	6.69 "
30 cm	11.81 "
6 mm	0.24 "
290 g	10.22 oz

FX-G2B_FX-G2DC

295 g	10.40 oz
-------	----------



lama · blade stainless steel N690Co
durezza · hardness HRC 58-60
manico · handle FORPRENE® OD green
FX-G3DC_FX-G2DC > FORPRENE® OD green
FX-G3B_FX-G2B > FORPRENE® black



FOX STEALTH CARBON TITANIUM



FX-SCT02B



FX-SCT01B

FOX-X LANDER



FX-0171109

Coltello E.O.D. sviluppato per l'esigenze della Landing Force dell'Esercito Italiano.

E.O.D. knife made following the specification of the Italian Army - Landing Force.

OCEAN MASTER



FX-OCM01-CP

fodero · sheath
NEOPRENE®
con guaina di plastica
(in dotazione 2 cinghie di gomma)



FX-OCM01-CP

12,5 cm	4.92 "
25,5 cm	10.03 "
4 mm	0.16 "
155 g	5.46 oz

fodero · sheath
NYLON 1000D con sistema MOLLE



FX-SCT02B

14 cm	5.51 "
27,5 cm	10.82 "
6 mm	0.24 "
135 g	4.76 oz

FX-SCT01B

16 cm	6.29 "
29,5 cm	11.61 "
6 mm	0.24 "
155 g	5.46 oz

FX-0171109

16 cm	6.29 "
31 cm	12.20 "
6 mm	0.24 "
215 g	7.58 oz

fodero · sheath
NYLON 1000D con sistema MOLLE
with MOLLE system



FKMD

FIXED BLADES

lama · blade
durezza · hardness
manico · handle
stainless steel N690Co
HRC 58-60
FORPRENE® black
FX-0171115 > FORPRENE® coyote tan

PREDATOR - SPETSNAZ



FX-G4BS



fodero · sheath
NYLON 10000
con sistema MOLLE
with MOLLE system

FX-G4B

TARANIS



FX-0171115



FX-0171114



FX-G4B_FX-G4BS

17 cm	6.69 "
30 cm	11.81 "
6 mm	0.24 "
300 g	10.58 oz

BI

FX-0171114_FX-0171115

18,5 cm	7.28 "
32 cm	12.60 "
5 mm	0.20 "
304 g	10.72 oz

BI

CTI

fodero · sheath
NYLON 10000
con sistema MOLLE
with MOLLE system



lama · blade stainless steel N690Co
 durezza · hardness HRC 58-60
 manico · handle
FX-0171107 **FX-0193001** > FORPRENE® black
FX-0171106 **FX-0193000** > FORPRENE® OD green

FOX LEONIDA - COMBAT SURVIVAL KNIFE



lama · blade stainless steel N690Co
 durezza · hardness HRC 58-60
 manico · handle
FX-0171116 **FX-3003** > KRATON G coyote tan
FX-0171117 **FX-3002** > KRATON G black

FOX OPLITA COMBAT - KNIFE





lama · blade stainless steel N690Co
durezza · hardness HRC 58-60
manico · handle FORPRENE® OD green
FX-3004 > FORPRENE® black


SPARTAN FOX COMBAT - KNIFE



SF-DB03



FX-3004



FOX AREX SPARTAN BAYONET OFFICIAL SLOVENIAN ARMY VERSION



SF-F2000 FN

lama · blade Clip Point
senza piastra tagliafili
without wire cutter plate

SF-F2000		SF-F2000 FN	
18,5 cm	7.28 "	18,5 cm	7.28 "
32 cm	12.60 "	32 cm	12.60 "
5 mm	0.20 "	5 mm	0.20 "
345 g	12.16 oz	345 g	12.16 oz

OPLITA, LEONIDA E SPARTAN FOX

possono essere facilmente configurati ed utilizzati nella maggior parte dei fucili d'assalto disponibili
can be easily fix and used in most NATO assault rifles



HK416



FN SCAR SERIES



HK416 - HK417



FNC F1



ARX 160



STEYR AUG3



M16 - M15 SERIES



M4 SERIES



BERETTA AR70/90 SERIES



HKG36 SERIES



STEYR AUG1 - AUG2



ENFIELD L85A1



F2000 > SLOVENIAN ARMY



SA58 > PIBS PROJECT FOR
SLOVAKIAN ARMY

Progetto sviluppato in collaborazione con l'azienda Magic Trading Corporation per il programma soldato del futuro slovacco PIBS (Pokročilý Individuálny Bojový Systém) per il fucile d'assalto SA58.

Combat bayonet knife developed and made in collaboration with Magic Trading Corporation company for the PIBS project [Pokročilý Individuálny Bojový Systém] Advanced Individual Combat Soldier System.



BUSHMASTER
ADAPTIVE COMBAT BAYONET
U.S.A.



CZ 805 BRENA1
CZECH ARMY



BERETTA ARX 160



SOG PA2001-CP
POWER ACCESS DELUXE

COMPONENTI - COMPONENTS

- | **pinza a becco** • pliers
- | **pinze** • grippers
- | **porta punte esagonale magnetico** • magnetic hex bit holder
- | **taglia fili grosso** • hard wire cutter
- | **taglia fili sottile** • soft wire cutter
- | **lama coltello da 7 cm** • 2.75" straight blade
- | **forbici a lama segghettata da 7 cm** • 2.75" serrated blade scissors
- | **seghetto da 7 cm** • 2.75" saw
- | **lima a tre lati** • three-sided file
- | **cacciavite a stella** • phillips #1 screwdriver
- | **punteruolo** • awl
- | **cacciavite di precisione** • jewelry driver
- | **apri scatole** • can opener
- | **cacciavite a testa piatta di piccole dimensioni** • small flat-head screwdriver
- | **apri bottiglie** • bottle opener
- | **cacciavite a testa piatta di medie dimensioni** • medium sized flat head driver
- | **cacciavite da 2,5 cm** • 1/4" driver
- | **scalpello** • chisel
- | **righello** • inch and centimeter scales
- | **goniometro** • protractor



SOG PA1001-CP
POWER ACCESS

COMPONENTI - COMPONENTS

- | **pinza a becco** • pliers
- | **pinze** • grippers
- | **crimpatore** • crimper
- | **apri scatole** • can opener
- | **apri bottiglie** • bottle opener
- | **punteruolo** • awl
- | **lima a tre lati** • three-sided file
- | **righelli** • rulers
- | **goniometro** • protractor
- | **taglia fili sottile** • soft wire cutter
- | **taglia fili grosso** • hard wire cutter
- | **cacciavite a testa piatta di piccole dimensioni** • small flat-head screwdriver
- | **cacciavite a stella** • phillips #1 screwdriver
- | **cacciavite a testa piatta di piccole dimensioni** • small flat-head screwdriver
- | **lama coltello** • straight blade
- | **cacciavite di precisione** • jewelry driver
- | **cacciavite a testa piatta di grandi dimensioni** • large flat-head screwdriver
- | **porta punte esagonale magnetico** • magnetic hex bit holder



SOG PL1001-CP
POWER LITRE

COMPONENTI - COMPONENTS

- | **pinza a becco** • plier
- | **pinza** • gripper
- | **porta punte esagonale magnetico** • magnetic hex bit holder
- | **taglia fili grosso** • hard wire cutter
- | **taglia fili sottile** • soft wire cutter
- | **lama coltello da 7 cm** • 2.75" straight blade
- | **forbici** • scissors
- | **taglierino** • line cutter
- | **cacciavite a stella** • phillips #1 screwdriver
- | **punteruolo** • awl
- | **cacciavite di precisione** • jewelry driver
- | **apri scatole** • can opener
- | **cacciavite a testa piatta di piccole dimensioni** • small flat-head screwdriver
- | **apri bottiglie** • bottle opener
- | **cavatappi** • corkscrew
- | **righello** • inch and centimeter scales
- | **goniometro** • protractor

SOG PP1001-CP
POWER PINT

COMPONENTI - COMPONENTS


- | **pinza a becco** • plier
- | **pinze** • grippers
- | **porta punte esagonale magnetico** • magnetic hex bit holder
- | **taglia fili grosso** • hard wire cutter
- | **taglia fili sottile** • soft wire cutter
- | **lama coltello da 5,7 cm** • 2.25" straight blade
- | **lama a seghetto da 5,7 cm** • 2.25" serrated blade
- | **forbici** • scissors
- | **taglierino** • line cutter
- | **lima a tre lati** • three-sided file
- | **cacciavite a stella** • phillips #1 screwdriver
- | **punteruolo** • awl
- | **cacciavite di precisione** • jewelry driver
- | **apri scatole** • can opener
- | **cacciavite a testa piatta di piccole dimensioni** • small flat-head screwdriver
- | **apri bottiglie** • bottle opener
- | **righello** • inch and centimeter scales
- | **goniometro** • protractor



SOG SN1011-CP
SYNC II

COMPONENTI - COMPONENTS

- pinza a becco • pliers
- pinza • gripper
- crimpatore • crimper
- forbici • scissors
- lima a tre lati • three-sided file
- righelli • rulers
- taglia fili sottile • soft wire cutter
- lama coltello • straight blade
- cacciavite a testa piatta di piccole dimensioni • small flat-head screwdriver
- cacciavite a testa piatta di medie dimensioni • medium flat-head screwdriver
- cacciavite a stella • phillips screwdriver




SOG ID1001-CP
BATON Q1

COMPONENTI - COMPONENTS

- forbici ad apertura assistita • scissors with assisted opening
- penna a sfera sostituibile • replaceable pressurized ballpoint pen
- apri bottiglie • bottle opener
- cacciavite a testa piatta medio • medium flat-head screwdriver



SOG ID1011-CP
BATON Q2

COMPONENTI - COMPONENTS

- lama dritta • straight blade
- pila a LED (batterie AA) • LED flashlight (AABattery)
- apri bottiglie • bottle opener
- cacciavite a testa piatta medio • medium flat-head screwdriver



SOG ID1021-CP
BATON Q3

COMPONENTI - COMPONENTS

- pinza a becco • pliers
- pinza • gripper
- lima a tre lati • three-sided file
- punteruolo • awl
- scalpello • chisel
- apriscatole • can opener
- taglia fili sottile • soft wire cutter
- lama dritta • straight blade
- cacciavite a stella • phillips screwdriver
- cacciavite a testa piatta di piccole dimensioni • small flat-head screwdriver
- apri bottiglie • bottle opener
- cacciavite a testa piatta medio • medium flat-head screwdriver
- cacciavite di precisione • jewelry driver



SOG ID1031-CP
BATON Q4

COMPONENTI - COMPONENTS

- pinza a becco • pliers
- pinze • gripper
- lima a tre lati • three-sided file
- apri bottiglie • bottle opener
- apriscatole • can opener
- taglia fili sottile • soft wire cutter
- lama dritta • straight blade
- cacciavite a testa piatta di piccole dimensioni • small flat-head screwdriver
- cacciavite a testa piatta medio • medium flat-head screwdriver
- cacciavite esagonale [magnetico, $\frac{1}{4}$ ", cricchetto] • hex bit driver [magnetic, $\frac{1}{4}$ ", ratchet]
- set di punte esagonali da 12 pezzi • 12-Piece Hex Bit Kit



Progetto sviluppato in collaborazione con:
Developed in collaboration with:

SOG
Extraordinary Tools & Blades

COMPONENTI - COMPONENTS

- pinza a becco • plier
- crimpatore • crimper
- taglia fili • blasting cap crimper
- placca di protezione utensili removibile • removable handle cover
- cacciavite a stella • phillips #1 screwdriver
- apri bottiglie • bottle opener
- cacciavite a testa piatta di piccole dimensioni • small flat-head screwdriver
- lama V cut • V cut blade
- seghetto • double toothed wood saw
- apri scatole • can opener
- lama coltello • straight blade
- lama coltello dentata • serrated blade



SOG 182/B66 EOD
POWER ASSIST

COMPONENTI - COMPONENTS

- pinza a becco • pliers
- crimpatore • crimper
- taglia fili • blasting cap crimper
- placca di protezione utensili removibile • removable handle cover
- cacciavite a stella • phillips #1 screwdriver
- apri bottiglie • bottle opener
- cacciavite a testa piatta di piccole dimensioni • small flat-head screwdriver
- lama V cut • V cut blade
- seghetto • double toothed wood saw
- apri scatole • can opener
- lama coltello • straight blade
- lama coltello dentata • serrated blade



manico · handle
clip anodized aluminum 6082 body
stainless steel

Design by Allen Elishewitz MTD TACTICAL PENS



NSN 7520-15-193-3324

colori disponibili > available colors

MTD R > Emergency Red

MTD O > Orange

MTD G > Gun Gray

MTD OD > OD Green

MTD BL > Navy Blue

MTD B > Tactical Black

MTD II TACTICAL PENS



colori disponibili > available colors

MTD/2 G > Gun Gray

MTD/2 OD > OD Green

MTD/2 BL > Navy Blue



refills disponibili su richiesta
spare refills available on demand

S 8126N > Black

S 8126B > Blue

MTD/2 TACTICAL PENS
15 cm 5.40 "
35 g 1.23 oz



KIT SONDA MINE MINE PROBE KIT



FX-MP01 TI KIT
NSN 5120-15-000-0215

Attrezzo multiuso
NON incluso nel kit
E.O.D. tool NOT included

Un kit completo include:

- 1 manico cm 16
- 4 bastoncini in titanio cm 14
- 3 punte in titanio cm 4
- 3 punte in POM
- manico POM
- fodero NYLON 10000
con sistema MOLLE

One full kit includes:

- 1 handle 6.29"
- 4 titanium sticks 5.51"
- 3 interchangeable
titanium tips 1.57"
- 3 interchangeable POM tips
- handle POM
- sheath NYLON 10000
MOLLE compatible carrying sheath



FX-MP01 TI KIT
76 cm 29.92 "
590 g 20.81 oz



lama · blade
manico · handle

stainless steel AISI 420
chiudibile brevettato in Nylon e fibra di vetro
folding handle patent system NYLON with fiber glass
Patent Pending n° PN2010A000063

PALA DA CAMPO FOLDING SPADE



Caratteristiche principali:

- manico pieghevole
- minimo ingombro
- tre diversi angoli di lavoro della pala:
90°, 135° e 180° rispetto al manico.
- robusta e leggera la pala pieghevole
FKMD può essere facilmente
trasportata in uno zaino, sotto il sedile dell'auto,
in una barca o dovunque lo spazio è limitato.

Key features:

- folding handle
- three different working angles of the shovel: 90°, 135° and 180° to the handle.
- FKMD folding spade is strong and light, it stores in tight spaces
for easy transport in a backpack, in a boat or anywhere space is limited.



FX-0171111/1

fodero · sheath
NYLON 10000

FX-0171111

 NSN 5120-15-205-0607
fodero · sheath
NYLON 10000
con sistema MOLLE · with MOLLE system

		FX-0171111 FX-0171111/1	27,1 cm 60 cm	10.66 " 23.62 "
			1.245 g	43.91 oz





DELTA SPECIAL OPERATION KNIFE
COL MOSCHIN
FX-SOK09CM01E
NSN 5110-15-000-1037



FOX TECNO MILITARY 3
641/11FNK
NSN 1095-14-555-6848



FOX RESCUE
EMERGENCY TOOL
FX-640
NSN 5110-15-000-0215

KIT SONDA MINE
MINE PROBE KIT
FX-MP01 TI KIT
NSN 5120-15-000-0215



MULTI TOOLS
POWER ASSIST
SOG 182/B66
NSN 5110-15-193-2809



PALA DA CAMPO
FOLDING SPADE
FX-0171111
NSN 5120-15-205-0607



MTD TACTICAL PENS
NSN 7520-15-193-3324





EXPO 13
H 13.5 x 11 x 8,5 cm
H 5.31 " x 4.33 " x 3.34 "
plastica - plastic




EXPO 11
H 5 x 9,5 x 14,5 cm
H 1.96 " x 3.74 " x 5.70 "
plastica - plastic



EXPO 12
H 4 x 4 cm
H 1.57 " x 1.57 "
plastica - plastic



EXPO 14
H 9,5 x 19 x 24 cm
H 3.74 " x 7.48 " x 9.44 "
plastica - plastic



FX-MATGR
38 x 25 cm - 14.96 " x 9.84 "
cuoio marrone - brown leather



FX-MATB
38 x 25 cm - 14.96 " x 9.84 "
cuoio nero - black leather



EXPO 6
H 9 x 13,3 x 17,5 cm
H 3.54 " x 5.23 " x 6.88 "
cuoio nero - black leather



EXPO 5
H 8 x 19,5 x 19,3 cm
H 3.14 " x 7.67 " x 7.59 "
wood - legno



EXPO 3
H 15 x 9 x 17 cm
H 5.90 " x 3.54 " x 6.69 "



EXPO 8
H 37 x 72 x 44 cm
H 14.56 " x 17.32 " x 28.34 "



EXPO 9
H 38 x 20 x 25 cm
H 14.96 " x 7.87 " x 9.84 "



EXPO 10
H 38 x 20 x 25 cm
H 14.96 " x 7.87 " x 9.84 "



EXPO 7
H 37 x 72 x 44 cm
H 14.56 " x 17.32 " x 28.34 "

K-80001

grana - grain 240 / 1000
18 x 6,6 x 2,8 cm
7.08 " x 2.59 " x 1.10 "



K-80002

grana - grain 3000 / 8000
17,8 x 6 x 2,4 cm
7.00 " x 2.36 " x 0.94 "



HH-10

grana - grain 280
16,2 x 5 x 1,7 cm
6.37 " x 1.96 " x 0.66 "



HH-12

grana - grain 3000
18,5 x 6,5 x 2 cm
7.28 " x 2.55 " x 0.78 "



HH-11

grana - grain 1000
16,4 x 5 x 1,7 cm
6.45 " x 1.96 " x 0.66 "



HH-13

grana - grain 280 / 1000
18 x 5 x 2,4 cm
7.08 " x 1.96 " x 0.94 "




PL001

grana fine naturale
14 x 8 x 2 cm
natural fine grain
5.51 " x 3.14 " x 0.78 "



PL004

doppia grana fine/grossa
10 x 5 x 1,5 cm
double coarse grain
3.93 " x 1.96 " x 0.59 "



PL002

grana fine
10 x 5 x 1 cm
fine grain
3.93 " x 1.96 " x 0.39 "



PL006

grana grossa
7,5 x 3,5 x 1 cm
coarse grain
2.95 " x 1.37 " x 0.39 "



PL005

doppia grana fine/grossa
7,5 x 3 x 1 cm
double coarse grain
2.95 " x 1.18 " x 0.39 "



PL007

grana fine naturale
29 x 5,5 x 2 cm
natural fine grain
11.41 " x 2.16 " x 0.78 "



Acciaino chiudibile Diamantato

Folding diamond Sharpener



BF-300

ovale - oval



BF-300

	12,5 cm	4.92 "
	22,5 cm	8.85 "
	60 g	2.11 oz

2C 730/7

cm 7 - 2.75 "

- Acciaino con superficie diamantata
- Acciaino in ceramica per diversi profili di lama
- Acciaino in carburo di silicio

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Acciaino multiuso versatile
- Materiali di prima qualità
- Struttura resistente con gomma antiscivolo
- Compatto, pratico e maneggevole
- Facile da usare e trasportare
- Ideale per le attività outdoor

Istruzioni per acciaino con superficie diamantata:

La superficie diamantata deve essere asciutta per essere utilizzata. Non vanno usati oli lubrificanti contenenti petrolio.

1. Estrarre la superficie diamantata, posizionare quindi la lama all'angolo di affilatura desiderato. Si consiglia un angolo tra i 10° e i 20°.
2. Esercitando una pressione moderata, far scorrere la lama sulla superficie diamantata. Ripetere l'operazione per 3 o 4 volte. Il segreto per ottenere un risultato perfetto è quello di mantenere sempre lo stesso angolo di affilatura.
3. Ripetere le stesse azioni anche sull'altro lato della lama.

Istruzioni per acciaino in ceramica:

1. Aprire il tappo in plastica ed estrarre gli acciaini in ceramica.
2. Selezionare la superficie di affilatura necessaria (triangolare, mezza luna o piatta). Inserire gli acciaini nei fori appositi.
3. Portare la lama avanti e indietro, eseguendo un movimento dall'alto verso il basso. Iniziare ad affilare la lama partendo dalla base del coltello verso la punta, mantenendo il coltello a un angolo di circa 90° dalla base. Ripetere l'azione per 8-10 volte.
4. Ripetere le stesse azioni anche sull'altro lato della lama.

Istruzioni per acciaino con carburo:

1. Posizionare la lama nello slot di affilatura con un angolo di 90°. Iniziare ad affilare la lama partendo dalla base del coltello verso la punta, facendo una pressione moderata.
2. Ripetere questi step per 3 o 4 volte, fino ad aver ottenuto il grado di affilatura desiderata.

INDICAZIONI PARTICOLARI

1. Utilizzare l'angolo triangolare dell'acciaio in ceramica per lame con profilo dentato. L'angolo triangolare affilerà in maniera perfetta anche le lame più piccole.
2. L'incisione a forma di V è per l'affilatura dell'amo da pesca.

ATTENZIONE

1. Evitare di utilizzare una forza eccessiva.
2. Pulire l'acciaio immediatamente dopo l'uso, con acqua corrente e asciugare completamente.
3. Mantenere l'acciaio e i relativi coltelli lontani dalla portata dei bambini.

BF-301



CARBIDE



DIAMOND



STORAGE



CERAMIC





FOX

Come affilare il vostro coltello FOX

How to sharpen your FOX knife



Si consiglia di affilare la lama dei coltelli FOX solo con prodotti di ottima qualità.
Le istruzioni da ricordare, se utilizzate una pietra o un acciaino per affilare il vostro coltello FOX,
sono le seguenti:

- Prima di tutto applicate dell'olio a bassa viscosità per affilatura sulla pietra naturale grezza.
Questo consentirà di rimuovere velocemente il vecchio filo.
- Tenere saldamente il coltello.
- Portare la lama avanti e indietro con un angolo di 10-20 gradi, come illustrato.
- Iniziare ad affilare la lama partendo dalla base del coltello verso la punta.
- Ripetere le stesse azioni anche sull'altro lato della lama.
- Ripetere i passaggi citati sopra, fino a che il nuovo filo del coltello non taglierà come in origine.
- Dopo l'affilatura, il coltello deve esser lavato in acqua e asciugato completamente.
- Se si desidera un filo estremamente tagliente, ripetere questa procedura utilizzando una pietra
sempre più sottile, fino a che non sarete soddisfatti del filo realizzato al vostro coltello FOX.

ATTENZIONE:

- Non affilate il coltello tenendo la lama piatta sulla pietra o sull'acciaino.
- Se la lama viene tenuta con un angolo troppo inclinato rispetto alla pietra o all'acciaino, il risultato è
la spuntatura e l'appiattimento del filo.
- Pulire la pietra o l'acciaino immediatamente dopo l'uso, con acqua corrente e asciugare
completamente.

**Se utilizzate altri strumenti per affilare la lama dei vostri coltelli, fate riferimento alle istruzioni
del costruttore dell'apparecchio.**



We suggest to sharpen the blade of your FOX knife using only top quality products.
Please follow these steps when using a sharpening stone or a sharpener for your FOX knife:

- First apply abundant low-viscosity honing oil to a rough natural stone.
This will allow the old cutting edge to be removed quickly.
- Hold the knife firmly.
- Draw the cutting edge to and from at an angle of 10-20 degrees as shown in the picture.
- Preferably start with the base and then work up to the point of the blade.
- Repeat the same action on the other side of the blade.
- Repeat the above steps until the new cutting edge of the knife performs just like the original
blade.
- After sharpening, the knife should be washed in water and thoroughly dried.
- For an extremely sharp cutting edge, repeat the process using ever finer stones until you have
achieved the desired degree of sharpness for your FOX knife.

WARNING:

- Do not sharpen the knife holding the blade flat against the stone.
- Holding the blade at too wide an angle from the stone will result in blunting and flattening of the
edge.
- Clean the stone immediately after use with running water and dry completely.

**If you use other tools to sharpen the blade, such as steel, please refer to the device manufacturer's
instructions.**



FOX

Valigette e Custodie

Small suitcases and sheaths



FODF3

15 x 7 cm
5.90 " x 2.75 "
ballistic Nylon



FODF4

28 x 18 cm
11.02 " x 7.08 "
Nylon



FODF6

17 x 9,5 cm
6.69 " x 3.74 "
cuoio - leather



FODF1

45 x 30 cm
17.71 " x 11.81 "
ballistic Nylon







materiale • material acciaio nichelato - Nickel plated steel
totale • overall 40 cm - 15.74 "



Art. 91

Art. 92

Art. 93

Art. 94


Art. 96

Art. 97

Art. 98

Art. 99

confezione da 12 pz. • 12 pcs display





The Designers



Garcia Amadori



Jens Ansø



Stephane Ballarin



Moris Baroni



Doug Marcaida



Jean Marc Meredieu



Avi Nardia



Olamic Cutlery



Tashi Bharucha



Bastien Bastinelli



Antonio Di Gennaro



Richard Derespina



Serge Panchenko



Francesco Pachì



Tommaso Rumici



Denis Simonutti



Alfredo Doricchi



Allen Elishewitz



Peter Fegan



Hillknives



Boris Sterm



Sami Stinner



Tecnoref
Giorgio Danese



Bob Terzuola



Jerry Hossom



Borut Kincl



Russ Kommer



Ron Lake



Mike Vellekamp



Jesper Voxnaes



Mikkel Willumsen



Wilson Combat



Boris Manasherov



The Designers



Doug Marcaida



Jean Marc Meredieu



Avi Nardia



Olamic Cutlery



Serge Panchenko



Francesco Pachì



Tommaso Rumici



Denis Simonutti



Boris Sterm



Sami Stinner



Tecnoref
Giorgio Danese



Bob Terzuola



Mike Vellekamp




Jesper Voxnaes



Mikkel Willumsen



Wilson Combat



Alessandro Zanin

art.	pag.	art.	pag.	art.	pag.	art.	pag.
FOX	453	590	65	1699 CHAMPAGNE	86	FX-518 O	24
201	86	454G10	78	591	65	FX-518 ZW	22
202	86	456/2DOL	58	594	61	FX-519	23
209P	62	457G10	59	594CE	61	FX-519 GR	23
210CR	62	459 B	58	596 CE	66	FX-519 O	23
210P	62	460	59	596PW	95	FX-519 ZW	22
221/1	65	460 B	58	601	98	FX-520	28
230	107	461G10	53	602ASH	98	FX-520 CB	28
233	107	463DCB	53	604	98	FX-521DLB	27
233 G10	107	463DMOP	53	610/09	96	FX-521DRB	27
250/20CR	80	468	105	610/11	96	FX-523 B	11
250/20PO	80	472	60	610/13	96	FX-523 DD	11
250/23CR	80	474 ZW	60	612	100	FX-523 OR	11
250/23PO	80	476OL	78	614	100	FX-525 B	47
250/28CR	80	478	42	614 CE	67	FX-525 BE	47
250/28PO	80	479	42	619PW	100	FX-525 DB	46
250/33CR	80	479 TK	43	620/13	96	FX-525 OL	47
250/33PO	80	494M	75	621/13	96	FX-525 Ti	48
250/38CR	80	500	62	630	104	FX-525 Ti BL	48
251	79	500 B	51	632	103	FX-526 ALB	7
256	79	500CE	68	637OL	41	FX-526 ALG	7
257	79	500D	63	638 CE	67	FX-526 ALO	7
270 OL	61	500 G	51	639 CE	67	FX-526 CF	6
270 TU	61	500 O	51	641	106	FX-526 CFBL	6
271 DOL	64	500/2CE	68	643/11	106	FX-528	12
271 OL	64	500/25CE	68	646/11	106	FX-528 B	12
271 ZW	64	500/3CE	68	647	97	FX-529	13
273 DOL	64	521	72	648	97	FX-529 CB	13
273 OL	64	524	72	658	110	FX-531 TI B	29
279 CE	60	551	75	660	110	FX-531 TI BL	29
279 OL	60	560/18	83	665/13	104	FX-531 TI BR	29
290/2	87	560/20	83	676	87	FX-533 CF	21
292/1	87	561/11	81	677F	87	FX-533 TI	21
292/2	87	561/14	81	677M	87	FX-534	25
294	86	561/19	81	680	109	FX-534 B	25
300/18 B	88	562/14	81	680 T	109	FX-534 CF	25
301/16 B	88	562/18	81	682	108	FX-534 O	25
301/18 B	88	563/16	82	682M	108	FX-535	37
316	75	563/20	82	682N	108	FX-535 B	37
343/20	89	564/17	82	683	109	FX-535 BL	37
356/16 B	89	564/22	82	685	104	FX-535 BLB	37
356/20	89	564/27	82	686/36	109	FX-535 O	37
369/13 B	88	565/18	83	689	103	FX-535 OB	37
369/15 B	89	565/20	83	691/18	103	FX-535 R	37
369/17 B	89	573 CF	52	697T	102	FX-535 RB	37
369/19 B	89	575PW	69	698	102	FX-536	35
387	78	576CE	70	699	102	FX-536 B	35
403	84	576ML	73	1494RT	75	FX-536 CB	35
404	84	576PW	69	1495	72	FX-536 CBB	35
405	85	576RT	69	1498	72	FX-536 G	35
405 OL	85	577PW	69	1499	72	FX-536 GB	35
406	85	577RT	69	1500 OL	71	FX-536 OD	35
408	84	577ML	73	1502 OL	94	FX-536 ODB	35
408 G10	85	578D	63	1503 OL	94	FX-536 P	35
433G10	53	578NS	70	1504 OL	93	FX-536 PB	35
438CB	73	580	74	1505 OL	93	FX-590	45
439CB	73	581	74	1506 OL	93	FX-591	40
440OL	70	582	74	1507 OL	93	FX-591 SW	40
441OL	70	582PW	75	1662S	101	FX-591 TK	40
442H	53	583	74	1684T	101	FX-515 W	47
443OL	53	584/1	65	1685T	101	FX-518	24
445OL	94	589	74	1699 BLACK	86	FX-518 GR	24

art.	pag.	art.	pag.	art.	pag.	art.	pag.	art.	pag.	art.	pag.
FX-518 O	24	FX-597	42	BF-105	135	BF-737	118				
FX-518 ZW	22	FX-597 TK	43	BF-105T	135	BF-738TI	118				
FX-519	23	FX-598	40	BF-111T	136	BF-739	119				
FX-519 GR	23	FX-599	42	BF-112TS	136	BF-739TI	119				
FX-519 O	23	FX-599 RS	44	BF-110TS	136	BF-740	119				
FX-519 ZW	22	FX-599 RSY	44	BF-115	137	BF-740TI	119				
FX-520	28	FX-599TiC	39	BF-116	135	BF-741	120				
FX-520 CB	28	FX-599TiCS	39	BF-114	136	BF-742	120				
FX-521DLB	27	FX-599 TK	43	BF-117	137	BF-CL16P	141				
FX-521DRB	27	FX-600	99	BF-130B	138	BF-CL18P	141				
FX-523 B	11	FX-600 W	99	BF-1310R	138	BF-CL20P	141				
FX-523 DD	11	FX-603	99	BF-132	138	BF-CL22P	141				
FX-523 OR	11	FX-604	15	BF-132ZW	138	EX-001620-BLK	143				
FX-525 B	47	FX-604 B	15	BF-133ZW	138	FX-0107153/1SK	143				
FX-525 BE	47	FX-604 BL	15	BF-200	144	TS 807	145				
FX-525 DB	46	FX-604 OD	15	BF-201	144	TS 815	145				
FX-525 OL	47	FX-609 DD	91	BF-237	134	TS 816	145				
FX-525 Ti	48	FX-636T	41	BF-434GW	131	TS 819	145				
FX-525 Ti BL	48	FX-637T	41	BF-434ZW	131	TS 820	145				
FX-526 ALB	7	FX-642	106	BF-500	122	TS 825	145				
FX-526 ALG	7	FX-679	110	BF-501	122	TS 828	145				
FX-526 ALO	7	FX-687	108	BF-501TK	122						
FX-526 CF	6	FX-693	111	BF-617	140						
FX-526 CFBL	6	FX-694	111	BF-700B	128						
FX-528	12	FX-695	111	BF-700T	128						
FX-528 B	12	FX-800 MK	45	BF-703	127						
FX-529	13	FX-801 MK	45	BF-704	127						
FX-529 CB	13	FX-1688TS	101	BF-705B	127						
FX-531 TI B	29	FX-BR322	54	BF-705T	127						
FX-531 TI BL	29	FX-F2017	9	BF-706B	129						
FX-531 TI BR	29	FX-F2017 D	9	BF-707B	129						
FX-533 CF	21	FX-R10	55	BF-709	129						
FX-533 TI	21	FX-RL01 G10	50	BF-710	126						
FX-534	25	OLC-0112/2TI	59	BF-711	12						



art.	pag.	art.	pag.	art.	pag.	art.	pag.
FX-213TS	171	FX-3004	198	SF-F2000 FN	199	HH-13	218
FX-214	171	FX-9CM01B	183	SLO-015	160	K-80001	218
FX-310	173	FX-9CM02B	181	SOG 182/B66	207	K-80002	218
FX-401 OR	167	FX-9CM04BT	180	SOG 182/B66 EOD	207	PL001	219
FX-444/2 MOD	158	FX-9CM04T	180	SOG 182/SWP1001	204	PL002	219
FX-444/2 RB	158	FX-9CM05BT	180	SOG ID1001CP	205	PL004	219
FX-444/3 MB	156	FX-9CM05T	180	SOG ID1011CP	205	PL005	219
FX-444/3 RB	157	FX-9CM06	179	SOG ID1021CP	206	PL006	219
FX-444/3 ROD	157	FX-9CM07	149	SOG ID1031CP	206	PL007	219
FX-446 B	155	FX-9CM07 OD	149	SOG PA1001-CP	202		
FX-446 BS	155	FX-ALSR-49	169	SOG PA2001-CP	202		
FX-446 GR	155	FX-ALSR-SFM	170	SOG PL1001-CP	203		
FX-446 GRS	155	FX-ALSR-SFMOD	170	SOG PP1001-CP	203		
FX-446 OD	155	FX-ATC01	182	SOG SN1011CP	204		
FX-446 ODS	155	FX-ATC02	182				
FX-447 C	169	FX-AVES12	183	ACCESSORI			
FX-447 CB	170	FX-CED-M2C	185	35cm12	224		
FX-447 COD	170	FX-CED-M3 S	160	35cm13	224		
FX-447 SFB	170	FX-COT-22CP	164	35cm14	224		
FX-448 B	154	FX-COT-22T	164	36cm09	224		
FX-448 OD	154	FX-COT-711	164	37cm12	224		
FX-448 T	154	FX-G2B	192	38cm10	224		
FX-500	166	FX-G2DC	192	42cm13	224		
FX-501	166	FX-G3B	192	43cm14	224		
FX-504 B	163	FX-G3DC	192	47cm10	224		
FX-505	165	FX-G4B	194	48cm13	224		
FX-505GR	165	FX-G4BS	194	49cm14	224		
FX-506GR	165	FX-MIR112	162	91	226		
FX-507	188	FX-MIR115/2VVF	181	92	226		
FX-508	188	FX-MP01 TI KIT	209	93	226		
FX-509	178	FX-MTF4	163	94	226		
FX-509 CT	178	FX-MTF5	163	96	226		
FX-512	177	FX-NR01 TT	186	97	226		
FX-512 OD	177	FX-NR03 CT	186	98	226		
FX-516	150	FX-NR05 TT-49°	186	99	226		
FX-517	150	FX-OCM01-CP	193	2C 730/7	220		
FX-517 S	150	FX-P1B	191	BF-300	220		
FX-532	151	FX-P1DC	191	BF-301	221		
FX-595	153	FX-P3B	191	EXPO 3	216		
FX-595 W	153	FX-RCSTF-01	162	EXPO 5	215		
FX-601	185	FX-RCSTF-02	162	EXPO 6	215		
FX-602	178	FX-SCT01B	193	EXPO 7	217		
FX-629	174	FX-SCT02B	193	EXPO 8	217		
FX-635	174	FX-SOK09CM01E	161	EXPO 9	216		
FX-635 T	174	FX-SOK09CM02B	161	EXPO 10	216		
FX-640/22B	172	FX-SOK09CM03	161	EXPO 11	214		
FX-640/22EY	172	FX-SOK09CMKS	161	EXPO 12	214		
FX-640/22D0	172	MTD B	208	EXPO 13	214		
FX-640/22RD	172	MTD BL	208	EXPO 14	214		
FX-805 B	176	MTD G	208	FODF1	223		
FX-807 B	175	MTD O	208	FODF3	223		
FX-810 B	175	MTD OD	208	FODF4	223		
FX-811 B	175	MTD R	208	FODF6	223		
FX-813 B	176	MTD/2 BL	208	FX-CAP01B	225		
FX-1661TK	187	MTD/2 G	208	FX-CAP01GR	225		
FX-1663TK	187	MTD/2 OD	208	FX-CAP01GY	225		
FX-1665TK	187	OMG-1	184	FX-MATB	215		
FX-1666TK	187	S 8126B	208	FX-MATGR	215		
FX-1682	189	S 8126N	208	FX-ZF01	225		
FX-1694	189	SF-CC03	198	HH-10	218		
FX-3002	197	SF-DB03	198	HH-11	218		
FX-3003	197	SF-F2000	199	HH-12	218		

Steel Chart

Acciaio Steel	Carbonio Carbon	Cromo Chromium	Cobalto Cobalt	Azoto Nitrogen	Manganese Manganese	Molibdeno Molybdenum	Nichel Nickel	Fosforo Phosphorous	Silicio Silicon	Zolfo Sulfur	Tungsteno Tungs	Vanadio Vanadium
1.4116	0.45-0.55	14.00-15.00	-	-	1.00	0.50-0.80	-	0.04	0.75	0.015	-	-
12C27	0.60	13.50	-	-	0.50	-	-	0.03	0.40	0.02	-	-
154CM	1.05	14.00	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-
420J2B	0.38	13.60	-	-	0.50	-	-	-	0.75	0.03	-	0.30
440 A	0.70	16.00	-	-	1.00	0.75	-	0.04	1.00	0.03	-	-
440 B	0.90	16.00	-	-	1.00	0.75	-	0.04	1.00	0.03	-	-
440 C	1.00	17.50	-	-	0.50	0.50	-	0.04	0.30	0.03	-	-
ATS34	1.05	14.00	-	-	0.40	4.00	-	-	0.35	0.02	-	-
AUS8	0.70	14.00	-	-	0.50	0.20	0.49	0.04	1.00	0.03	-	0.20
4119	0.51	14.60	-	0.16	0.50	0.60	-	0.03	0.60	0.01	-	0.11
C70	0.70	-	-	-	0.80	-	-	0.4	0.30	0.035	-	-
VG10	1.00	15.00	1.50	-	-	1.00	-	-	-	-	-	0.20
Elmax	1.70	18.00	-	-	0.30	1.00	-	-	0.80	-	-	3.00
N690CO	1.08	17.30	1.50	-	0.40	1.10	-	-	0.40	-	-	0.10
M390	1.90	20.00	-	-	0.30	1.00	-	-	0.70	-	0.50	4.00
D2	1.550	11.58	-	-	0.36	0.73	-	0.023	0.26	0.0011	-	0.73

Trattamenti Superficiali Lame Blades Coating



Black Idroglider

Speciale rivestimento superficiale a base di PTFE molto resistente ad abrasioni e all'acqua.



Black Oxide

Special non stick coating made of PTFE that ensures long life and rust resistance.



Bead Blasted




Desert Camo Idroglider



Coyote Tan Idroglider

Cerakote™

È un rivestimento superficiale a base nano-ceramica applicato sui metalli, migliora la resistenza all'usura, all'abrasione, alla corrosione, all'urto e agli agenti chimici.



PVD Physical Vapor Deposition

Trattamento di apporto superficiale attraverso la deposizione fisica da vapore (Physical Vapor Deposition) è un metodo comune per la deposizione di film sottili sottovuoto che consente il miglioramento delle caratteristiche di utensili da taglio.

(Physical Vapor Deposition) is a variety of vacuum deposition methods used to deposit thin films by the condensation of a vaporized form of the desired film material onto various workpiece surface. The coating method involves purely physical process such as high temperature vacuum evaporation with subsequent condensation.

</div



COLTELLERIE FOX
Oreste Frati srl

Via La Mola, 4 - 33085 MANIAGO (PN) - ITALY
Tel: +39-0427-71814 / 730376 - Fax: +39-0427-700514

www.foxcutlery.com
info@foxcutlery.com