

We make it sharp



FOX[®] KNIVES

FK[®] MD



BlackFOX[®]

FOX[®] Edge

* I materiali e le specifiche tecniche riportati nei cataloghi sono soggetti a variazioni senza preavviso, in funzione della disponibilità delle materie prime. Tutte le immagini pubblicate hanno esclusivamente una finalità illustrativa e sono da considerarsi indicative dei prodotti rappresentati, incluse le timbrature delle lame. I prodotti presenti in questo catalogo non sono destinati all'uso alimentare e, di conseguenza, sono esenti dall'applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento CE 1935/2004, 2023/06 e dal D.Lgs. 29/17 e successive modifiche

Materials and specifications shown in the catalogs are subject to change without notice, depending on the availability of raw materials. All images published are for illustrative purposes only and are to be considered indicative of the products represented, including blade engravings. All products in this catalog are not intended to be made for use with food, consequently they are exempt from the measures governed by CE Regulation 1935/2004, 2023/06, and D-Lgs. 29/17, and succ. mod



CORE TANTO FX-612 ORB | designed by VOX
N690Co black idrogliider stone washed | Black idrogliider stone washed N690Co
Manico FRN® arancione | Orange FRN® handle

INDICE-INDEX

WORKBOOK 2025

FOX KNIVES CHIUDIBILI FOLDING	22
FOX KNIVES KARAMBIT	92
FOX KNIVES FISSI FIXED	114
FOX KNIVES MULTIUSO, UTILITY E RESCUE MULTIPURPOSE, UTILITY AND RESCUE	150
FOX KNIVES TAGLIA SIGARI CIGAR CUTTERS	182
FOX KNIVES LINEA CLASSICA CLASSIC LINE	196
FOX KNIVES FKMD	206
VIPER CHIUDIBILI FOLDING	238
VIPER FISSI FIXED	268
BLACK FOX	288
FOX EDGE	314
ACCESSORI ACCESSORIES	320
LEGENDA E SOMMARIO KEY AND SUMMARY	330

LE ANIME DI FOX GROUP

THE SOULS OF FOX GROUP

Fox Knives: la capacità di intercettare nuovi segnali da un mercato globale. Due Cigni: l'insossidabile aspirazione allo stile. Defcon 5: l'audacia di spingersi verso orizzonti inesplorati. Viper: la precisione e l'eleganza che nascono dall'incontro tra tradizione e innovazione.

Il DNA di Fox Group prende forma dall'unione delle realtà che oggi costituiscono il Gruppo industriale, caratterizzandolo con i tratti distintivi sintetizzati nei suoi quattro marchi: quattro simboli che sprigionano l'energia di aziende giovani nello spirito, ma con una sapienza affinata in quasi due secoli di esperienza manifatturiera. Come insegna la nostra storia, c'è un solo modo per affrontare e vincere la sfida del tempo: sapersi mettere in discussione, con umiltà ed entusiasmo.

LA NUOVA ACQUISIZIONE DEL MARCHIO VIPER

THE NEW VIPER BRAND ACQUISITION

Dal 1° gennaio 2025, Tecnocut S.n.c., con il suo storico marchio Viper, è ufficialmente entrata a far parte di Oreste Frati S.r.l. – FOX Group. Questa integrazione ha permesso di valorizzare pienamente l'identità e i valori distintivi di Viper — design innovativo, materiali di alta qualità e un carattere unico — senza mai perdere di vista le sue radici. Le persone che, con passione e competenza, hanno reso grande il marchio Viper sono rimaste parte integrante del team, continuando a garantire i più alti standard di qualità e professionalità. Nei mesi successivi, i processi aziendali di Tecnocut sono stati integrati con successo nel sistema operativo consolidato di Oreste Frati S.r.l., e nuovi modelli sono stati lanciati, arricchendo l'offerta e segnando l'inizio di una nuova fase di crescita. Il marchio Viper ha davanti a sé un futuro luminoso, e questo nuovo capitolo rappresenta una pietra miliare nella sua storia.

Fox Knives: the ability to capture new signals from a global market. Due Cigni: the unwavering pursuit of style. Defcon 5: the boldness to venture into uncharted horizons. Viper: the precision and elegance born from the fusion of tradition and innovation.

The DNA of Fox Group takes shape from the union of the entities that today form the industrial group, defining it through the distinctive traits embodied by its four brands—four symbols that radiate the energy of companies young in spirit yet enriched by nearly two centuries of manufacturing expertise.

As our history teaches us, there is only one way to face and overcome the challenge of time: the ability to question oneself, with humility and enthusiasm.

As of January 1, 2025, Tecnocut S.n.c., along with its historic brand Viper, has officially become part of Oreste Frati S.r.l. – FOX Group. This integration has fully enhanced Viper's identity and distinctive values — innovative design, high-quality materials, and a unique character — while staying true to its roots. The passionate and skilled people who have contributed to Viper's success remain an integral part of the team, continuing to uphold the highest standards of quality and professionalism. In the following months, Tecnocut's business processes were successfully integrated into Oreste Frati S.r.l.'s well-established operating system, and new models were launched, enriching the product range and marking the beginning of a new phase of growth. Viper has a bright future ahead, and this new chapter represents a milestone in its history.



LA NOSTRA STORIA

OUR STORY

Nel 1977, Oreste Frati fondò le Coltellerie FOX, unendo tradizione e innovazione. L'azienda si è affermata come leader nel settore dei coltelli a livello nazionale e internazionale, grazie alla qualità dei suoi prodotti e alla costante ricerca tecnologica.

Nel 2008, Frati, insieme al figlio Gabriele e ad Andrea De Lorenzi, fondò Euro Knives Italia Srl per rispondere alle crescenti richieste produttive che arrivavano dal mercato. Nel 2020, Fox Knives acquisì Euro Knives, rendendola a tutti gli effetti parte del Fox Group e integrando in un'unica moderna sede produttiva tutte le fasi di progettazione e produzione dei marchi FOX, FKMD, Due Cigni e Viper.

Fox Knives utilizza tecnologie avanzate e personale altamente qualificato per produrre coltelli di elevata qualità destinati a forze armate, caccia e tempo libero, rispettando le normative ISO 9001. L'azienda è anche registrata come fornitore ufficiale della NATO, confermando il suo standard di eccellenza nel settore militare.

Specializzata nei coltelli outdoor, Fox Knives ha adottato un approccio “lean” e investito in automazione con tecnologie 4.0. Il gruppo Fox, che include anche i marchi Due Cigni e Defcon 5, rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, artigianalità e industrializzazione. La collaborazione tra designer esterni e tecnici interni ha permesso la creazione di prodotti unici e moderni, con una costante attenzione al futuro.

"La capacità di esistere e crescere è profondamente legata al luogo in cui continuano a fiorire artigiani di talento in grado di lavorare ai più alti standard"



In 1977, Oreste Frati founded Coltellerie FOX, combining tradition and innovation. The company established itself as a leader in the knife industry both nationally and internationally, thanks to the quality of its products and its continuous technological research.

In 2008, Frati, together with his son Gabriele and Andrea De Lorenzi, founded Euro Knives Italia Srl to meet the growing production demands from the market. In 2020, Fox Knives acquired Euro Knives, making it an integral part of the Fox Group and bringing all design and production phases of the FOX, FKMD, Due Cigni, and Viper brands together in a single, modern manufacturing facility.

Fox Knives employs advanced technologies and highly skilled personnel to produce high-quality knives for the armed forces, hunting, and leisure, complying with ISO 9001 standards. The company is also registered as an official NATO supplier, confirming its standard of excellence in the military sector.

Specializing in outdoor knives, Fox Knives has adopted a “lean” approach and invested in automation with Industry 4.0 technologies. The Fox Group, which also includes the Due Cigni and Defcon 5 brands, represents a perfect balance between tradition and innovation, craftsmanship and industrialization. The collaboration between external designers and in-house technicians has led to the creation of unique and modern products, with a constant focus on the future.

“The ability to exist and grow is deeply tied to the place where continues to flourish talented craftsmen, which are able to work up to the highest standard”

Gabriele Frati






I NOSTRI

RICONOSCIMENTI

OUR AWARDS

Con gli ultimi premi vinti nel 2025, tra cui la vittoria nella categoria “Best Product | Leisure” agli IF Design Awards 2025 e il “Best Kitchen/Cooking Knife” agli IWA Knife Awards 2025, Fox supera la soglia dei diciassette riconoscimenti ottenuti dal 2009 ad oggi. Questo traguardo rappresenta solo la punta dell’iceberg di un successo ancora più significativo, di cui andare fieri: la presenza dei prodotti Fox in 58 Paesi, distribuiti sui cinque continenti, e, soprattutto, l’elevato livello di fidelizzazione dei clienti in ogni parte del mondo.

With the latest awards won in 2025, including victory in the “Best Product | Leisure” category at the IF Design Awards 2025 and “Best Kitchen/Cooking Knife” at the IWA Knife Awards 2025, Fox surpasses the milestone of seventeen recognitions earned from 2009 to today. This achievement represents just the tip of the iceberg of an even greater success to be proud of: the presence of Fox products in 58 countries across five continents and, most importantly, the high level of customer loyalty worldwide.





SATINATURA SATINING

Levigatura operata sulla lama in un'unica direzione con abrasivi di grado via via crescente. Questa operazione risalta le linee della lama e riduce il riverbero riflettente.

Sanding performed on the blade in a single direction with gradually increasing grade of abrasives. This brings out the lines of the blade and reduces reflective glare.



SABBIATURA SANDBLASTING

Abrasione superficiale dell'acciaio mediante un forte getto di sabbia o sfere di vetro che ne rende opaca la finitura.

Surface abrasion of the steel obtained with a strong jet of sand or glass beads which gives it an opaque finish.



STONE WASHED

Trattamento che produce lievi scalfitture superficiali sull'acciaio mediante impatto con pietra o ceramica. Si ottiene un effetto invecchiato che non compromette le qualità della lama. Questa lavorazione può essere applicata su superfici già finite con trattamenti diversi come, per esempio, l'idroglider o il PVD.

Treatment that produces slight surface scratches on steel by impact with stone or ceramic. An aged effect is obtained which does not compromise the qualities of the blade. This process can be applied on surfaces that are already finished with different treatments such as, for example, idroglider or PVD.



COARSE STONE WASHED

La finitura prevede due passaggi: inizialmente, una sabbiatura con getti di corindone che conferisce un aspetto opaco, più scuro e grezzo rispetto alla sabbiatura tradizionale. Successivamente, viene applicato il trattamento stone wash.

Finishing includes two steps: initially, a sandblasting with corundum jets that gives an opaque, darker and coarser appearance than traditional sandblasting. Next, the stone wash treatment is applied.



BAGNO IN ACIDO CLORIDRICO ETCHING HYDROCHLORIC ACID

Il bagno in acido cloridrico delle lame in acciaio damasco è un trattamento chimico utilizzato per evidenziare il caratteristico motivo della lama. Questo processo, noto anche come attacco acido, serve a far risaltare i contrasti tra i diversi strati di acciaio che compongono la lama damascata.

The hydrochloric acid etching of damascus steel blades is a chemical treatment used to highlight the characteristic pattern of the blade. This process, also known as acid attack, is used to bring out the contrasts between the different layers of steel that make up the damascus blade.



BLACK IDROGLIDER STONE WASHED

Speciale rivestimento superficiale a base di PTFE molto resistente ad abrasioni e all'acqua. È possibile applicarlo in vari colori. Nella maggior parte dei casi, a questa finitura viene poi applicato il trattamento stone washed.

Special PTFE-based surface coating that is very resistant to abrasion and water. It can be applied in various colors. In most cases, stone washed treatment is then applied to this finish.



PVD

Il Physical Vapor Deposition è un processo che consiste nella deposizione di sottili strati di materiali, come nitrato di titanio o zirconio, sulla superficie della lama attraverso la vaporizzazione fisica in un ambiente sottovuoto. Il risultato offre numerosi vantaggi come: una maggiore durezza e resistenza all'usura, protezione dalla corrosione ed un'estetica migliorata, con finiture eleganti che vanno dall'effetto dorato al nero opaco.

Physical Vapor Deposition is a process that involves the deposition of thin layers of materials, such as titanium nitride or zirconium, on the surface of the blade through physical vaporization in a vacuum environment. The result offers numerous benefits such as: increased hardness and wear resistance, corrosion protection, and improved aesthetics, with elegant finishes ranging from golden to matte black.



TOP SHIELD®

Rivestimento a base di vernice ceramica che garantisce alta protezione da graffi, offre un'alta resistenza da delaminazione fino a 450°C. Questo tipo di rivestimento, sviluppato con tecnologie moderne, crea una barriera protettiva sulla superficie della lama, riducendo l'attrito e prevenendo l'ossidazione, anche in condizioni di elevata umidità o esposizione a sostanze aggressive.

Ceramic paint-based coating that provides high protection from scratches, offers high resistance from delamination up to 450°C. This type of coating, developed with modern technologies, creates a protective barrier on the surface of the blade, reducing friction and preventing oxidation, even under conditions of high humidity or exposure to aggressive substances.

Le principali
The main

FINITURE

FINISHES

I principali - The main

TIPI DI ACCIAIO

TYPE OF STEEL

DAMASCO | DAMASCUS

Il damasco consiste nella stratificazione di lamine di differenti acciai. Una volta creato il pacchetto base, questo viene ripiegato su sé stesso varie volte. Ad ogni piegatura il numero totale di lamine raddoppia. In fase di finitura le lame vengono sottoposte all'attacco di un acido, che reagendo in modo differente con i diversi acciai crea la tipica trama.

Il damasco può essere inossidabile o ad alto tenore di carbonio. A seconda del numero di volte e del modo in cui viene ripiegato si ottengono differenti trame.

Damascus consists of layering sheets of different steels. Once the basic package is created, it is folded back on itself several times. With each folding, the total number of blades doubles. During finishing, the blades are subjected to the attack of an acid, which reacts differently with the different steels to create the typical texture. Damascus can be stainless or high-carbon. Depending on the number of times and the way it is folded, different textures are obtained.

ELMAX

L'Elamx è un acciaio a polveri sinterizzato di terza generazione ad alta percentuale di cromo, vanadio e molibdeno. Questa composizione consente al metallo di acquisire resistenza all'usura, alla compressione, all'ossidazione ed un'ottima stabilità dimensionale, con capacità di mantenere la sua forma anche dopo un utilizzo intensivo. Il processo PM combinato con l'alta concentrazione di cromo predispone l'Elmax ad una buona levigatura e ad un'eccellente lucidatura.

Elamx is a third-generation sintered powder steel with a high proportion of chromium, vanadium and molybdenum. This composition enables the metal to acquire resistance to wear, compression, oxidation and excellent dimensional stability, with the ability to retain its shape even after intensive use. The PM process combined with the high concentration of chromium predisposes Elmax to good grinding and excellent polishing.

NIOLOX

Il Niolox è un'acciaio inossidabile che include, nell asua composizione, niobio, cromo e vanadio. Ha un'elevatissima resistenza all'ossidazione da acqua, ma anche da liquidi più aggressivi. Avendo una grana molto fine, questo ne migliora notevolmente il tagliente. Ideale per cacciatori, survivalisti e chiunque abbia bisogno di uno strumento affidabile nel proprio lavoro quotidiano.

Niolox is a stainless steel that includes niobium, chromium and vanadium in its composition. It has a very high resistance to oxidation by water as well as more aggressive liquids. Having a very fine grain, this greatly improves its sharpness. Ideal for hunters, survivalists and anyone who needs a reliable tool in their daily work.

D2

Sebbene nel gergo degli appassionati venga spesso definito "semi-inossidabile", il contenuto di Cromo di circa il 12% conferisce al D2 una buona resistenza all'ossidazione in condizioni d'uso normali. Rispetto agli acciai inox si distingue per una superiore tenuta filo e soprattutto per la robustezza, che lo rende adatto alla costruzione di solidi strumenti da lavoro.

Although in the jargon of enthusiasts it is often referred to as "semi-stainless," the chromium content of about 12 percent gives D2 good resistance to oxidation under normal use. Compared with stainless steels, it is distinguished by superior thread retention and, above all, strength, making it suitable for the construction of solid working tools.

MAGNACUT

Il Magnacut è un acciaio inossidabile prodotto mediante metallurgia delle polveri che garantisce un'elevata finezza e purezza. Il rapporto tra tenacità e ritenzione del filo è eccezionale ed è anche estremamente resistente alla corrosione. A seconda del trattamento termico effettuato sono possibili elevati livelli di durezza. Il Magnacut è adatto a tutti i tipi di lame di coltello, siano essi coltelli da caccia, da esterno o pieghevoli. Risulta particolarmente interessante per la realizzazione di lame dove il filo tagliente deve essere fine e stabile.

Magnacut is a stainless steel produced by powder metallurgy that provides high fineness and purity. The ratio of toughness to wire retention is exceptional and it is also extremely resistant to corrosion. Depending on the heat treatment performed, high levels of hardness are possible. Magnacut is suitable for all types of knife blades, whether hunting, outdoor or folding knives. It is particularly attractive for making blades where the cutting edge must be fine and stable.

M390

L'M390 è un acciaio inossidabile di terza generazione, prodotto con la metallurgia delle polveri, caratterizzato da un'estrema resistenza all'usura e un'alta resistenza alla corrosione. Ha un'elevata tenacità e stabilità dimensionale, un'ottima flessibilità e un'alta resistenza agli shock meccanici. L'acciaio M390 è ampiamente utilizzato nella produzione di coltelli pieghevoli progettati per attività all'aperto, come campeggio, escursionismo e caccia. Questo acciaio consente ai coltelli di eccellere nei compiti quotidiani, rendendoli compagni indispensabili per gli appassionati di outdoor che cercano affidabilità e durata nei loro strumenti.

M390 is a third-generation stainless steel produced by powder metallurgy, characterized by extreme wear resistance and high corrosion resistance. It has high toughness and dimensional stability, excellent flexibility and high resistance to mechanical shocks. M390 steel is widely used in the production of folding knives designed for outdoor activities, such as camping, hiking and hunting. This steel enables the knives to excel at everyday tasks, making them indispensable companions for outdoor enthusiasts who seek reliability and durability in their tools.

BECUT

Il Becut è un acciaio inossidabile brevettato, arricchito con niobio per garantire un'ottima tenacità, una buona ritenzione del filo e un'elevata resistenza all'usura. Grazie alla sua struttura a grana fine, offre anche una notevole resistenza alla corrosione.

Becut is a patented stainless steel enriched with niobium to provide excellent toughness, good wire retention and high wear resistance. It also offers considerable corrosion resistance due to its fine-grained structure resistance with fine-grained texture.

AISI 420

L'alto contenuto di cromo nell'acciaio AISI 420 contribuisce alla resistenza alla corrosione, mentre il contenuto di carbonio permette la formazione della struttura martensitica dopo il trattamento termico, conferendo durezza e resistenza all'usura.

The high chromium content in AISI 420 steel contributes to corrosion resistance, while the carbon content allows the formation of the martensitic structure after heat treatment, imparting hardness and wear resistance.

N690Co

La durezza dell'acciaio è un fattore fondamentale nella scelta di un coltello, influenzando direttamente le sue prestazioni e la sua durata nel tempo. La durezza ideale dell'acciaio N690Co si attesta sui 58-60 HRC e si traduce in lame con un ottimo compromesso fra capacità di taglio, resistenza alle sollecitazioni e facilità di riaffilatura. E' ideale per i chiudibili per l'uso giornaliero e per i coltelli da caccia, spesso a contatto con sangue ed altre sostanze aggressive.

Steel hardness is a key factor in choosing a knife, directly influencing its performance and durability. The ideal hardness of N690Co steel is 58-60 HRC, resulting in blades with an excellent compromise between cutting ability, stress resistance and ease of regrounding. It is ideal for everyday closers and hunting knives, which are often in contact with blood and other aggressive substances.

M398

M398 si distingue come una lega inossidabile che fa il possibile in termini di resistenza all'usura. Per approfondire un po', M398 vanta una composizione leggermente diversa rispetto all'acciaio M390. Include più carbonio, una dose più elevata di vanadio e persino un tocco più di tungsteno, il tutto contribuendo alle sue distinte qualità prestazionali. Tra le leghe inossidabili, mostra potenzialmente una delle migliori capacità di tenuta del filo. L'M398 rimane affilato e pronto anche dopo un uso prolungato: questa è la caratteristica distintiva dell'acciaio M398.

M398 stands out as a stainless alloy that goes the extra mile in terms of wear resistance. To elaborate a bit, M398 boasts a slightly different composition than M390 steel. It includes more carbon, a higher dose of vanadium, and even a touch more tungsten, all contributing to its distinct performance qualities. Among stainless alloys, it shows potentially one of the best wire-holding capabilities. It remains sharp and ready even after prolonged use-this is the distinguishing feature of M398 steel.

CPM S90V

L'acciaio CPM S90V offre un ottimo equilibrio tra resistenza all'usura e ritenzione del filo, grazie al suo alto contenuto di vanadio. Le sue prestazioni nel mantenere un bordo affilato e nel resistere all'abrasione sono quasi ineguagliabili, rivaleggiando con quelle del CPM S110V. L'affilatura richiede però tecniche e strumenti avanzati per una corretta manutenzione.

CPM S90V steel offers an exceptional balance of wear resistance and wire retention due to its high vanadium content. Its performance in maintaining a sharp edge and resisting abrasion is almost unmatched, rivaling that of CPM S110V. However, sharpening requires advanced techniques and tools for proper maintenance.

AISI 440

L'acciaio 440 fa parte degli acciai inossidabili o di queglii acciai legati che contengono un minimo del 10% di cromo, conferendo a queste leghe una maggiore resistenza alla corrosione. L'acciaio 440 si riferisce in realtà a quattro tipi di acciaio: acciaio 440A, 440B, 440C e 440F, che differiscono solo in base al livello di carbonio nella loro composizione.

440 steel is one of the stainless steels or those alloy steels that contain a minimum of 10 percent chromium, giving these alloys greater corrosion resistance. Steel 440 actually refers to four types of steel: steel 440A, 440B, 440C, and 440F, which differ only by the level of carbon in their composition.

I principali - The main

TIPI DI AFFILATURA

TYPES OF GRIND

AFFILATURA PIATTA

FULL FLAT GRIND

L'affilatura piatta completa prevede che il filo si assottigli in modo uniforme su entrambi i lati, partendo dal dorso della lama. Tuttavia, una vera affilatura piatta completa priva di smusso secondario è oggi poco comune, poiché, pur offrendo un'eccezionale affilatura, risulta meno resistente nel tempo. Esiste anche l'affilatura piatta alta, che si differenzia dall'affilatura piatta completa perché conserva una piccola sezione piatta della lama vicino al dorso, prima di iniziare a rastremarsi verso il filo. In questa tipologia di affilatura piatta alta (diversa dall'affilatura Scandi), il bisello ha origine in prossimità del dorso.

Full flat sharpening involves tapering the edge evenly on both sides, starting from the back of the blade. However, true full flat sharpening without a secondary bevel is uncommon today because, while it offers exceptional sharpening, it is less durable over time. There is also high flat sharpening, which differs from full flat sharpening in that it retains a small flat section of the blade near the back, before it begins to taper toward the edge. In this type of high flat sharpening (different from Scandi sharpening), the bevel originates near the back.

AFFILATURA CONCAVA

HOLLOW GRIND

In questo tipo di lavorazione, i lati della lama si curvano verso l'interno fino a incontrarsi. Il profilo concavo offre un taglio esclusivo, simile a quello di un rasoio, ma non è molto durevole e può opacizzarsi facilmente. Il design concavo è popolare nella comunità dei cacciatori, poiché è ideale per operazioni specifiche come lo scuoiò.

In this type of machining, the sides of the blade curve inward until they meet. The concave profile offers a unique, razor-like cut, but it is not very durable and can dull easily. The concave design is popular in the hunting community because it is ideal for specific operations such as skinning.

AFFILATURA COMPOSTA

COMPOUND GRIND

Le affilature composte sono uno stile relativamente nuovo e di tendenza per la finitura delle lame, che ne combina due diverse tipologie sulla stessa lama, per ragioni estetiche e pratiche. Dal punto di vista utilitaristico, offre il vantaggio di avere un'affilatura cava e poco profonda vicino alla punta ed una parte più spessa vicino al manico.

Compound sharpening is a relatively new and trendy style of blade finishing, combining two different types on the same blade for aesthetic and practical reasons. From a utilitarian point of view, it offers the advantage of having a hollow, shallow sharpening near the tip and a thicker part near the handle.

AFFILATURA SCANDI

SCANDI GRIND

L'affilatura scandinava consiste in un singolo bisello acuto che finisce a 0 gradi. Questo tipo di affilatura garantisce che gli smussi superiori e inferiori convergano esattamente al centro, creando un bordo ben definito lungo tutta la lunghezza della parte affilata. A differenza di un'affilatura completa della lama che si estende fino al dorso, questo design limita i lati affilati al punto centrale della lama. Il risultato è una lama robusta e durevole, facile da affilare e da mantenere.

Scandinavian sharpening consists of a single acute bevel that ends at 0 degrees. This type of sharpening ensures that the top and bottom bevels converge exactly in the center, creating a well-defined edge along the entire length of the sharpened part. Unlike a full blade sharpening that extends to the back, this design limits the sharpened sides to the center point of the blade. The result is a strong and durable blade that is easy to sharpen and maintain.

AFFILATURA CONVESSA

CONVEX GRIND

A differenza dell'affilatura concava, che si incurva verso l'interno, l'affilatura convessa presenta curve arrotondate che convergono sulla punta. I coltelli con affilatura convessa hanno un filo particolarmente robusto, ideale per il taglio. Tuttavia, la sua realizzazione e manutenzione risultano complesse, rendendo questi coltelli rari e specifici per usi specializzati.

Different from the Hollow Grind, which curves inward, the Convex Grind has rounded curves that converge at the tip. Knives with Convex sharpening have a particularly strong edge that is ideal for cutting. However, its manufacture and maintenance are complex, making these knives rare and specific for specialized uses.

AFFILATURA A SCALPELLO

CHISEL GRIND

L'affilatura a scalpello risulta asimmetrica e conferisce alla lama un angolo di circa 20-30 gradi su un solo lato della lama. Come suggerisce il nome, questo tipo di affilatura cerca di imitare quella di un vero e proprio scalpello, ma sotto forma di lama di coltello.

Chisel sharpening is asymmetrical and gives the blade an angle of about 20-30 degrees on one side of the blade only. As the name suggests, this type of sharpening attempts to mimic that of a real chisel, but in the form of a knife blade.

Le principali - The main

TIPOLOGIE DI LAMA

TYPES OF BLADE

CLIP POINT

La lama Clip Point, nota anche come coltello Bowie, è caratterizzata da un dorso che si stacca direttamen- te dal manico prima di scendere bruscamente a una punta sottile, quasi come se una parte della lama fosse stata tagliata via. Questo stile di lama è stato popolare tra i cacciatori e gli amanti della vita all'aria aperta americani per decenni, dimostrando di essere una lama affidabile adatta a un'ampia gamma di compiti.

The Clip Point blade, also known as the Bowie knife, is characterized by a back that comes straight off the handle before abruptly descending to a thin point, almost as if part of the blade had been cut away. This style of blade has been popular with American hunters and outdoorsmen for decades, proving to be a reliable blade suitable for a wide range of tasks.

DROP POINT

La lama Drop Point è caratterizzata da una forma distintiva in cui il dorso della lama si curva gradualmen- te verso il filo di taglio formando una punta leggermente abbassata rispetto alla linea del dorso. Questa lama ha diversi vantaggi: la sua punta robusta e resistente la rende ideale per attività che richiedono forza e penetrazione.

The Drop Point blade is characterized by a distinctive shape in which the back of the blade gradually curves toward the cutting edge, forming a point slightly lowered from the line of the back. This blade has several advantages: its strong and durable tip makes it ideal for tasks that require strength and penetration.

TANTO

La lama Tanto risalire all'antico Giappone, dove il termine “Tanto” significa letteralmente “spada corta”. Questo tipo di lama ha una forma unica, con una punta robusta e una curvatura verso l'estremità. È nota per la sua versatilità e capacità di tagliare, forare e penetrare con precisione. Inizialmente concepita come arma di difesa personale, la lama Tanto divenne presto un simbolo di potere e prestigio nella cultura giap- ponese, utilizzata anche come status symbol dai samurai.

The Tanto blade dates back to ancient Japan, where the term “Tanto” literally means “short sword.” This type of blade has a unique shape, with a strong tip and a curvature toward the end. It is known for its versatility and ability to cut, pierce and penetrate with precision. Initially conceived as a personal defense weapon, the Tanto blade soon became a symbol of power and prestige in Japanese culture, also used as a status symbol by the samurai.

NORMAL STRAIGHT

La lama Normal straight rappresenta una delle forme più semplici e classiche tra le lame dei coltelli, contraddistinta da un dorso rettilineo che la rende semplice ma robusta. La sua caratteristica distintiva risiede nel fatto che il dorso della lama è privo di curve o inclinazioni, mantenendo una forma semplice che favorisce la resistenza e la facilità di fabbricazione. Questa semplicità la rende una scelta ampiamente diffusa per diversi scopi applicativi.

The Normal straight blade represents one of the simplest and most classic shapes among knife blades, distinguished by a straight back that makes it simple yet sturdy. Its distinguishing feature lies in the fact that the back of the blade is free of curves or inclines, maintaining a simple shape that promotes strength and ease of manufacture. This simplicity makes it a widely used choice for various application purposes.

SHEEPFOOT

La lama Sheepfoot è un tipo di lama utilizzata principalmente sui coltelli da lavoro e da utilità. Si caratte- rizza per la sua forma piatta e arrotondata, senza punta affilata. È caratterizzata da un dorso dritto che si estende parallelamente al filo di taglio, creando un profilo rettilineo. Il filo di taglio è piatto e si estende orizzontalmente fino all'estremità della lama. Questo design rende la lama molto stabile e sicura durante l'uso, poiché riduce il rischio di punzecchiature o lesioni accidentali.

The Sheepfoot blade is a type of blade used primarily on utility and work knives. It is characterized by its flat, rounded shape with no sharp point. It is characterized by a straight back that extends parallel to the cutting edge, creating a straight profile. The cutting edge is flat and extends horizontally to the end of the blade. This design makes the blade very stable and safe during use, as it reduces the risk of accidental poking or injury.



SHILIN

La lama Shilin è un tipo di lama ispirata alla tradizione artigianale cinese. Originaria della regione di Shilin, questa lama si distingue per una discreta pancia graduale e la punta rivolta verso il basso. Pensata per combinare estetica e praticità, è ideale per una varietà di compiti quotidiani.

The Shilin blade is a type of blade inspired by traditional Chinese craftsmanship. Originating in the Shilin region, this blade is distinguished by a discreet gradual belly and downward-pointing tip. Designed to combine aesthetics and practicality, it is ideal for a variety of everyday tasks.

KARAMBIT

Il Karambit è un coltello realizzato a forma di artiglio. La lama, originariamente si ispira all'artiglio della tigre di Sumatra, era utilizzata inizialmente per l'agricoltura ed il settore tessile. Quando venne esportata fuori dall'Indonesia assunse la funzione di autodifesa e combattimento. Viene impugnato con la lama rivolta verso il basso dalla base del pugno, curvata in avanti. Sono lame utilizzate in tempi moderni per autodifesa o per attività che richiedono movimenti di trazione.

The Karambit is a knife made in the shape of a claw. The blade, originally inspired by the Sumatran tiger's claw, was initially used for agriculture and textiles. When it was exported out of Indonesia it took on the function of self-defense and combat. It is wielded with the blade facing downward from the base of the fist, curved forward. These are blades used in modern times for self-defense or for activities that require pulling movements.

POINT DAGGER

La lama Point Dagger è caratterizzata da un doppio filo affilato, con entrambi i bordi che si incontrano e si allineano nella parte centrale della lama, consentendo il taglio in entrambe le direzioni. La simmetria di questa lama la rende particolarmente adatta a chi cerca uno strumento bilanciato e preciso.

The Point Dagger blade features a sharp double edge, with both edges meeting and aligning in the central part of the blade, allowing cutting in either direction. The symmetry of this blade makes it particularly suitable for those seeking a balanced and precise tool.

GUT HOOK

La Gut Hook o lama ad “uncino” presenta un gancio sul dorso, dietro alla punta della lama e con l'uncino verso il manico. I bordi affilati all'interno dell'uncino sono indicati per il taglio di lenze, corde e cinture. Sono usate soprattutto nella caccia e nella pesca.

The Gut Hook or “hook” blade features a hook on the back, behind the tip of the blade and with the hook toward the handle. The sharp edges inside the hook are suitable for cutting fishing line, ropes and belts. They are used mainly in hunting and fishing.

KUKRI

La lama Kukri ha origini in Nepal e, successivamente, è stata adottata come arma da combattimen- to nelle forze armate asiatiche. Per il mondo occidentale, rappresenta una lama relativamente recente, divenendo principalmente un oggetto da collezione piuttosto che uno strumento di uso quotidiano. Tuttavia, la sua utilità è notevole in ambito agricolo. La caratteristica principale della lama Kukri è la sua curvatura, che si amplia verso l'estremità e si restringe verso la punta, conferendole un aspetto simile a una mezzaluna.

The Kukri blade has its origins in Nepal and was later adopted as a combat weapon in the Asian armed forces. To the Western world, it represents a relatively recent blade, becoming primarily a collector's item rather than an everyday tool. However, its utility is considerable in the agricultural field. The main characte- ristic of the Kukri blade is its curvature, which widens toward the end and narrows toward the tip, giving it a crescent-like appearance.



I principali - The main

MECCANISMI DI APERTURA

OPENING MECHANISMS

FLIPPER

Riconosciuto come uno dei metodi di apertura più efficaci, il sistema flipper è veloce, affidabile e semplice da usare. Una linguetta sporgente verso l'esterno e consente di estrarre rapidamente il filo tagliente applicando su di essa un po' di pressione. L'unicità del Flipper risiede nel suo meccanismo di movimento, che richiede un perno adeguatamente oliato o dotato di cuscinetti a sfera per funzionare al meglio.

Recognized as one of the most effective opening methods, the flipper system is fast, reliable, and easy to use. A tab protrudes outward and allows the sharp wire to be quickly pulled out by applying a little pressure on it. The uniqueness of the Flipper lies in its movement mechanism, which requires a properly oiled or ball-bearing pivot to work at its best.



THUMB STUD - THUMB HOLE - THUMB DISK

Queste tre modalità di apertura condividono lo stesso principio: consentono di aprire la lama con il pollice. Queste aperture sono molto apprezzate per la loro praticità. Creando una leva sulla lama, permettono un'apertura fluida del coltello, con un solo gesto. Oltre al foro, anche il perno può essere posizionato su uno o entrambi i lati della lama per soddisfare sia mancini che destrorsi; alcuni modelli hanno un perno sul dorso.

These three opening modes share the same principle: they allow the blade to be opened with the thumb. These openings are highly valued for their convenience. By creating a lever on the blade, they allow a smooth opening of the knife, with a single gesture. In addition to the hole, the pin can also be placed on one or both sides of the blade to satisfy both left and right handed people; some models have a pin on the back.



INCAVO PER UNGHIE

NAIL NICK OPENER

Questo è il più classico degli apribili, dove gli incavi per le unghie incarnano tradizione e sobrietà. Si presenta come una piccola fessura nella lama del coltello, spesso abbinata a un sistema slip joint. Non è il sistema più immediato, ma questo incavo promuove un'apertura consapevole, spesso necessitando dell'uso di entrambe le mani.

This is the most classic of openers, where nail recesses embody tradition and restraint. It takes the form of a small slot in the knife blade, often combined with a slip joint system. It is not the most straightforward system, but this hollow promotes deliberate opening, often requiring the use of both hands.



EMERSON WAVE

L'Emerson Wave è un sistema di apertura brevettato che si distingue per la forma a onda situata sul dorso della lama. L'Emerson "Wave Shaped Feature", chiamato anche "remote pocket opener", consente di aprire il coltello mentre viene estratto dalla tasca. Ciò rende qualsiasi coltello Emerson dotato di questa funzione un coltello pieghevole molto veloce.

The Emerson Wave is a patented opening system distinguished by a wave shape located on the back of the blade. The Emerson "Wave Shaped Feature," also called the "remote pocket opener," allows the knife to be opened as it is pulled out of the pocket. This makes any Emerson knife with this feature a very fast folding knife.



AUTOMATICO

AUTOMATIC

Un coltello automatico, o switchblade, è un coltello la cui lama si apre rapidamente premendo un pulsante grazie a un meccanismo a molla. Tra i vantaggi principali troviamo la rapidità, con un'apertura quasi istantanea, e la facilità d'uso, poiché richiede uno sforzo minimo. Tuttavia, in Italia, i coltelli automatici il loro acquisto o detenzione è consentito solo dietro presentazione di un Porto d'Armi o di un Permesso d'Acquisto rilasciato dalla Questura

An automatic knife, or switchblade, is a knife whose blade is quickly opened by pressing a button thanks to a spring-loaded mechanism. The main advantages include speed, with almost instantaneous opening, and ease of use, since it requires minimal effort. However, in Italy, automatic knives their purchase or possession is allowed only upon presentation of a Porto d'Armi or a Permesso d'Acquisto issued by the Questura. In addition, reliability can be an issue, as the springs tend to weaken or break over time.



I principali - The main

MECCANISMI DI BLOCCO

LOCKING MECHANISMS

LINER LOCK

Nel liner lock la struttura portante è costituita da due cartelle in metallo, su cui sono fissate le guancette. La cartella destra è tagliata in modo da ricavare una molla a lamina la cui parte frontale, a coltello aperto, va a inserirsi dietro al tallone della lama, impedendone la chiusura. Per sbloccare e chiudere la lama, è sufficiente agire con il dito pollice sul liner-lock e accompagnarla in chiusura all'interno del manico. A volte la cartella sinistra può non essere presente.

The supporting structure of the liner- ock is made of two liners to which the scales are clipped. The right sided liner is cut to obtain a laminated spring that butts up against the tang of the blade when the knife is in the opened position. That prevents the knife from closing. To unlock and close the blade, simply act with your thumb finger on the liner-lock and accompany it in closing inside the handle. Sometimes the left folder may not be present.

FRAME LOCK

Simile al liner lock, nella struttura frame lock cartella e guancetta coincidono. La molla è quindi tagliata direttamente nella guancetta destra. Nei coltelli di grandi dimensioni questa è solitamente realizzata in titanio per contenere il peso finale. Per la chiusura si opera direttamente sulla molla, riportandola in posizione di riposo e svincolando il tagliente.

The supporting structure of the liner lock is made of two liners to which the scales are clipped. The right sided liner is cut to obtain a laminated spring that butts up against the tang of the blade when the knife is in the opened position. That prevents the knife from closing. To release the lock the user must action the lockbar with his thumb.

BACK LOCK

Il sistema back lock è uno dei più robusti e classici. Tutti i sistemi di blocco a pompa si basano su una leva, con una sporgenza che si aggancia in un recesso ricavato sulla parte superiore del tallone della lama. Tale leva è spinta in posizione da una molla, tradizionalmente solidale allo spaziatore posteriore. Per chiudere il coltello si abbassa la parte posteriore della leva, premendo con il pollice a volte in coda al coltello, altre volte a metà del dorso del manico.

The back lock system is one of the most robust and classic systems. All pump lock systems are based on a lever, with a protrusion that engages in a recess cut into the top of the blade heel. This lever is pushed into position by a spring, traditionally integral to the rear spacer. To close the knife, the back of the lever is lowered, pressing down with the thumb sometimes at the tail of the knife, sometimes at the middle of the back of the handle.

SLIP JOINT

I coltelli slip joint non hanno un vero e proprio blocco, ma solamente un sistema che oppone una certa resistenza alla chiusura della lama, vinta la quale, la stessa è libera di andare in chiusura. Solitamente, l'elemento elastico che contrasta il movimento della lama consiste in una molla dorsale, simile a quella utilizzata sui back-lock, da cui si distingue per l'assenza del dente deputato ad agganciare la lama. Per chiudere uno slip joint, basta premere sul dorso della lama fino a vincere la resistenza della molla.

Slip-joint knives do not have a real lock, but only a system that opposes a certain resistance to the closing of the blade, overcoming which, the blade is free to go into lock. Usually, the elastic element that counteracts the movement of the blade consists of a back spring, similar to that used on back-locks, from which it differs by the absence of the tooth deputed to engage the blade. To close a slip joint, simply press down on the back of the blade until the resistance of the spring is overcome.

FRICTION FOLDER

I coltelli friction folder non utilizzano un vero e proprio meccanismo di bloccaggio per mantenere la lama in posizione aperta. Il meccanismo si basa sull'attrito tra la lama e il manico per rimanere aperto. Il coltello ha una spina che sporge dalla parte posteriore della lama quando è aperto. Quando si impugna il coltello, la mano esercita una pressione sulla spina, mantenendo la lama in posizione grazie all'attrito.

Friction Folder knives do not use an actual locking mechanism to hold the blade in the open position. The mechanism relies on the friction between the blade and the handle to stay open. The knife has a pin that protrudes from the back of the blade when it is open. When holding the knife, the hand exerts pressure on the pin, keeping the blade in place through friction.

BUTTON LOCK

Il blocco è controllato da un pulsante, spesso posizionato sul manico del coltello. Quando si apre completamente la lama, un perno o una linguetta, controllati da un pulsante sul manico, si posizionano in una scanalatura sulla lama, bloccandola in posizione aperta. Per chiudere il coltello, è sufficiente premere il pulsante, il quale ritira il perno o la linguetta, permettendo alla lama di ripiegarsi nel manico. L'azione di bloccaggio quindi è completamente indipendente dall'impugnatura.

the lock is controlled by a button, often located on the handle of the knife. When the blade is fully opened, a pin or tab, controlled by a button on the handle, sits in a groove on the blade, locking it in the open position. To close the knife, simply press the button, which withdraws the pin or tab, allowing the blade to fold back into the handle. The locking action then is completely independent of the handle.

RADIUS LOCK

L'innovativo Radius lock è un sistema brevettato Fingers Safe Opening System. Il meccanismo di rotazione è azionato da un pulsante montato a portata di pollice. Un perno è incastonato in una scanalatura che gira intorno alla metà superiore della vite. Quando l'utente spinge il perno lungo l'apposita corsia, la lama si apre e si blocca in posizione. Ripetendo la procedura al contrario, la lama torna nella posizione di chiusura.

The innovative Fox Radius features a new opening mechanism, the patented Fingers Safe Opening System. The turning mechanism is operated by a thumb-mounted button. A pin is set in a groove that goes around the top half of the screw. When the user pushes the pin along the appropriate lane, the blade opens and locks in place. By repeating the procedure in reverse, the blade returns to the closed position.

SAFE SYSTEM LOCK® (A.S.L.S.)

Con il sistema Automatic SAFE SYSTEM LOCK®, (A.S.L.S.) Viper fa un passo in avanti nella sicurezza. Questo sistema è l'unico che consente di aprire e chiudere il coltello con una sola mano, rendendo l'operazione pratica e veloce. Il sistema A.S.L.S. brevettato ha il blocco automatico della lama durante l'apertura, garantendo maggiore affidabilità e sicurezza. Il meccanismo si trova sul liner dove il pollice si appoggia naturalmente, permettendo di disinserire il blocco con un semplice movimento del dito.

The innovative Fox Radius features a new opening mechanism, the patented Fingers Safe Opening System. The turning mechanism is operated by a thumb-mounted button. A pin is set in a groove that goes around the top half of the screw. When the user pushes the pin along the appropriate lane, the blade opens and locks in place. By repeating the procedure in reverse, the blade returns to the closed position.

Le principali - The main

TIPOLOGIE DI MANICI


TYPES OF HANDLES

TITANIO

TITANIUM

Il titanio è un metallo leggero e non ferroso con un'eccezionale resistenza alla corrosione e un'impressionante forza di trazione. Le sue proprietà lo rendono un materiale ideale non solo per i manici, ma anche per altri componenti.

Titanium is a lightweight, nonferrous metal with exceptional corrosion resistance and impressive tensile strength. Its properties make it an ideal material not only for handles but also for other components.



ALLUMINIO

ALUMINIUM

L'alluminio è molto apprezzato per la combinazione di leggerezza e resistenza. La sua superficie, liscia e piacevole al tatto, conferisce al coltello un aspetto moderno ed elegante. Inoltre, attraverso il processo di anodizzazione, è possibile ottenere un rivestimento in diverse tonalità.

Aluminum is prized for its lightness and strength. Its smooth, pleasing to the touch surface adds a touch of modernity and elegance to the knife's overall design. Aluminum is also anodized to create a coating of various colors.



FRN

Il FRN è un polimero di nylon rinforzato con fibra di vetro, progettato per lo stampaggio a iniezione. Questo materiale, leggero ma altamente resistente, è ideale per realizzare manici di coltello con forme sagomate e texture.

FRN is a fiberglass reinforced nylon polymer designed for injection molding. This lightweight yet highly durable material is ideal for making knife handles with contoured shapes and textures.




MATERIALI NATURALI

NATURAL MATERUALS

Materiali naturali come ad esempio il corno, legno, radica sono ideali per la creazione e la decorazione dei manici. Questi elementi naturali possono essere trattati e lavorati per garantire resistenza e durata.

Natural materials such as horn, wood, root are ideal for creating and decorating handles. These natural elements can be treated and processed for strength and durability.



FIBRA DI CARBONIO

CARBON FIBER

Nella fibra di carbonio, le fibre di grafite sono intrecciate e legate con resina epossidica, creando un materiale leggero noto per la sua eccezionale resistenza alla trazione. Questo materiale ha un aspetto tridimensionale di grande effetto.


In carbon fiber, graphite fibers are woven and bonded with epoxy resin, creating a lightweight material known for its exceptional tensile strength. This material has a striking three-dimensional appearance.



MICARTA

La Micarta è un composto di lino, tela o carta che viene impregnato con resina epossidica e formato in in fogli o blocchi. È leggero, leggero, resistente e di grande impatto visivo. Può essere lucidato o sabbiato per produrre diversi aspetti e texture.


Micarta is a composite of linen, canvas, or paper that is impregnated with epoxy resin and formed into sheets or blocks. It is lightweight, durable, and visually appealing. It can be polished or bead blasted to produce different appearances and textures.



G10

Il G10 è un materiale realizzato in fibra di vetro intrecciata e riempita con resina epossidica. Questo materiale è rigido, resistente alle variazioni di temperatura e agli agenti chimici ed offre anche la possibilità di essere colorato in diverse tonalità.

G10 is a material made of woven fiberglass filled with epoxy resin. This material is rigid, resistant to temperature changes and chemicals, and also offers the possibility of being colored in different shades.



ALTRI MATERIALI

OTHER MATAERIALS

Ogni materiale è selezionato per la sua qualità ed il suo impatto visivo, garantendo che ogni coltello sia non solo uno strumento funzionale, ma anche un pezzo d'arte da collezione. Timasco, malachite, madreperla sono alcuni dei materiali speciali che abbiamo selezionato per i nostri coltelli.

Each material is selected for its quality and visual impact, ensuring that each knife is not only a functional tool but also a collectible piece of art. Timascus, malachite, and mother of pearl are some of the special materials we have selected for our knives.



TIPOLOGIE DI CLIP

TYPES OF CLIPS



CLIP TRADIZIONALE

TRADITIONAL CLIP

Sono le clip più utilizzate e possono essere realizzate in acciaio inossidabile, in titanio o in altri materiali robusti. Variano per forma, dimensione e finitura per adattarsi ai vari design. Possono essere fissate al manico con viti o bulloni e spesso possono essere regolate o spostate per offrire diverse opzioni di trasporto.

They are the most commonly used clips and can be made of stainless steel, titanium, or other sturdy materials. They vary in shape, size, and finish to fit various designs. They can be attached to the handle with screws or bolts and can often be adjusted or moved to provide different carrying options.

CLIP DA TASCA PROFONDA

DEEP POCKET CLIP

La caratteristica principale delle clip da tasca profonda è il loro design, che consente al coltello di rimanere completamente o quasi completamente nascosto all'interno della tasca. La parte superiore del coltello, infatti, rimane allineata o appena sotto il bordo della tasca, esponendo solamente la clip stessa.

The main feature of deep pocket clips is their design, which allows the knife to remain completely or almost completely hidden inside the pocket. In fact, the top of the knife remains aligned with or just below the edge of the pocket, exposing only the clip itself.



CLIP A FILO

WIRE CLIP

Il termine "a filo" si riferisce alla loro struttura sottile e discreta, che si adatta al profilo del coltello senza sporgere in modo eccessivo, mantenendo un design minimalista e funzionale. Sono spesso realizzate in acciaio inox per garantire leggerezza, durabilità e resistenza alla corrosione. La forma compatta evita che il coltello sia troppo visibile o scomodo da trasportare e possono essere fissate in diverse posizioni sul manico, offrendo opzioni per un trasporto in posizione tip-up o tip-down.

The term "wire clip" refers to their subtle and unobtrusive construction, which fits the profile of the knife without protruding excessively, maintaining a minimalist and functional design. They are often made of stainless steel to ensure lightness, durability and resistance to corrosion. The compact shape prevents the knife from being too visible or awkward to carry, and they can be attached in different positions on the handle, providing options for tip-up or tip-down carrying.

COME MODIFICARE LA POSIZIONE DELLA CLIP

HOW TO CHANGE THE POSITION OF THE CLIP

Offriamo un'ampia selezione di coltelli dotati di clip reversibile, progettati per soddisfare diverse esigenze. Alcuni modelli permettono l'installazione e il fissaggio della clip su entrambi i lati del coltello, mentre altri consentono di orientarla sia a destra sia a sinistra sul medesimo lato. Si raccomanda ai clienti di utilizzare esclusivamente viti e clip nuove e compatibili con il modello scelto, al fine di prevenire il rischio di allentamento delle viti o un fissaggio instabile della clip.

We offer a wide selection of knives equipped with reversible clips, designed to meet different needs. Some models allow the clip to be installed and attached on both sides of the knife, while others allow it to be oriented either to the right or left on the same side. Customers are advised to use only new screws and clips that are compatible with the chosen model in order to prevent the risk of screw loosening or unstable clip attachment.

COSA TI SERVE

WHAT YOU NEED

Prima di iniziare è consigliabile preparare tutti gli strumenti che ti serviranno per questa operazione come cacciaviti della giusta misura e forma, chiavi inglesi appropriate e dell'olio frena filetti. Gli esatti strumenti che ti serviranno dipendono anche dal tipo di modello di clip che vuoi configurare. Consigliamo anche di posizionarsi sotto una buona fonte di luce, per vedere nel dettaglio le componenti della clip e facilitarne le operazioni di mono e smonto.

Before you begin, it is advisable to prepare all the tools you will need for this operation such as screwdrivers of the right size and shape, appropriate wrenches, and some threadlocking oil. The exact tools you will need also depend on the type of clip pattern you want to set up. We also recommend that you position yourself under a good light source so that you can see the components of the clip in detail and make it easier to mono and disassemble.

CAMBIO DELLE CLIP CON VITE

CHANGING CLIPS WITH SCREW

Per modificare le clip unite al manico tramite viti è necessario posizionarsi su un asciugamano o su un tappetino con aderenza in una superfice piana e solida per impedire al coltello di muoversi e ruotare. Lavorate sempre sul coltello con lama chiusa. Inserite il cacciavite e con una pressione decisa allentate la vite che tiene la clip. La pressione deve essere costante e verso il basso per evitare di spanare la testa della vite. Procedere in questo modo per tutte le viti, lasciandole allentate nei fori. Sollevate la clip e le viti ancora inserire tutte insieme, facendo pressione con un dito per evitare di farle cadere. È consigliabile utilizzare un olio frena-filetti sulla filettatura di ogni vite quindi allineare la clip e le viti con i fori dell'impugnatura nella posizione desiderata. Con il coltello posizionato sul piano ruotare la vite centrale finché non si innesta. In questo modo la clip viene allineata e l'installazione è facilitata. Girate tutte le viti fino a farle aderire.

To modify the clips joined to the handle by screws, it is necessary to stand on a towel or mat with grip on a flat, firm surface to prevent the knife from moving and rotating. Always work on the knife with the blade closed. Insert the screwdriver and with firm pressure loosen the screw holding the clip. The pressure should be steady and downward to avoid stripping the screw head. Proceed in this way for all screws, leaving them loose in the holes. Lift the clip and still insert screws all together, applying pressure with a finger to avoid dropping them. You may want to use threadlocking oil on the threads of each screw then align the clip and screws with the handle holes in the desired position. With the knife positioned on the plane rotate the center screw until it engages. This aligns the clip and facilitates installation. Turn all the screws until they fit.

CAMBIO DELLE CLIP A FILO

CHANGING WIRE CLIPS

Per modificare la posizione delle clip a filo basterà eseguire le stesse procedure descritte precedentemente. In questo caso potrebbe essere utile fare pressione con il dito sul lato posteriore del coltello per evitare che la viti si giri nel processo di rimozione della vite. Una volta allentata la vite di qualche giro (non è necessario rimuoverle completamente) sollevare la clip e rimuoverla dalle scanalature nel manico. Spingere la testa della vite verso il basso e girare il coltello sul fianco opposto. Inserire il fermaglio sotto la testa della vite e stringere la vite per tenere la clip in posizione.

To change the position of the flush clips, simply perform the same procedures as described above. In this case it may be helpful to apply pressure with your finger on the back side of the knife to prevent the screw from turning in the process of removing it. Once you have loosened the screw a few turns (it is not necessary to remove them completely) lift the clip and remove it from the grooves in the handle. Push the screw head down and turn the knife on its opposite side. Insert the clip under the screw head and tighten the screw to hold the clip in place.





COLTELLI CHIUDIBILI FOLDING KNIVES

La categoria dei coltelli chiudibili è la più scelta dagli appassionati considerate le dimensioni ridotte e il facile porto grazie ai diversi foderi in dotazione per alcuni modelli. Con diversi meccanismi di apertura, questa categoria offre un'ampia gamma di articoli dai materiali di prima qualità ricercati con passione dai più noti designers del settore e dal Fox Knives Team con particolare attenzione e cura per i dettagli. I coltelli Fox Knives sono prodotti Made in Italy.

The folding knife category is the most popular choice among enthusiasts considering the small size and easy carry due to the different sheaths provided for some models. With different opening mechanisms, this category offers a wide range of items from the highest quality materials passionately researched by the industry's best-known designers and the Fox Knives Team with special attention and care for details. Fox Knives are Made in Italy products.

FX-556 METAMORPHOSIS



WINNER 23

EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD

FOX KNIVES



ON - LIMITED EDITION - LIMA

FX-556-A1 RADIUS LOCK



8,5 cm - 3.35"



4 mm - 0.16"



20 cm - 7.67"



150 gr - 5.29 oz

LAMA | BLADE

Super Dense Twist™ by Damasteel®
HRC 59-61

MANICO | HANDLE

Titanio PVD nero + mostrine in
Timasco
Black PVD titanium + Timascus
bolsters

RADIUS LOCK

AISI 303 PVD nero
Black PVD AISI 303

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

DISTANZIALE | SPACER

Fibra di carbonio 3K
3K carbon fiber

CLIP

Sagomata in AISI 420 PVD nero
Black PVD shaped AISI 420

VITI | SCREWS

AISI 303 PVD nero
Black PVD AISI 303



Scatola + fodero in cuoio nero
Box + black leather sheath



ON - LIMITED EDITION - LIMA

FX-556-B1 RADIUS LOCK



8,5 cm - 3.35"



4 mm - 0.16"



20 cm - 7.67"



125 gr - 4.41 oz

LAMA | BALDE

Super Dense Twist™ by Damasteel®
HRC 59-61

MANICO | HANDLE

Fibra di carbonio 3K + mostrine
titanio anodizzato blu
3K carbon fiber + blue anodized
titanium bolsters

RADIUS LOCK

Titanio anodizzato blu
Blue anodized titanium

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

DISTANZIALE | SPACER

Titanio anodizzato blu
Blue anodized titanium

CLIP

Sagomata in AISI 420 PVD nero
Black PVD shaped AISI 420

VITI | SCREWS

Titanio anodizzato blu
Blue anodized titanium



Scatola + fodero in cuoio nero
Box + black leather sheath



FX-556 METAMORPHOSIS

designed by Fox Knives Team

Al cuore di questo straordinario coltello si trova il sistema Radius, un'innovazione senza eguali che unisce sicurezza e praticità dei movimenti. Il Metamorphosis, a differenza del suo predecessore Radius, è dotato di un flipper che aggiunge un elemento fidget, trasformando l'utilizzo del coltello in un'esperienza coinvolgente e divertente. Sia che si tratti di esplorare la creatività o affrontare le sfide quotidiane, il Metamorphosis è un compagno affidabile e personalizzabile che si adatta al tuo stile di vita. Rinnova la tua esperienza coltellistica con il Metamorphosis di Fox Knives.

At the heart of this extraordinary knife is the Radius system, an unparalleled innovation that combines safety and practicality of movement. The Metamorphosis, unlike its Radius predecessor, features a pinball machine that adds a fidget element, turning the use of the knife into an engaging and fun experience. Whether exploring creativity or facing daily challenges, the Metamorphosis is a reliable and customizable companion that fits your lifestyle. Renew your knife experience with the Metamorphosis from Fox Knives.



135 gr - 4,76 oz



20 cm - 7,67"



4 mm - 0,16"



8,5 cm - 3,35"



FX-556-A2 RADIUS LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



M390 PVD nero
Black PVD M390
HRC 59-61



Micarta nera sabbiata + mostrine
in titanio PVD nero
Sandblasted black Micarta +
black PVD titanium bolsters



AISI 303 PVD nero
Black PVD AISI 303



Titanio PVD nero
Black PVD titanium



Sagomata in AISI 420 PVD nero
Black PVD shaped AISI 420



AISI 303 PVD nero
Black PVD AISI 303

125 gr - 4,40 oz



20 cm - 7,67"



4 mm - 0,16"



8,5 cm - 3,35"



FX-556-A4 RADIUS LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



M390 PVD nero
Black PVD M390
HRC 59-61



Fibra di carbonio 3K +
mostrine in titanio PVD nero
3K carbon fiber + black PVD
titanium bolsters



AISI 303 PVD nero
Black PVD AISI 303



Titanio PVD nero
Black PVD titanium



Sagomata in AISI 420 PVD nero
Black PVD shaped AISI 420



AISI 303 PVD nero
Black PVD AISI 303

155 gr - 5,46 oz



20 cm - 7,67"



4 mm - 0,16"



8,5 cm - 3,35"



FX-556-B4 RADIUS LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



M390 acid stone washed
Acid stone washed M390
HRC 59-61



Micarta verde sabbiata +
mostrine in ottone stone washed
Sandblasted green Micarta +
stone washed brass bolsters



AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303



Ottone stone washed
Stone washed brass



Sagomata AISI 420 sabbiato
Sandblasted shaped AISI 420



AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303

125 gr - 4,40 oz



20 cm - 7,67"



4 mm - 0,16"



8,5 cm - 3,35"



FX-556-B5 RADIUS LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



M390 satinato
Satin M390
HRC 59-61



Alluminio anodizzato verde OD +
mostrine in allum. anodizzato arancione
OD green anodized aluminium + orange
anodized alum. bolsters



AISI 303 lucido
Polished AISI 303



Alluminio anodizzato arancione
Orange anodized aluminium



Sagomata AISI 420 lucido
Polished shaped AISI 420



AISI 303 lucido
Polished AISI 303

135 gr - 4,76 oz



20 cm - 7,67"



4 mm - 0,16"



8,5 cm - 3,35"



FX-556-B6 RADIUS LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



M390 PVD nero
Black PVD M390
HRC 59-61



Alluminio anodizzato nero + mostrine
in allum. anodizzato arancione
Black anodized aluminium + orange
anodized alum. bolsters



AISI 303 PVD nero
Black PVD AISI 303



Alluminio anodizzato arancione
Orange anodized aluminium



Sagomata in AISI 420 PVD nero
Black PVD shaped AISI 420



AISI 303 PVD nero
Black PVD AISI 303

FX-555 JUPITER

designed by Anarcnide



FX-555 DPB RADIUS LOCK

	7,8 cm - 3.07"		4 mm - 0.16"		19,5 cm - 7.67"		155 gr - 5.47 oz
--	----------------	--	--------------	--	-----------------	--	------------------

- LAMA | BLADE**
Hakkapella™ Damascus by Damasteel®
HRC 59-60
- MANICO | HANDLE**
Titanio sabbiato + timasco
Sandblasted titanium + timascus
- RADIUS LOCK**
Titanio anodizzato rosa
Pink anodized titanium
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

- DISTANZIALE | SPACER**
Titanio sabbiato
Sandblasted titanium
- CLIP**
Sagomata in titanio sabbiato
Sandblasted shaped titanium
- VITI | SCREWS**
Titanio anodizzato blu
Blue anodized titanium



Scatola + fodero in cuoio
Box + leather sheath



FX-555 DM RADIUS LOCK

	7,8 cm - 3.07"		4 mm - 0.16"		19,5 cm - 7.67"		155 gr - 5.47 oz
--	----------------	--	--------------	--	-----------------	--	------------------

- LAMA | BLADE**
Hakkapella™ Damascus by Damasteel®
HRC 59-60
- MANICO | HANDLE**
Titanio PVD nero + malachite
Black PVD titanium + malachite
- RADIUS LOCK**
Titanio PVD nero
Black PVD titanium
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

- DISTANZIALE | SPACER**
Titanio PVD nero
Black PVD titanium
- CLIP**
Sagomata in titanio PVD nero
Black PVD shaped titanium
- VITI | SCREWS**
Titanio PVD nero
Black PVD titanium



Scatola + fodero in cuoio
Box + leather sheath



Scatola + fodero in cuoio
sagomato
Box + contoured leather
sheath

FX-555 TICF RADIUS LOCK

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

- LAMA | BLADE**
M390 coarse stone washed
Coarse stone washed M390
HRC 59-61
- DISTANZIALE | SPACER**
Titanio sabbiato
Sandblasted titanium
- MANICO | HANDLE**
Titanio sabbiato + Jungle
Wear by Fatcarbon®
Sandblasted titanium +
Jungle Wear by Fatcarbon®
- CLIP**
Sagomata in titanio sabbiato
Sandblasted shaped titanium
- RADIUS LOCK**
Titanio lucido
Polished titanium
- VITI | SCREWS**
Titanio lucido
Polished titanium

	7,8 cm - 3.07"		4 mm - 0.16"
	19,5 cm - 7.67"		148 gr - 5.22 oz



Scatola + fodero in cuoio
sagomato
Box + contoured leather
sheath

FX-555 TIBL RADIUS LOCK

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

- LAMA | BLADE**
M390 satinato
Satin M390
HRC 59-61
- DISTANZIALE | SPACER**
Titanio anodizzato blu
Blue anodized titanium
- MANICO | HANDLE**
Titanio PVD nero + titanio
anodizzato blu
Black PVD titanium + blue
anodized titanium
- CLIP**
Sagomata in titanio
anodizzato blu
Blue anodized shaped
titanium
- RADIUS LOCK**
Titanio anodizzato blu
Blue anodized titanium
- VITI | SCREWS**
Titanio anodizzato blu
Blue anodized titanium

	7,8 cm - 3.07"		4 mm - 0.16"
	19,5 cm - 7.67"		150 gr - 5.29 oz



Scatola + fodero in cuoio
sagomato
Box + contoured leather
sheath

FX-555 TIBR RADIUS LOCK

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

- LAMA | BLADE**
M390 PVD nero stone
washed
Black PVD stone washed
M390
HRC 59-61
- DISTANZIALE | SPACER**
Titanio PVD nero
Black PVD titanium
- MANICO | HANDLE**
Titanio PVD nero stone
washed
Black PVD stone washed
titanium
- CLIP**
Sagomata in titanio PVD nero
Black PVD shaped titanium
- RADIUS LOCK**
Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium
- VITI | SCREWS**
Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium

	7,8 cm - 3.07"		4 mm - 0.16"
	19,5 cm - 7.67"		150 gr - 5.29 oz

Lo Jupiter rappresenta il culmine dell'evoluzione del sistema di chiusura già utilizzato sui famosi Radius e Saturn, rispetto al quale guadagna una nuova chiusura di sicurezza che permette di inibire la rotazione della lama rotazione della lama sia in posizione aperta che chiusa, in modo che il coltello pieghevole possa affrontare lavori ancora più gravosi rispetto ai suoi illustri predecessori. La lama, votata alla massima praticità, rende lo Jupiter il compagno ideale, sia in ambiente urbano che in quello boschivo.

The Jupiter folder represents the culmination of the evolution of the locking system already used on the wellknown famous Radius and Saturn, respect to which it gains a new safety lock that allows to inhibit the blade rotation in both open and closed position, so that the folding knife can face even more heavy-duty work than its illustrious predecessors. The blade, devoted to maximum practicality, makes the Jupiter the ideal companion, both in urban and woodland environments.



FX-551 SATURN

designed by Anarcnide



Fodero in cuoio sagomato / Contoured leather sheath



Fodero in cuoio sagomato / Contoured leather sheath



Nylon® + patch Saturn
Nylon® + Saturn patch



Nylon® + patch Saturn
Nylon® + Saturn patch

FX-551 TiCOP RADIUS LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



LIMITED EDITION - LIMITED

Presentato al Blade Show del 2021 è stato il vincitore dei premi Overall Knife of the Year e Imported Kife of the Year.
Il SATURN disegnato da Denis Simonutti è diventato una icona di Fox Knives, con il sistema brevettato Radius Lock, disponibile anche per mancini, che permette l'apertura e la chiusura della lama con una sola mano grazie alla pressione sul bottone che, in finale, si blocca garantendo l'utilizzo immediato. Le due guardie inoltre bloccano l'impugnatura della mano durante i lavori rendendo questo coltello sicuro.

Presented at the 2021 Blade Show, it was the winner of the Overall Knife of the Year and Imported Kife of the Year awards.
The Denis Simonutti-designed SATURN has become an icon of Fox Knives, with the patented Radius Lock system, also available for left-handed users, which allows the blade to be opened and closed with one hand by pressure on the button, which ultimately locks, ensuring immediate use. The two guards also lock the hand grip during work making this knife safe.



Packaging per il modello FX-551 TiCOP
Packaging for FX-551 TiCOP model

Scatola + fodero in cuoio
Box + leather sheath



- C67 + rame brunito
Burnished C67 + copper
HRC 54-56
- Titanio PVD nero
Black PVD titanium
- Titanio anodizzato rosa
Pink anodized titanium
- Titanio anodizzato rosa
Pink anodized titanium
- Sagomata in titanio PVD nero
Black PVD shaped titanium
- Titanio anodizzato rosa
Pink anodized titanium

FX-551 TiPVD RADIUS LOCK


Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



- M390 PVD nero
Black PVD M390
HRC 59-61
- Titanio PVD nero
Black PVD titanium
- Titanio PVD nero
Black PVD titanium
- Titanio PVD nero
Black PVD titanium
- Sagomata in titanio PVD nero
Black PVD shaped titanium
- Titanio PVD nero
Black PVD titanium

FX-551 Ti RADIUS LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



FX-551 SX Ti
LEFT-HANDED

- M390 satinato
Satin M390
HRC 59-61
- Titanio PVD nero + scanalature lucide
Black PVD titanium + polished grooves
- Titanio lucido
Polished titanium
- Titanio lucido
Polished titanium
- Sagomata in titanio PVD nero
Black PVD shaped titanium
- Titanio lucido
Polished titanium

FX-551 ALB RADIUS LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system




FX-551 SX ALB
LEFT-HANDED

- Black idroglicer stone washed
N690Co
HRC 58-60
- Alluminio anodizzato nero
stone washed
Stone washed black anodized aluminium
- AISI 303 black idroglicer
Black idroglicer AISI 420
- AISI 303 black idroglicer
Black idroglicer AISI 420
- Sagomata in alluminio anodizzato rosso
Black anodized shaped aluminium
- AISI 303 black idroglicer
Black idroglicer AISI 303

FX-551 ALG RADIUS LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



- Coarse stone washed N690Co
HRC 58-60
- Alluminio anodizzato grigio
stone washed
Stone washed grey anodized aluminium
- AISI 303 lucido
Polished AISI 420
- AISI 303 lucido
Polished AISI 420
- Sagomata in alluminio anodizzato rosso
Red anodized shaped aluminium
- AISI 303 lucido
Polished AISI 303

FX-550 RADIUS

designed by Anarcnide



FX-550 DGCFR RADIUS LOCK

	7,5 cm - 2.95"		4 mm - 0.16"		18,5 cm - 7.28"		115 g - 4.06 oz
---	----------------	---	--------------	---	-----------------	---	-----------------

LAMA | BLADE
Grabak™ by Damasteel®
HRC 58-60

DISTANZIALE | SPACER
Titanio PVD nero
Black PVD titanium

MANICO | HANDLE
Space Coral by Fatcarbon®

CLIP
Sagomata in AISI 420 PVD nero
Black PVD shaped AISI 420

RADIUS LOCK
Titanio anodizzato rosa
Pink anodized titanium
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

VITI | SCREWS
Titanio anodizzato rosa
Pink anodized titanium



Scatola + fodero in cuoio
Box + leather sheath



FX-550 CFB RADIUS LOCK

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BALDE
M390 PVD nero
Black PVD M390
HRC 59-61

DISTANZIALE | SPACER
Titanio PVD nero
Black PVD titanium

MANICO | HANDLE
Snake Skin Copper by
Fatcarbon®

CLIP
Sagomata in titanio
anodizzato rosa
Pink anodized shaped
titanium

RADIUS LOCK
Titanio anodizzato rosa
Pink anodized titanium

VITI | SCREWS
Titanio anodizzato rosa
Pink anodized titanium

	7,5 cm - 2.95"		4 mm - 0.16"
---	----------------	---	--------------

	18,5 cm - 7.28"		100 g - 3.52 oz
---	-----------------	---	-----------------



Il coltello Radius di Fox Knives ha scosso il mondo degli utensili da taglio con la sua innovazione rivoluzionaria. Presentato al Blade Show di Atlanta nel 2019, questo coltello ha rapidamente conquistato l'attenzione e il rispetto della comunità degli appassionati e degli esperti di coltelli. Ciò che rende il Radius veramente straordinario è il suo sistema di chiusura unico e brevettato. Grazie a questo meccanismo innovativo, è possibile aprire e chiudere la lama con una sola mano, rendendo il coltello incredibilmente pratico e conveniente per una vasta gamma di applicazioni. Oltre alla sua funzionalità superiore, il Radius di Fox Knives si distingue anche per il suo design elegante e ergonomico. Le linee pulite e la costruzione robusta lo rendono non solo un'aggiunta preziosa alla collezione di coltelli di ogni appassionato, ma anche uno strumento affidabile per le sfide quotidiane.

Fox Knives' Radius knife has shaken up the cutting tool world with its revolutionary innovation. Introduced at the Blade Show in Atlanta in 2019, this knife quickly gained the attention and respect of the knife enthusiast and expert community. What makes the Radius truly extraordinary is its unique and patented locking system. Thanks to this innovative mechanism, the blade can be opened and closed with one hand, making the knife incredibly practical and convenient for a wide range of applications. In addition to its superior functionality, the Radius from Fox Knives also stands out for its sleek, ergonomic design. The clean lines and sturdy construction make it not only a valuable addition to any enthusiast's knife collection, but also a reliable tool for everyday challenges.



FX-550 TiB RADIUS LOCK

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE
M390 PVD nero
Black PVD M390
HRC 59-61

DISTANZIALE | SPACER
Titanio PVD nero
Black PVD titanium

MANICO | HANDLE
Titanio PVD nero +
scanalature lucide
Black PVD titanium +
polished grooves

CLIP
Sagomata in titanio
PVD nero
Black PVD shaped
titanium

RADIUS LOCK
Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium

VITI | SCREWS
Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium

	7,5 cm - 2.95"		4 mm - 0.16"
---	----------------	---	--------------

	18,5 cm - 7.28"		140 g - 4.93 oz
---	-----------------	---	-----------------



FX-550 G10B RADIUS LOCK

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE
N690Co stone washed
Stone washed N690Co
HRC 58-60

DISTANZIALE | SPACER
G10 nero
Black G10

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

CLIP
A filo in AISI 420 lucido
Polished wire clip AISI 420

RADIUS LOCK
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

	7,5 cm - 2.95"		4 mm - 0.16"
---	----------------	---	--------------

	18,5 cm - 7.28"		105 g - 3.7 oz
---	-----------------	---	----------------



FX-550 Ti RADIUS LOCK

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE
M390 satinato
Satin M390
HRC 59-61

DISTANZIALE | SPACER
Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium

MANICO | HANDLE
Titanio sabbiato
Sandblasted titanium

CLIP
Sagomata titanio
anodizzato bronzo
Bronze anodized shaped
titanium

RADIUS LOCK
Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium

VITI | SCREWS
Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium

	7,5 cm - 2.95"		4 mm - 0.16"
---	----------------	---	--------------

	18,5 cm - 7.28"		140 g - 4.93 oz
---	-----------------	---	-----------------



FX-550 G10OD RADIUS LOCK

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE
N690Co stone washed
Stone washed N690Co
HRC 58-60

DISTANZIALE | SPACER
G10 arancione
Orange G10

MANICO | HANDLE
G10 verde OD
OD green G10

CLIP
A filo in AISI 420 lucido
Polished wire clip AISI 420

RADIUS LOCK
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

	7,5 cm - 2.95"		4 mm - 0.16"
---	----------------	---	--------------

	18,5 cm - 7.28"		105 g - 3.7 oz
---	-----------------	---	----------------

FX-552 CHRONOS

designed by Stefan Merk

Ispirato a Crono, il capo dei Titani nella mitologia greca, questo coltello incarna forza, autorità e prestazioni impeccabili, qualità che si manifestano in ogni dettaglio. La lama, con il suo dorso alto e la forma sheepfoot, unisce robustezza ed eleganza, rendendola ideale per le attività quotidiane. Garantisce stabilità e prestazioni eccezionali anche in condizioni estreme, mantenendo un profilo non eccessivamente aggressivo. La sua costruzione sofisticata assicura che il coltello sia preparato per ogni sfida senza compromettere la funzionalità. Grazie all'impugnatura antiscivolo, offre una presa sicura e un controllo preciso, anche in condizioni di utilizzo difficili o con l'uso di guanti. Il Chronos è stato progettato per gli avventurieri che non fanno compromessi né sullo stile né sulla funzionalità. La sua eleganza e resistenza lo rendono un compagno affidabile, perfetto anche per i compiti più impegnativi.

Inspired by Kronos, the leader of the Titans in Greek mythology, this knife embodies strength, authority, and flawless performance, qualities that are evident in every detail. The blade, with its high back and sheepfoot shape, combines strength and elegance, making it ideal for everyday activities. It provides exceptional stability and performance even in extreme conditions while maintaining a profile that is not overly aggressive. Its sophisticated construction ensures that the knife is prepared for any challenge without compromising functionality. Thanks to the non-slip handle, it offers a secure grip and precise control, even under difficult conditions or when wearing gloves. The Chronos is designed for adventurers who make no compromises on either style or functionality. Its elegance and durability make it a reliable companion, perfect for even the most demanding tasks. Kronos: the Titan among knives.



Nylon®

FX-552 ALCF

FRAME LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE
Magnacut PVD nero
Black PVD Magnacut
HRC 62-64

MANICO | HANDLE
Dark Matter by
Fatcarbon®

FRAME LOCK
Alluminio PVD nero
Black PVD aluminium

9 cm - 3.54"

20 cm - 7.87"

DISTANZIALE | SPACER
Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium

CLIP
Sagomata titanio
anodizzato bronzo
Bronze anodized shaped
titanium

VITI | SCREWS
Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium

4 mm - 0.16"

125 g - 4.40 oz



Nylon®

FX-552 AL

FRAME LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE
Magnacut PVD nero
Black PVD Magnacut
HRC 62-64

MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato blu
Blue anodized aluminium

FRAME LOCK
Alluminio PVD nero
Black PVD aluminium

9 cm - 3.54"

20 cm - 7.87"

DISTANZIALE | SPACER
Fibra di carbonio 3K
3K carbon fiber

CLIP
Sagomata titanio
anodizzato blu
Blue anodized shaped
titanium

VITI | SCREWS
Titanio anodizzato blu
Blue anodized titanium

4 mm - 0.16"

130 g - 4.56 oz



Nylon®

FX-552 ALBOR

FRAME LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE
Magnacut PVD nero
Black PVD Magnacut
HRC 62-64

MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato
arancione
Orange anodized
aluminium

FRAME LOCK
Alluminio anodizzato
arancione
Orange anodized
aluminium

9 cm - 3.54"

20 cm - 7.87"

DISTANZIALE | SPACER
Titanio PVD nero
Black PVD titanium

CLIP
Sagomata in AISI 420
PVD nero
Black PVD shaped AISI 420

VITI | SCREWS
Titanio PVD nero
Black PVD titanium

4 mm - 0.16"

130 g - 4.56 oz



Nylon®

FX-552 ALBR

FRAME LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE
Magnacut satinato
Satin Magnacut
HRC 62-64

MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato
bronzo
Bronze anodized
aluminium

FRAME LOCK
Alluminio anodizzato
bronzo
Bronze anodized
aluminium

9 cm - 3.54"

20 cm - 7.87"

DISTANZIALE | SPACER
Titanio PVD nero
Black PVD titanium

CLIP
Sagomata in AISI 420
PVD nero
Black PVD shaped AISI 420

VITI | SCREWS
Titanio lucido
Polished titanium

4 mm - 0.16"

130 g - 4.56 oz

FX-ATC-OG02 PACIFICO

designed by Terzuola

Il coltello Pacifico rappresenta il culmine del trasferimento di Bob Terzuola e sua moglie Suz a San Diego. Ispirato dalle loro giornate trascorse immersi nelle acque del Pacifico, questo coltello porta con sé l'essenza dell'oceano. Ogni dettaglio è plasmato dalle loro esperienze incontrando nuove creature marine, dalle balene ai delfini, che hanno lasciato un'impronta indelebile. La forma tradizionale dello Stiletto italiano è stata reinterpretata con l'aggiunta di una coda, evocando la grazia e la forza degli abitanti del mare.

Tenere in mano il Pacifico è come afferrare un pezzo dell'Oceano Pacifico stesso. Costruito con la robustezza che caratterizza le altre creazioni di Bob Terzuola, questo coltello non è solo un oggetto di bellezza, ma anche uno strumento affidabile per il trasporto quotidiano.

The Pacific knife represents the culmination of Bob Terzuola and his wife Suz's move to San Diego. Inspired by their days spent immersed in the waters of the Pacific, this knife carries with it the essence of the ocean. Every detail is shaped by their experiences encountering new sea creatures, from whales to dolphins, that have left an indelible imprint. The traditional shape of the Italian Stiletto has been reinterpreted with the addition of a tail, evoking the grace and strength of the sea inhabitants.

Holding the Pacific is like grasping a piece of the Pacific Ocean itself. Built with the sturdiness that characterizes Bob Terzuola's other creations, this knife is not only an object of beauty, but also a reliable tool for everyday carry.



FX-ATC-OG02-DCF LINER LOCK

NEW
ITEM

110 g - 3.88 oz

23 cm - 9.03"

3.5 mm - 0.13"

9.5 cm - 3.74"

Thor™ by Damasteel®

Black Camo by Fatcarbon®

AISI 420 PVD nero

Black Camo by Fatcarbon®

Sagomata in titanio PVD nero

AISI 303 PVD nero



Packaging per il modello
FX-ATC-OG02-DCF
Packaging for FX-ATC-OG02-DCF
model

Nylon® + patch Terzuola
Nylon® + Terzuola patch

HRC 58-60

Black PVD AISI 420

Black PVD shaped titanium

Black PVD AISI 303



LIMITED EDITION - LIMITED

FX-ATC-OG02-MCF LINER LOCK

NEW
ITEM

110 g - 3.88 oz

23 cm - 9.03"

3.5 mm - 0.13"

9.5 cm - 3.74"

Magnacut satinato

Dark Matter by Fatcarbon®

AISI 420 black idrogliker

G10 nero

Sagomata in titanio stone washed

AISI 303 PVD nero



Nylon® + patch Terzuola
Nylon® + Terzuola patch

Satin Magnacut
HRC 62-64

Black idrogliker AISI 420

Black G10

Stone washed shaped titanium

Black PVD AISI 303



FX-ATC-OG02-MD LINER LOCK

NEW
ITEM

120 g - 4.23 oz

23 cm - 9.03"

3.5 mm - 0.13"

9.5 cm - 3.74"

Magnacut stone washed

Denim Micarta

AISI 420 stone washed

G10 blu

Sagomata in titanio stone washed

AISI 303 PVD nero



Nylon® + patch Terzuola
Nylon® + Terzuola patch

Stone washed Magnacut
HRC 62-64

Stone washed AISI 420

Blue G10

Stone washed shaped titanium

Black PVD AISI 303



FX-ATC-OG01

ORIGINAL GANGSTER

designed by Terzuola



FX-ATC-OG01

LINER LOCK

	9,2 cm - 3.54"		4 mm - 0.16"		22 cm - 8.66"		180 gr - 6.34 oz
--	----------------	--	--------------	--	---------------	--	------------------

- LAMA | BALDE**
Magnacut coarse stone washed
Coarse stone washed Magnacut
HRC 62-64
- MANICO | HANDLE**
Titanio coarse stone washed
Coarse stone washed titanium
- LINER LOCK**
AISI 420 sabbaiato
Sandblasted AISI 420
- DISTANZIALE | SPACER**
G10 nero
Black G10
- CLIP**
Sagomata in titanio coarse
stone washed
Coarse stone washed shaped
titanium
- VITI | SCREWS**
AISI 303 lucido
Polished AISI 303



FX-ATC-OG01 LMB
LINER LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE
Magnacut satinato
Satin Magnacut
HRC 62-64

DISTANZIALE | SPACER
G10 nero
Black G10

CLIP
Sagomata in titanio
anodizzato bronzo
Bronze anodized shaped
titanium

VITI | SCREWS
Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium

MANICO | HANDLE
Micarta nera sabbaiata
Sandblasted black Micarta

LINER LOCK
AISI 420 sabbaiato
Sandblasted AISI 420

LAMA | BLADE
Magnacut stone washed
Stone washed Magnacut
HRC 62-64

DISTANZIALE | SPACER
G10 nero
Black G10

CLIP
Sagomata in titanio
anodizzato bronzo
Bronze anodized shaped
titanium

VITI | SCREWS
Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium

MANICO | HANDLE
Micarta verde OD sabbaiata
Sandblasted OD green
Micarta

LINER LOCK
AISI 420 sabbaiato
Sandblasted AISI 420

FX-ATC-OG01 MOD
LINER LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE
Magnacut stone washed
Stone washed Magnacut
HRC 62-64

DISTANZIALE | SPACER
G10 nero
Black G10

CLIP
Sagomata in titanio
anodizzato bronzo
Bronze anodized shaped
titanium

VITI | SCREWS
Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium

MANICO | HANDLE
Micarta verde OD sabbaiata
Sandblasted OD green
Micarta

LINER LOCK
AISI 420 sabbaiato
Sandblasted AISI 420

8 cm - 3.15"

4 mm - 0.16"

19 cm - 7.48"

130 gr - 4.58 oz

8 cm - 3.15"

4 mm - 0.16"

19 cm - 7.48"

130 gr - 4.58 oz

FX-515

designed by Terzuola

FX-515 W

LINER LOCK

110 g - 3.88 oz

20 cm - 7.87"

3 mm - 0.12"

9 cm - 3.35"

Fodero sagomato in cuoio
Contoured leather sheath

N690Co satinato
Satin N690Co
HRC 58-60

Ziricote
Ziricote wood

AISI 420 lucido
Polished AISI 420

G10 nero
Black G10

AISI 303 lucido
Polished AISI 303

FX-525 | THE SICILIAN

designed by Terzuola

FX-525 MI

LINER LOCK

105 g - 3.70 oz

16,8 cm - 6.61"

3 mm - 0.12"

8,5 cm - 3.35"

Scopri l'intera linea The
Sicilian ->
Discover the entire line
The Sicilian ->

Becut coarse stone washed
Coarse stone washed Becut
HRC 56-58

Micarta verde OD
OD green Micarta

AISI 420 sabbaiato
Sandblasted AISI 420

Alluminio anodizzato arancione
Orange anodized aluminium

A filo in AISI 420 lucido
Polished wire clip AISI 420

AISI 303 lucido
Polished AISI 303

FX-525 THE SICILIAN

designed by Terzuola

FOX KNIVES | CHIUDIBILI - FOLDING KNIVES

FX-525 DB
LINER LOCK



100 g - 3.53 oz



20 cm - 7.67"



3 mm - 0.12"



8,5 cm - 3.35"



-  Dense Twist™ by Damasteel®
HRC 58-60
-  Bocote
Bocote wood
-  AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420
-  G10 nero
Black G10
-  AISI 303 lucido
Polished AISI 303

FX-525 B
LINER LOCK



100 g - 3.53 oz



20 cm - 7.67"



3 mm - 0.12"



8,5 cm - 3.35"



-  N690Co satinato
Satin N690Co
HRC 58-60
-  Bocote
Bocote wood
-  AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420
-  G10 nero
Black G10
-  AISI 303 lucido
Polished AISI 303

FX-525 OL
LINER LOCK



100 g - 3.53 oz



20 cm - 7.67"



3 mm - 0.12"



8,5 cm - 3.35"




-  N690Co satinato
Satin N690Co
HRC 58-60
-  Ulivo
Olive wood
-  AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420
-  G10 nero
Black G10
-  AISI 303 lucido
Polished AISI 303



Fodero sagomato in cuoio per tutte le versioni con manico in legno
Contoured leather sheath for all versions with wooden handle

FX-525 BE
LINER LOCK



100 g - 3.53 oz



20 cm - 7.67"



3 mm - 0.12"



8,5 cm - 3.35"



-  N690Co satinato
Satin N690Co
HRC 58-60
-  Betulla
Birch wood
-  AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420
-  G10 nero
Black G10
-  AISI 303 lucido
Polished AISI 303



Nylon®

FX-525 Ti BL
LINER LOCK



100 g - 3.53 oz



20 cm - 7.67"



3 mm - 0.12"



8,5 cm - 3.35"



-  N690Co stone washed
Stone washed N690Co
HRC 58-60
-  Titanio anodizzato blu
Blue anodized titanium
-  Titanio anodizzato blu
Blue anodized titanium
-  AISI 420 lucido
Polished AISI 420
-  Sagomata in titanio anodizzato blu
Blue anodized shaped titanium
-  AISI 303 lucido
Polished AISI 303

FX-525 Ti
LINER LOCK



100 g - 3.53 oz



20 cm - 7.67"



3 mm - 0.12"



8,5 cm - 3.35"



-  N690Co stone washed
Stone washed N690Co
HRC 58-60
-  Titanio sabbiato
Sandblasted titanium
-  Titanio sabbiato
Sandblasted titanium
-  AISI 420 lucido
Polished AISI 420
-  Sagomata in titanio sabbiato
Sandblasted shaped titanium
-  AISI 303 lucido
Polished AISI 303



Nylon®

FOX KNIVES | CHIUDIBILI - FOLDING KNIVES

FX-560 ANZU

designed by Les George

Les George ha progettato l'ANZU per avere la massima ergonomia dell'impugnatura, garantendo una presa salda, la lama drop point MAGNACUT massimizza la capacità di taglio e la resistenza alle macchie dell'acciaio. Il meccanismo di apertura VERSO Lock conferisce a questo coltello la massima efficienza. I doppi perni per il pollice e la chiusura VERSO rendono il coltello facile da aprire e chiudere con entrambe le mani. La clip consente un facile trasporto, rendendo il coltello sempre pronto all'uso

Les George designed the ANZU to have maximum handle ergonomics ensuring a positive grip, the drop point MAGNACUT blade maximizes cutting ability and stain resistance in the steel. The VERSO Lock opening mechanism gives this knife maximum efficiency. The dual thumb studs and VERSO lock make the knife easy to open and close with either hand. The clip allows easy carry making the knife always ready for use.

Photo by PANDA.PIRATES



FX-560 CFOR VERSO LOCK

LAMA | BLADE
Magnacut PVD nero
Black PVD Magnacut
HRC 62-64



MANICO | HANDLE
Fibra di carbonio 3K
3K carbon fiber

VERSO LOCK
AISI 420 PVD nero
Black PVD AISI 420

DISTANZIALE | SPACER
Alluminio anodizzato
arancione
Orange anodized
aluminium

CLIP
Sagomata in AISI 420
PVD nero
Black PVD shaped AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 PVD nero
Black PVD AISI 303



FX-560 ALOR VERSO LOCK

LAMA | BLADE
Magnacut stone washed
Stone washed Magnacut
HRC 62-64



MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato blu
Blue anodized aluminium

VERSO LOCK
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

DISTANZIALE | SPACER
Alluminio anodizzato
arancione
Orange anodized
aluminium

CLIP
Sagomata in AISI 420
stone washed
Stone washed shaped
AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303



FX-560 ALBR VERSO LOCK

LAMA | BLADE
Magnacut PVD nero
Black PVD Magnacut
HRC 62-64



MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato
bronzo
Bronze anodized
aluminium

VERSO LOCK
AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420

DISTANZIALE | SPACER
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

CLIP
Sagomata in AISI 420
black idrogliker
Black idrogliker shaped
AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420



FX-560 G10B VERSO LOCK

LAMA | BLADE
Magnacut PVD nero
stone washed
Black PVD stone washed
Magnacut
HRC 62-64


MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

VERSO LOCK
AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420

DISTANZIALE | SPACER
Alluminio anodizzato verde
Green anodized aluminium

CLIP
Sagomata in AISI 420
black idrogliker
Black idrogliker shaped
AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420





ZERO 2.0
designed by Ansø
FX-311 B
BACK LOCK

LAMA | BLADE
Becut Top Shield® nero
Black Top Shield® Becut
HRC 56-58

CLIP
AISI 420 Top Shield® nero
Black Top Shield® AISI 420

MANICO | HANDLE
FRN® nero
Black FRN®

VITI | SCREWS
Sagomata in AISI 303 Top
Shield® nero
Black Top Shield® shaped
AISI 303

BACK LOCK
AISI 420 Top Shield® nero
Black Top Shield® AISI 420

	7 cm - 2.75"		3 mm - 0.12"
	16,5 cm - 6.49"		56 g - 1.98 oz



ZERO 2.0
designed by Ansø
FX-311 GY
BACK LOCK

LAMA | BLADE
Becut coarse stone washed
Coarse stone washed Becut
HRC 56-58

CLIP
AISI 420 sabbato
Sandblasted AISI 420

MANICO | HANDLE
FRN® grey
Grey FRN®

VITI | SCREWS
Sagomata in AISI 303
sabbato
Sandblasted shaped
AISI 303

BACK LOCK
AISI 420 coarse stone washed
Coarse stone washed AISI 420

	7 cm - 2.75"		3 mm - 0.12"
	16,5 cm - 6.49"		56 g - 1.98 oz



ZERO 2.0
designed by Ansø
FX-311 OD
BACK LOCK

LAMA | BLADE
Becut Top Shield® nero
Black Top Shield® Becut
HRC 56-58


CLIP
AISI 420 Top Shield® nero
Black Top Shield® AISI 420

MANICO | HANDLE
FRN® verde OD
OD green FRN®

VITI | SCREWS
Sagomata in AISI 303 Top
Shield® nero
Black Top Shield® shaped
AISI 303

BACK LOCK
AISI 420 Top Shield® nero
Black Top Shield® AISI 420

	7 cm - 2.75"		3 mm - 0.12"
	16,5 cm - 6.49"		56 g - 1.98 oz



ZERO 2.0
designed by Ansø
FX-311 CT
BACK LOCK

LAMA | BLADE
Becut Top Shield® coyote
Coyote Top Shield® Becut
HRC 56-58

CLIP
AISI 420 Top Shield® coyote
Coyote Top Shield® AISI 420

MANICO | HANDLE
FRN® coyote
Coyote FRN®

VITI | SCREWS
Sagomata in AISI 303 Top
Shield® coyote
Coyote Top Shield® shaped
AISI 303

BACK LOCK
AISI 420 Top Shield® coyote
Coyote Top Shield® AISI 420

	7 cm - 2.75"		3 mm - 0.12"
	16,5 cm - 6.49"		56 g - 1.98 oz



ZIGGY
designed by Ansø
FX-308 ZW
LINER LOCK

LAMA | BLADE
N690Co satinato
Satin N690Co
HRC 58-60

DISTANZIALE | SPACER
G10 nero
Black G10

MANICO | HANDLE
Ziricote
Ziricote wood

CLIP
Sagomata AISI 420
burattato
Tumbled shaped AISI 420

LINER LOCK
AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

	8 cm - 3.15"		3,5 mm - 0.14"
	20 cm - 7.67"		110 g - 3.88 oz



FLIPPER
designed by Ansø
FX-302
FRAME LOCK

LAMA | BLADE
N690Co satinato
Satin N690Co
HRC 58-60

DISTANZIALE | SPACER
G10 nero
Black G10

MANICO | HANDLE
Titanio sabbato
Sandblasted titanium

CLIP
Sagomata in titanio
sabbato
Sandblasted shaped
titanium

FRAME LOCK
Titanio sabbato
Sandblasted titanium

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

	9 cm - 3.54"		3,5 mm - 0.14"
	20,5 cm - 8.07"		185 g - 6.52 oz



FLIPPER
designed by Ansø
FX-302 MOD
LINER LOCK

LAMA | BLADE
N690Co acid stone washed
Acid stone washed N690Co
HRC 58-60

DISTANZIALE | SPACER
G10 nero
Black G10


MANICO | HANDLE
Micarta verde OD
sabbata
Sandblasted OD green
Micarta

CLIP
Sagomata AISI 420
burattato
Tumbled shaped AISI 420

LINER LOCK
AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

	9 cm - 3.54"		3,5 mm - 0.14"
	20,5 cm - 8.07"		110 g - 3.88 oz



FLIPPER
designed by Ansø
FX-302 MIN
LINER LOCK

LAMA | BLADE
N690Co acid stone washed
Acid stone washed N690Co
HRC 58-60

DISTANZIALE | SPACER
G10 nero
Black G10

MANICO | HANDLE
Micarta naturale sabbata
Sandblasted natural
Micarta

CLIP
Sagomata AISI 420
burattato
Tumbled shaped AISI 420

LINER LOCK
AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

	9 cm - 3.54"		3,5 mm - 0.14"
	20,5 cm - 8.07"		110 g - 3.88 oz

FX-526 SURU

designed by Vox

Il Suru è stato concepito come un coltello chiudibile compatto, progettato per offrire una presa completa del manico nonostante le sue dimensioni ridotte. La lama robusta da 4 mm e la sua affilatura piatta lo rendono uno strumento forte ed efficiente, ideale per affrontare una vasta gamma di compiti quotidiani che richiedono precisione e taglio netto. Grazie alla sua ergonomia studiata nei minimi dettagli, al trasporto comodo, all'azione fluida del flipper e alla lama estremamente affilata, il Suru diventerà rapidamente uno dei tuoi coltelli preferiti, sempre pronto a soddisfare le tue esigenze quotidiane con facilità e affidabilità.

The Suru was conceived as a compact folding knife designed to offer a full handle grip despite its small size. Its sturdy 4 mm blade and flat edge make it a strong and efficient tool, ideal for tackling a wide range of daily tasks that require precision and clean cutting. With its well thought-out ergonomics, comfortable carry, smooth flipper action and extremely sharp blade, the Suru will quickly become one of your favorite knives, always ready to meet your daily needs with ease and reliability.



Photo by EDC.CULT



Cuoio, feltro e Nylon®
Leather, felt and Nylon®



Cuoio, feltro e Nylon®
Leather, felt and Nylon®



Cuoio, feltro e Nylon®
Leather, felt and Nylon®

FX-526 TI BB FRAME LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

95 gr - 3.35 oz



14,8 cm - 5.82"



4 mm - 0.16"



6 cm - 2.36"



M390 PVD nero
Black PVD M390
HRC 59-61



Titanio PVD nero
Black PVD titanium



Titanio PVD nero
Black PVD titanium



Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium



Sagomata in titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized shaped titanium



Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium

FX-526 SX TIBR FRAME LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

90 gr - 3.17 oz



LEFT-HANDED



4 mm - 0.16"



6 cm - 2.36"



M390 PVD nero
Black PVD M390
HRC 59-61



Titanio PVD nero
Black PVD titanium



Titanio PVD nero
Black PVD titanium



Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium



Sagomata in titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized shaped titanium



Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium

FX-526 SX TIBL FRAME LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

95 gr - 3.35 oz



LEFT-HANDED



4 mm - 0.16"



6 cm - 2.36"



M390 satinato
Satin M390
HRC 59-61



Titanio sabbiato
Sandblasted titanium



Titanio sabbiato
Sandblasted titanium



Titanio anodizzato blu
Blue anodized titanium



Sagomata in titanio anodizzato blu
Blue anodized shaped titanium



Titanio anodizzato blu
Blue anodized titanium



Cuoio nero
Black leather



Cuoio nero
Black leather



Cuoio nero
Black leather

FX-526LI CF
LINER LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



84 g - 2.96 oz



14,8 cm - 5.82"



4 mm - 0.16"



6 cm - 2.36"



- M398 PVD nero stone washed
Black PVD stone washed M398
HRC 60-62
- Fibra di carbonio 3K
3K carbon fiber
- AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420
- Titanio PVD nero
Black PVD titanium
- A filo in AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker wire clip AISI 420
- Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium

FX-526 CF
FRAME LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



58 g - 2.04 oz



14,8 cm - 5.82"



4 mm - 0.16"



6 cm - 2.36"



- M390 satinato
Satin M390
HRC 59-61
- Fibra di carbonio
Carbon fiber
- Fibra di carbonio
Carbon fiber
- Fibra di carbonio
Carbon fiber
- Sagomata in titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized shaped titanium
- Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium

FX-526 CFBL
FRAME LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



58 g - 2.04 oz



14,8 cm - 5.82"



4 mm - 0.16"



6 cm - 2.36"



- M390 satinata
Satin M390
HRC 59-61
- Fibra di carbonio
Carbon fiber
- Fibra di carbonio
Carbon fiber
- Fibra di carbonio
Carbon fiber
- Sagomata in titanio anodizzato blu
Blue anodized shaped titanium
- Titanio anodizzato blu
Blue anodized titanium



Cuoio borgogna
Burgundy leather



Cuoio nero
Black leather

FX-526LI MBU
LINER LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



LAMA | BLADE
M398 PVD nero stone washed
Black PVD stone washed M398
HRC 60-62

MANICO | HANDLE
Micarta borgogna
sabbata
Sandblasted burgundy
Micarta

LINER LOCK
AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420

DISTANZIALE | SPACER
Titanio PVD nero stone washed
Black PVD stone washed titanium

CLIP
A filo AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker wire clip AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 PVD nero
Black PVD AISI 303

6 cm - 2.36"

4 mm - 0.16"

14,8 cm - 5.82"

85 g - 2.99 oz



Cuoio verde
Green leather

FX-526LI MOD
LINER LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



LAMA | BLADE
M398 stone washed
Stone washed M398
HRC 60-62

MANICO | HANDLE
Micarta verde OD sabbata
Sandblasted OD green
Micarta

LINER LOCK
AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420

DISTANZIALE | SPACER
Ottone stone washed
Stone washed brass

CLIP
A filo in AISI 420 lucido
Polished wire clip AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

6 cm - 2.36"

4 mm - 0.16"

14,8 cm - 5.82"

85 g - 2.99 oz

FX-526LI MB
LINER LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



LAMA | BLADE
M398 coarse stone washed
Coarse stone washed M398
HRC 60-62

MANICO | HANDLE
Micarta nera sabbata
Sandblasted black
Micarta

LINER LOCK
AISI 420 sabbata
Sandblasted AISI 420

DISTANZIALE | SPACER
Titanio Coarse stone washed
Coarse stone washed titanium

CLIP
A filo in AISI 420 sabbata
Sandblasted wire clip AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 sabbata
Sandblasted AISI 303

6 cm - 2.36"

4 mm - 0.16"

14,8 cm - 5.82"

85 g - 2.99 oz



Cuoio marrone
Brown leather

FX-526LI MNA
LINER LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



LAMA | BLADE
M398 satinato
Satin M398
HRC 60-62

MANICO | HANDLE
Micarta naturale sabbata
Sandblasted natural
Micarta

LINER LOCK
AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420

DISTANZIALE | SPACER
Titanio stone washed
Stone washed titanium

CLIP
A filo in AISI 420 lucido
Polished wire clip AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

6 cm - 2.36"

4 mm - 0.16"

14,8 cm - 5.82"

85 g - 2.99 oz



FX-526 ALB
FRAME LOCK

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



-  N690Co black idrogliker stone washed
Black idrogliker stone washed N690Co
HRC 58-60
-  Alluminio anodizzato nero stone washed
Black stone washed anodized aluminium
-  Alluminio anodizzato nero stone washed
Black stone washed anodized aluminium
-  Alluminio black idrogliker stone washed
Black idrogliker stone washed aluminium
-  A filo in AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker wire clip AISI 420
-  AISI 303 black idrogliker
Black idrogliker AISI 303

85 g - 2.99 oz



14,8 cm - 5.82"



4 mm - 0.16"



6 cm - 2.36"



FX-526 ALG
FRAME LOCK

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



-  N690Co black idrogliker stone washed
Black idrogliker stone washed N690Co
HRC 58-60
-  Alluminio anodizzato verde stone washed
Green stone washed anodized aluminium
-  Alluminio anodizzato verde stone washed
Green stone washed anodized aluminium
-  Alluminio black idrogliker stone washed
Black idrogliker stone washed aluminium
-  A filo in AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker wire clip AISI 420
-  AISI 303 black idrogliker
Black idrogliker AISI 303

85 g - 2.99 oz



14,8 cm - 5.82"



4 mm - 0.16"



6 cm - 2.36"



FX-526 ALO
FRAME LOCK

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



-  N690Co black idrogliker stone washed
Black idrogliker stone washed N690Co
HRC 58-60
-  Alluminio anodizzato arancione stone washed
Orange stone washed anodized aluminium
-  Alluminio anodizzato arancione stone washed
Orange stone washed anodized aluminium
-  Alluminio black idrogliker stone washed
Black idrogliker stone washed aluminium
-  A filo in AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker wire clip AISI 420
-  AISI 303 black idrogliker
Black idrogliker AISI 303

85 g - 2.99 oz



14,8 cm - 5.82"



4 mm - 0.16"



6 cm - 2.36"



FX-527
YARU

designed by Vox



FX-527 CF
FRAME LOCK

LAMA | BLADE

CPM S90V PVD nero stone washed
Black PVD stone washed CPM S90V
HRC 59-61

MANICO | HANDLE

Snake Skin Copper by Fatcarbon®

FRAMELOCK

Titanio PVD nero stone washed
Black PVD stone washed titanium
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

DISTANZIALE | SPACER

Titanio PVD nero stone washed
Black PVD stone washed titanium

CLIP

Titanio PVD nero stone washed
Black PVD stone washed titanium

VITI | SCREWS

Titanio PVD nero
Black PVD titanium



FX-527LI CF
LINER LOCK

LAMA | BLADE

M398 PVD nero stone washed
Black PVD stone washed M398
HRC 60-62

MANICO | HANDLE

Fibra di carbonio 3K
3K carbon fiber

LINER LOCK

AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

DISTANZIALE | SPACER

Titanio PVD nero
Black PVD titanium

CLIP

A filo in AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker wire clip AISI 420

VITI | SCREWS

Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium





FX-527 TI
FRAME LOCK

	7 cm - 2.75"		4 mm - 0.16"		17,5 cm - 6.88"		105 g - 3.70 oz
---	--------------	---	--------------	---	-----------------	---	-----------------

- LAMA | BLADE**
CPM S90V acid stone washed
Acid stone washed CPM S90V
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
Titanio anodizzato blu sabbato stone washed
Sandblasted stone washed blue anodized titanium

FRAME LOCK
Titanio anodizzato blu stone washed
Stone washed blue anodized titanium
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

- DISTANZIALE | SPACER**
Titanio coarse stone washed
Coarse stone washed titanium

CLIP
Sagomata in titanio anodizzato blu
Blue anodized shaped titanium

VITI | SCREWS
Titanio anodizzato blu
Blue anodized titanium



Cuoio nero
Black leather



FX-527 TIPVD
FRAME LOCK

- Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE
CPM S90V PVD nero stone washed
Black PVD stone washed CPM S90V
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
Titanio PVD nero stone washed
Black PVD stone washed titanium

FRAME LOCK
Titanio PVD nero stone washed
Black PVD stone washed titanium
- DISTANZIALE | SPACER**
Titanio PVD nero stone washed
Black PVD stone washed titanium

CLIP
Sagomata in titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized shaped titanium

VITI | SCREWS
Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium

	7 cm - 2.75"		4 mm - 0.16"
	17,5 cm - 6.88"		105 g - 3.70 oz



Cuoio nero
Black leather



Cuoio borgnogna
Burgundy leather

FX-527LI MBU
LINER LOCK

- Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE
M398 PVD nero stone washed
Black PVD stone washed M398
HRC 60-62

MANICO | HANDLE
Micarta borgogna sabbata
Sandblasted burgundy Micarta

LINER LOCK
AISI 420 black idroglider
Black idroglider AISI 420
- DISTANZIALE | SPACER**
Titanio PVD nero stone washed
Black PVD stone washed titanium

CLIP
A filo AISI 420 black idroglider
Black idroglider wire clip AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 PVD nero
Black PVD AISI 303

	7 cm - 2.75"		4 mm - 0.16"
	17,5 cm - 6.88"		97,5 g - 3.45 oz



Cuoio verde
Green leather

FX-527LI MOD
LINER LOCK

- Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE
M398 stone washed
Stone washed M398
HRC 60-62

MANICO | HANDLE
Micarta verde OD sabbata
Sandblasted OD green Micarta

LINER LOCK
AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420
- DISTANZIALE | SPACER**
Ottone stone washed
Stone washed brass

CLIP
A filo in AISI 420 lucido
Polished wire clip AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

	7 cm - 2.75"		4 mm - 0.16"
	17,5 cm - 6.88"		97,5 g - 3.45 oz



Cuoio nero
Black leather

FX-527LI MB
LINER LOCK

- Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE
M398 coarse stone washed
Coarse stone washed M398
HRC 60-62

MANICO | HANDLE
Micarta nera sabbata
Sandblasted black Micarta

LINER LOCK
AISI 420 sabbato
Sandblasted AISI 420
- DISTANZIALE | SPACER**
Titanio coarse stone washed
Coarse stone washed titanium

CLIP
A filo in AISI 420 sabbato
Sandblasted wire clip AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 sabbato
Sandblasted AISI 303

	7 cm - 2.75"		4 mm - 0.16"
	17,5 cm - 6.88"		97,5 g - 3.45 oz



Cuoio marrone
Brown leather

FX-527LI MNA
LINER LOCK

- Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE
M398 satinato
Satin M398
HRC 60-62

MANICO | HANDLE
Micarta naturale sabbata
Sandblasted natural Micarta

LINER LOCK
AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420
- DISTANZIALE | SPACER**
Titanio coarse stone washed
Coarse stone washed titanium

CLIP
A filo in AISI 420 lucido
Polished wire clip AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

	7 cm - 2.75"		4 mm - 0.16"
	17,5 cm - 6.88"		97,5 g - 3.45 oz



FX-608 BABY CORE

designed by Vox



Fodero in cuoio nero per la versione
in titanio e fibra di carbonio
Black eather sheath for titanium
and carbon fiber versions

FX-608 TI
LINER LOCK
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



110 g - 3.88 oz

14,5 cm - 5.7"

3 mm - 0.12"

6 cm - 2.36"

FX-608 CF
LINER LOCK
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



80 g - 2.82 oz

14,5 cm - 5.7"

3 mm - 0.12"

6 cm - 2.36"

FX-608 B
LINER LOCK
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



80 g - 2.82 oz

14,5 cm - 5.7"

3 mm - 0.12"

6 cm - 2.36"

FX-608 OR
LINER LOCK
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



80 g - 2.82 oz

14,5 cm - 5.7"

3 mm - 0.12"

6 cm - 2.36"

FX-608 BL
LINER LOCK
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



80 g - 2.82 oz

14,5 cm - 5.7"

3 mm - 0.12"

6 cm - 2.36"

FX-608 R
LINER LOCK
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



80 g - 2.82 oz

14,5 cm - 5.7"

3 mm - 0.12"

6 cm - 2.36"

- M390 coarse stone washed
Coarse stone washed M390
HRC 59-61
- Titanio coarse stone washed
Coarse stone washed titanium
- AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420
- Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium
- A filo in AISI 420 sabbiato
Sandblasted wire clip AISI 420
- AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303

- M390 satinato
Satin M390
HRC 59-61
- Fibra di carbonio
Carbon fiber
- AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420
- Fibra di carbonio
Carbon fiber
- A filo AISI 420 lucido
Polished wire clip AISI 420
- AISI 303 lucido
Polished AISI 303

- N690Co black idrogliker stone washed
Black idrogliker stone washed N690Co
HRC 58-60
- FRN® nero
Black FRN®
- AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420
- Alluminio anodizzato blu
Blue anodized aluminium
- A filo in AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker wir clip AISI 420
- AISI 303 black idrogliker
Black idrogliker AISI 303

- N690Co black idrogliker stone washed
Black idrogliker stone washed N690Co
HRC 58-60
- FRN® arancione
Orange FRN®
- AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420
- Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
- A filo in AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker wir clip AISI 420
- AISI 303 black idrogliker
Black idrogliker AISI 303

- N690Co stone washed
Stone washed N690Co
HRC 58-60
- FRN® blu
Blue FRN®
- AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420
- Alluminio anodizzato arancione
Orange anodized aluminium
- A filo AISI 420 lucido
Polished wire clip AISI 420
- AISI 303 lucido
Polished AISI 303

- N690Co stone washed
Stone washed N690Co
HRC 58-60
- FRN® rosso
Red FRN®
- AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420
- Alluminio anodizzato grigio
Grey anodized aluminium
- A filo AISI 420 lucido
Polished wire clip AISI 420
- AISI 303 lucido
Polished AISI 303

FX-604 CORE

designed by Vox



FX-604 CF LINER LOCK

 8 cm - 3.14"	 4 mm - 0.16"	 19 cm - 7.48"	 135,5 g - 4.78 oz
--	--	---	---

LAMA | BLADE

Elmax PVD nero
Black PVD Elmax
HRC 59-61

MANICO | HANDLE

Fibra di carbonio 3K
3K carbon fiber

LINER LOCK

AISI 420 black idroglider
Black idroglider AISI 420

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

DISTANZIALE | SPACER

Titanio anodizzato grigio
Grey anodized titanium

CLIP

A filo in AISI 420 PVD nero
Black PVD wire clip AISI 420

VITI | SCREWS

AISI 303 PVD nero
Black PVD AISI 303



Nylon®



FX-604 ALBR

LINER LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE

Elmax Top Shield® nero
Top Shield® nero Elmax
HRC 59-61

MANICO | HANDLE

Alluminio anodizzato
marrone stone washed
Stone washed brown
anodized aluminium

LINER LOCK

AISI 420 black idroglider
Black idroglider AISI 420

DISTANZIALE | SPACER

Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

CLIP

A filo in AISI 420 black
idroglider
Black idroglider wire clip
AISI 420

VITI | SCREWS

AISI 303 black idroglider
Black idroglider AISI 303



8 cm - 3.15"



4 mm - 0.16"



19 cm - 7.48"



153 g - 5.40 oz

FX-604 ALSW

LINER LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE

Elmax stone washed
Stone washed Elmax
HRC 59-61

MANICO | HANDLE

Alluminio stone washed
Stone washed aluminium

LINER LOCK

AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420

DISTANZIALE | SPACER

Alluminio stone washed
Stone washed aluminium

CLIP

A filo in AISI 420 lucido
Polished wire clip AISI 420

VITI | SCREWS

AISI 303 lucido
Polished AISI 303



8 cm - 3.15"



4 mm - 0.16"



19 cm - 7.48"



154,5 g - 5.45 oz



FX-604 MBR

LINER LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE

Elmax coarse stone
washed
Coarse stone washed
Elmax
HRC 59-61

MANICO | HANDLE

Micarta marrone
Brown Micarta

LINER LOCK

AISI 420 sabbato
Sandblasted AISI 420

DISTANZIALE | SPACER

Ottone stone washed
Stone washed brass

CLIP

A filo in AISI 420 sabbato
Sandblasted wire clip
AISI 420

VITI | SCREWS

AISI 303 sabbato
Sandblasted AISI 303



8 cm - 3.14"



4 mm - 0.16"



19 cm - 7.48"



140.5 g - 4.96 oz



FX-604 MFC

LINER LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE

Elmax stone washed
Stone washed Elmax
HRC 59-61

MANICO | HANDLE

Micarta verde
Green Micarta

LINER LOCK

AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420

DISTANZIALE | SPACER

Alluminio anodizzato
arancione
Orange anodized
aluminium

CLIP

A filo in AISI 420 sabbato
Sandblasted wire clip
AISI 420

VITI | SCREWS

AISI 303 sabbato
Sandblasted AISI 303



8 cm - 3.14"



4 mm - 0.16"



19 cm - 7.48"



140.5 g - 4.96 oz



FX-604 MN

LINER LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE

Elmax satinato
Satin Elmax
HRC 59-61

MANICO | HANDLE

Micarta naturale
Natural Micarta

LINER LOCK

AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420

DISTANZIALE | SPACER

Ottone stone washed
Stone washed brass

CLIP

A filo in AISI 420 lucido
Polished wire clip AISI 420

VITI | SCREWS

AISI 303 lucido
Polished AISI 303



8 cm - 3.14"



4 mm - 0.16"



19 cm - 7.48"



140,5 g - 4.96 oz





135 g - 4.76 oz

19 cm - 7.48"

4 mm - 0.16"

8 cm - 3.14"

FX-604 B
LINER LOCK

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

135 g - 4.76 oz

19 cm - 7.48"

4 mm - 0.16"

8 cm - 3.14"

FX-604 OD
LINER LOCK

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

135 g - 4.76 oz

19 cm - 7.48"

4 mm - 0.16"

8 cm - 3.14"

FX-604 OR
LINER LOCK

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

135 g - 4.76 oz

19 cm - 7.48"

4 mm - 0.16"

8 cm - 3.14"

FX-604
LINER LOCK

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

135 g - 4.76 oz

19 cm - 7.48"

4 mm - 0.16"

8 cm - 3.14"

FX-604 BL
LINER LOCK

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

135 g - 4.76 oz

19 cm - 7.48"

4 mm - 0.16"

8 cm - 3.14"

FX-604 R
LINER LOCK

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

- N690Co Top Shield® nero
Black Top Shield® N690Co
HRC 58-60
- FRN® nero
Black FRN®
- AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420
- Alluminio anodizzato arancione
Orange anodized aluminium
- A filo in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider wire clip AISI 420
- AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303

- N690Co Top Shield® nero
Black Top Shield® N690Co
HRC 58-60
- FRN® verde OD
OD green FRN®
- AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420
- Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
- A filo in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider wire clip AISI 420
- AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303

- N690Co Top Shield® nero
Black Top Shield® N690Co
HRC 58-60
- FRN® arancione
Orange FRN®
- AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420
- Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
- A filo in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider wire clip AISI 420
- AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303

- N690Co stone washed
Stone washed N690Co
HRC 58-60
- FRN® nero
Black FRN®
- AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420
- Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
- A filo in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider wire clip AISI 420
- AISI 303 lucido
Polished AISI 303

- N690Co stone washed
Stone washed N690Co
HRC 58-60
- FRN® blu
Blue FRN®
- AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420
- Alluminio anodizzato arancione
Orange anodized aluminium
- A filo in AISI 420 lucido
Polished wire clip AISI 420
- AISI 303 lucido
Polished AISI 303

- N690Co stone washed
Stone washed N690Co
HRC 58-60
- FRN® rosso
Red FRN®
- AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420
- Alluminio anodizzato grigio
Grey anodized aluminium
- A filo in AISI 420 lucido
Polished wire clip AISI 420
- AISI 303 lucido
Polished AISI 303

FX-624 CORE HUNTER

designed by Vox

FX-624 OR LINER LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

NEW
ITEM



135 g - 4.76 oz



19 cm - 7.48"



4 mm - 0.16"



8 cm - 3.14"



Becut Top Shield® nero
Black Top Shield® Becut
HRC 56-58

FRN® arancione
Orange FRN®

AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420

Alluminio anodizzato arancione
Orange anodized aluminium

A filo in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider wire clip AISI 420

AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303

Clip in dotazione
Clip included

Kydex®

FX-624 B LINER LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

NEW
ITEM



135 g - 4.76 oz



19 cm - 7.48"



4 mm - 0.16"



8 cm - 3.14"



Becut stone washed
Stone washed Becut
HRC 56-58

FRN® nero
Black FRN®

AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420

Alluminio anodizzato arancione
Orange anodized aluminium

A filo in AISI 420 lucido
Polished wire clip AISI 420

AISI 303 lucido
Polished AISI 303

Clip in dotazione
Clip included

Kydex®

FX-612 CORE TANTO

designed by Vox



FX-612 BS LINER LOCK



7,8 cm - 3.07"



4 mm - 0.16"



19 cm - 7.48"



135 g - 4.78 oz

LAMA | BLADE
N690Co acid stone washed
Acid stone washed N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
FRN® nero
Black FRN®

LINER LOCK
AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

DISTANZIALE | SPACER
Alluminio anodizzato blu
Blue anodized aluminium

CLIP
A filo in AISI 420 lucido
Polished wire clip AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303



FX-612 ODS LINER LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE
N690Co acid stone washed
Acid stone washed
N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
FRN® verde OD
OD green FRN®

LINER LOCK
AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420



7,8 cm - 3.07"



4 mm - 0.16"



19 cm - 7.48"



135 g - 4.78 oz

DISTANZIALE | SPACER
Alluminio anodizzato
arancione
Orange anodized
aluminium

CLIP
A filo in AISI 420 lucido
Polished wire clip AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303



FX-612 BLS LINER LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE
N690Co acid stone washed
Acid stone washed
N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
FRN® blu
Blue FRN®

LINER LOCK
AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420



7,8 cm - 3.07"



4 mm - 0.16"



19 cm - 7.48"



135 g - 4.78 oz

DISTANZIALE | SPACER
Alluminio anodizzato grigio
Grey anodized aluminium

CLIP
A filo in AISI 420 lucido
Polished wire clip AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

La serie Core Tanto è stata concepita con lo stesso manico del Core e del Baby Core, ma si distingue per la sua lama Tanto. Questa particolare lama è progettata con una punta robusta per una migliore penetrazione e un bisello principale affilato per garantire la massima precisione.

Questa linea di coltelli è stata progettata con l'obiettivo di offrire strumenti affidabili in qualsiasi ambiente. La robustezza della lama assicura prestazioni eccellenti sia all'aperto che in contesti urbani, rendendo il Core Tanto ideale per una vasta gamma di attività.

The Core Tanto series is designed with the same handle as the Core and Baby Core, but is distinguished by its Tanto blade. This particular blade is designed with a strong tip for better penetration and a sharpened main bevel to ensure maximum precision.

This line of knives is designed with the goal of providing reliable tools in any environment. The robustness of the blade ensures excellent performance both outdoors and in urban settings, making the Core Tanto ideal for a wide range of activities.



FX-612 BB
LINER LOCK
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



135 g - 4.76 oz

19 cm - 7.48"

4 mm - 0.16"

7,8 cm - 3.07"

-  N690Co black idrogliider stone washed
Black idrogliider stone washed N690Co
HRC 58-60
-  FRN® nero
Black FRN®
-  AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420
-  Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
-  A filo in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider wire clip AISI 420
-  AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303



FX-612 ODB
LINER LOCK
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



135 g - 4.76 oz

19 cm - 7.48"

4 mm - 0.16"

7,8 cm - 3.07"

-  N690Co black idrogliider stone washed
Black idrogliider stone washed N690Co
HRC 58-60
-  FRN® verde OD
OD green FRN®
-  AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420
-  Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
-  A filo in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider wire clip AISI 420
-  AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303



FX-612 BLB
LINER LOCK
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



135 g - 4.76 oz

19 cm - 7.48"

4 mm - 0.16"

7,8 cm - 3.07"

-  N690Co black idrogliider stone washed
Black idrogliider stone washed N690Co
HRC 58-60
-  FRN® blu
Blue FRN®
-  AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420
-  Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
-  A filo in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider wire clip AISI 420
-  AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303



FX-612 RB
LINER LOCK
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



135 g - 4.76 oz

19 cm - 7.48"

4 mm - 0.16"

7,8 cm - 3.07"

-  N690Co black idrogliider stone washed
Black idrogliider stone washed N690Co
HRC 58-60
-  FRN® rosso
Red FRN®
-  AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420
-  Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
-  A filo in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider wire clip AISI 420
-  AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303



FX-612 ORB
LINER LOCK
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



135 g - 4.76 oz

19 cm - 7.48"

4 mm - 0.16"

7,8 cm - 3.07"

-  N690Co black idrogliider stone washed
Black idrogliider stone washed N690Co
HRC 58-60
-  FRN® arancione
Orange FRN®
-  AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420
-  Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
-  A filo in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider wire clip AISI 420
-  AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303



FX-530 TIDSW
CHILIN

designed by Vox

Lunghezza lama / Blade length 8 cm - 3.15"
Spessore lama / Blade thickness 4 mm - 0.16"
Lunghezza totale / Total length 19,3 cm - 7.60"
Peso / Weight 145 g - 5.11 oz

LINER LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



Cuoio nero
Black leather

-  M398 PVD nero stone washed
Black PVD stone washed M398
HRC 60-61
-  Titanio PVD nero stone washed
Black PVD stone washed titanium
-  AISI 420 black idroglider
Black idroglider AISI 420
-  Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium
-  A filo in AISI 420 PVD nero
Black PVD wire clip AISI 420
-  AISI 303 PVD nero
Black PVD AISI 303



FX-530 TIASW
CHILIN

designed by Vox

Lunghezza lama / Blade length 8 cm - 3.15"
Spessore lama / Blade thickness 4 mm - 0.16"
Lunghezza totale / Total length 19,3 cm - 7.60"
Peso / Weight 150 g - 5.29 oz

LINER LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



Cuoio nero
Black leather

-  M398 coarse stone washed
Coarse stone washed M398
HRC 60-61
-  Titanio coarse stone washed
Coarse stone washed titanium
-  AISI 420 sabbato
Sandblasted AISI 420
-  Titanio coarse stone washed
Coarse stone washed titanium
-  A filo in AISI 420 sabbato
Sandblasted wire clip AISI 420
-  AISI 303 sabbato
Sandblasted AISI 303



FX-530 MOD
CHILIN

designed by Vox

Lunghezza lama / Blade length 8 cm - 3.15"
Spessore lama / Blade thickness 4 mm - 0.16"
Lunghezza totale / Total length 19,3 cm - 7.60"
Peso / Weight 105 g - 3.70 oz

LINER LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



Cuoio nero
Black leather

-  M398 stone washed
Stone washed M398
HRC 60-61
-  Micarta verde OD sabbato
Sandblasted OD green Micarta
-  AISI 420 sabbato
Sandblasted AISI 420
-  Titanio coarse stone washed
Coarse stone washed titanium
-  A filo in AISI 420 sabbato
Sandblasted wire clip AISI 420
-  AISI 303 sabbato
Sandblasted AISI 303



FX-530 ALOD
CHILIN

designed by Vox

Lunghezza lama / Blade length 8 cm - 3.15"
Spessore lama / Blade thickness 4 mm - 0.16"
Lunghezza totale / Total length 19,3 cm - 7.60"
Peso / Weight 117,5 g - 4.15 oz

LINER LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



Nylon®

-  N690Co black idroglider stone washed
Black idroglider stone washed N690Co
HRC 58-60
-  Alluminio anodizzato verde OD
OD green anodized aluminium
-  AISI 420 black idroglider
Black idroglider AISI 420
-  Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
-  A filo in AISI 420 black
idroglider
Black idroglider wire clip
AISI 420
-  AISI 303 black idroglider
Black idroglider AISI 303



FX-530 CFDSW
CHILIN

designed by Vox

Lunghezza lama / Blade length 8 cm - 3.15"
Spessore lama / Blade thickness 4 mm - 0.16"
Lunghezza totale / Total length 19,3 cm - 7.60"
Peso / Weight 107,5 g - 3.79 oz

LINER LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



Cuoio nero
Black leather

-  M398 PVD nero stone washed
Black PVD stone washed M398
HRC 60-61
-  Fibra di carbonio 3K
3K carbon fiber
-  AISI 420 black idroglider
Black idroglider AISI 420
-  Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium
-  A filo in AISI 420 PVD nero
Black PVD wire clip AISI 420
-  AISI 303 PVD nero
Black PVD AISI 303



FX-530 CF
CHILIN

designed by Vox

Lunghezza lama / Blade length 8 cm - 3.15"
Spessore lama / Blade thickness 4 mm - 0.16"
Lunghezza totale / Total length 19,3 cm - 7.60"
Peso / Weight 106 g - 3.78 oz

LINER LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



Cuoio nero
Black leather

-  M398 satinato
Satin M398
HRC 60-61
-  Fibra di carbonio 3K
3K carbon fiber
-  AISI 420 black idroglider
Black idroglider AISI 420
-  Titanio anodizzato blu
Blue anodized titanium
-  A filo in AISI 420 PVD nero
Black PVD wire clip AISI 420
-  AISI 303 PVD nero
Black PVD AISI 303



FX-530 ALBL
CHILIN

designed by Vox

Lunghezza lama / Blade length 8 cm - 3.15"
Spessore lama / Blade thickness 4 mm - 0.16"
Lunghezza totale / Total length 19,3 cm - 7.60"
Peso / Weight 117,5 g - 4.15 oz

LINER LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



Nylon®

-  N690Co stone washed
Stone washed N690Co
HRC 58-60
-  Alluminio anodizzato blu
Blue anodized aluminium
-  AISI 420 black idroglider
Black idroglider AISI 420
-  Alluminio anodizzato grigio
Grey anodized aluminium
-  A filo in AISI 420 black
idroglider
Black idroglider wire clip
AISI 420
-  AISI 303 black idroglider
Black idroglider AISI 303



FX-530 G10B
CHILIN

designed by Vox

Lunghezza lama / Blade length 8 cm - 3.15"
Spessore lama / Blade thickness 4 mm - 0.16"
Lunghezza totale / Total length 19,3 cm - 7.60"
Peso / Weight 110 g - 3.88 oz

LINER LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



Nylon®

-  N690Co stone washed
Stone washed N690Co
HRC 58-60
-  G10 nero
Black G10
-  AISI 420 black idroglider
Black idroglider AISI 420
-  Alluminio anodizzato giallo lime
Yellow lime anodized aluminium
-  A filo in AISI 420 black
idroglider
Black idroglider wire clip
AISI 420
-  AISI 303 black idroglider
Black idroglider AISI 303





HONOS

designed by Bastinelli

FX-538 MP LINER LOCK

LAMA | BLADE

Becut PVD nero stone washed
Black PVD stone washed
Becut
HRC 56-58

DISTANZIALE | SPACER

AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420

MANICO | HANDLE

Micarta plum
Plum Micarta

LINER LOCK

AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420



Cuoio nero
Black leather



HONOS

designed by Bastinelli

FX-538 G10B LINER LOCK

LAMA | BLADE

Becut stone washed
Stone washed Becut
HRC 56-58

DISTANZIALE | SPACER

AISI 303 burattato
Tumbled AISI 303

MANICO | HANDLE


G10 nero
Black G10

VITI | SCREWS

AISI 303 lucido
Polished AISI 303

LINER LOCK

AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420



Cuoio nero
Black leather



FIDES

designed by Bastinelli

FX-539 ST SLIP JOINT

LAMA | BLADE

Becut satinato
Satin Becut
HRC 56-58

DISTANZIALE | SPACER

AISI 303 burattato
Tumbled AISI 303

MANICO | HANDLE


Santos
Santos wood

VITI | SCREWS

AISI 303 lucido
Polished AISI 303

LINER LOCK

AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420



Cuoio marrone
Brown leather



FIDES

designed by Bastinelli

FX-539 OL SLIP JOINT

LAMA | BLADE

Becut satinato
Satin Becut
HRC 56-58

DISTANZIALE | SPACER

AISI 303 burattato
Tumbled AISI 303

MANICO | HANDLE

Olivo
Olive wood

VITI | SCREWS

AISI 303 lucido
Polished AISI 303

LINER LOCK

AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420



Cuoio marrone
Brown leather



Cuoio nero
Black leather




SHADOW

designed by Bastinelli

FX-533 CF FRAME LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

140 g - 4.93 oz



Nylon®






GECO

designed by Bastinelli

FX-537 SW FRAME LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

129 g - 4.55 oz



Nylon®





GECO

designed by Bastinelli

FX-537 BR FRAME LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

129 g - 4.55 oz



FX-518

SLIM DRAGOTAC “PIEMONTES”

designed by Bastinelli



Fodero in cuoio sagomato marrone
Brown contoured leather sheath



Fodero in cuoio sagomato nero
Black contoured leather sheath

FX-518 ZW

FRICTION FOLDER

75 g - 2.65 oz



18,5 cm - 7.28"



3 mm - 0.12"



8 cm - 3.15"



N690Co satinato
Satin N690Co
HRC 58-60

Ziricote
Ziricote wood

AISI 420 lucido
Polished AISI 420

AISI 303 lucido
Polished AISI 303

FX-518 O

FRICTION FOLDER

45 g - 1.6 oz



18,5 cm - 7.28"



3 mm - 0.12"



8 cm - 3.15"



N690Co satinato
Satin N690Co
HRC 58-60

FRN® arancione
Orange FRN®

AISI 420 lucido
Polished AISI 420

AISI 303 lucido
Polished AISI 303

BB DRAGO “PIEMONTES”

designed by Bastinelli



Fodero in cuoio sagomato nero
Black contoured leather sheath

FX-519

FRICTION FOLDER

LAMA | BLADE
N690Co satinato
Satin N690Co
HRC 58-60

DISTANZIALE | SPACER
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

MANICO | HANDLE
FRN® nero
Black FRN®

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

4,5 cm - 1.77"

3 mm - 0.12"

10,5 cm - 4.13"

30 g - 1.05 oz



Fodero in cuoio sagomato nero
Black contoured leather sheath

FX-519 GR

FRICTION FOLDER

LAMA | BLADE
N690Co satinato
Satin N690Co
HRC 58-60

DISTANZIALE | SPACER
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

MANICO | HANDLE
FRN® grigio
Grey FRN®

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

4,5 cm - 1.77"

3 mm - 0.12"

10,5 cm - 4.13"

30 g - 1.05 oz



Fodero in cuoio sagomato nero
Black contoured leather sheath

FX-519 O

FRICTION FOLDER

LAMA | BLADE
N690Co satinato
Satin N690Co
HRC 58-60

DISTANZIALE | SPACER
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

MANICO | HANDLE
FRN® arancione
Orange FRN®

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

4,5 cm - 1.77"

3 mm - 0.12"

10,5 cm - 4.13"

30 g - 1.05 oz



Fodero in cuoio sagomato marrone
Brown contoured leather sheath

FX-519 ZW

FRICTION FOLDER

LAMA | BLADE
N690Co satinato
Satin N690Co
HRC 58-60

DISTANZIALE | SPACER
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

MANICO | HANDLE
Ziricote
Ziricote wood

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

4,5 cm - 1.77"

3 mm - 0.12"

10,5 cm - 4.13"

30 g - 1.05 oz

FX-543

CHNOPS

designed by Raven Knives Design

Il Chnops ha un design pulito che estremizza le forme, un liner lock compatto pensato principalmente come EDC da utilizzare anche come accessorio da portare nel taschino della camicia. Il front flipper permette alla lama con cuscinetti a sfera di scivolare in posizione; il meccanismo è interamente nascosto dalle guancette dei manici in fibra di carbonio, di titanio o di alluminio.

Il nome è l'acronimo degli elementi maggiormente presenti in chimica organica alla base della materia vivente, ovvero: carbonio (C), idrogeno (H), azoto (N), ossigeno (O), fosforo (P) e zolfo (S).

The Chnops has a clean design that takes shapes to extremes, a compact liner lock designed primarily as an EDC that can also be used as an accessory to carry in the shirt pocket. The front flipper allows the ball-bearing blade to slide into place; the mechanism is entirely hidden by the carbon fiber, titanium or aluminum handle scales.

The name stands for the elements most commonly found in organic chemistry at the basis of living matter, namely: carbon (C), hydrogen (H), nitrogen (N), oxygen (O), phosphorus (P) and sulfur (S).



Cuoio nero
Black leather



Cuoio nero
Black leather



FX-543 CFBR

LINER LOCK

▼ Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

78 g - 2.75 oz



18 cm - 7.8 "



3.5 mm - 0.14 "



7.5 cm - 2.95 "



FX-543 CFO

LINER LOCK

▼ Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

78 g - 2.75 oz



18 cm - 7.8 "



3.5 mm - 0.14 "



7.5 cm - 2.95 "



FX-543 ALB

LINER LOCK

▼ Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

78 g - 2.75 oz



18 cm - 7.8 "



3.5 mm - 0.14 "



7.5 cm - 2.95 "



FX-543 ALG

LINER LOCK

▼ Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

78 g - 2.75 oz



18 cm - 7.8 "



3.5 mm - 0.14 "



7.5 cm - 2.95 "



FX-543 ALO

LINER LOCK

▼ Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

78 g - 2.75 oz



18 cm - 7.8 "



3.5 mm - 0.14 "



7.5 cm - 2.95 "



M390 PVD nero
Black PVD M390
HRC 59-61



Fibra di carbonio 3K
3K carbon fiber



AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420



Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium



Sagomata in titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized shaped titanium



Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium



M390 satinato
Satin M390
HRC 59-61



Fibra di carbonio 3K
3K carbon fiber



AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420



Alluminio anodizzato arancione
Orange anodized aluminium



Sagomata in AISI 420 lucido
Polished shaped AISI 420



AISI 303 lucido
Polished AISI 303



Becut Top Shield® nero
Black Top Shield® Becut
HRC 56-58



Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium



AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420



Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium



Sagomata in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider shaped AISI 420



AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303



Becut Top Shield® nero
Black Top Shield® Becut
HRC 56-58



Alluminio anodizzato verde OD
OD green anodized aluminium



AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420



Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium



Sagomata in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider shaped AISI 420



AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303



Becut Top Shield® nero
Black Top Shield® Becut
HRC 56-58



Alluminio anodizzato arancione
Orange anodized aluminium



AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420



Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium



Sagomata in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider shaped AISI 420



AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303



FX-524

EASTWOOD TIGER

designed by Gudy Van Poppel



FX-524 TI

FRAME LOCK

	9,5 cm - 3.7"		4 mm - 0.16"		22,7 cm - 8.9"		200 g - 7.05 oz
--	---------------	--	--------------	--	----------------	--	-----------------

LAMA | BLADE
CPM S90V PVD nero
Black PVD CPM S90V
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
Titanio PVD nero
Black PVD titanium

FRAME LOCK
Titanio PVD nero
Black PVD titanium
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system


DISTANZIALE | SPACER
Titanio anodizzato blu
Blue anodized titanium

CLIP
Sagomata in titanio anodizzato blu
Blue anodized shaped titanium

VITI | SCREWS
Titanio anodizzato blu
Blue anodized titanium



Cuoio nero
Black leather



Cuoio nero
Black leather

FX-524 TICF

FRAME LOCK

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE
Coarse stone washed
CPM S90V
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
Titanio sabbato + inserto
fibra di carbonio 3K
Sandblasted titanium +
3K carbon fiber insert

FRAME LOCK
Titanio sabbato
Sandblasted titanium

DISTANZIALE | SPACER
Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium

CLIP
Sagomata in titanio
anodizzato bronzo
Bronze anodized shaped
titanium

VITI | SCREWS
Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium

	9,5 cm - 3.7"		4 mm - 0.16"
--	---------------	--	--------------

	22,7 cm - 8.9"		190 g - 6.70 oz
--	----------------	--	-----------------



Cuoio nero
Black leather

FX-524 TIZW

FRAME LOCK

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE
CPM S90V satinato
Satin CPM S90V
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
Titanio anodizzato bronzo
+ inserto in Ziricote
Bronze anodized titanium
+ Ziricote wood insert

FRAME LOCK
Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium

DISTANZIALE | SPACER
Titanio sabbato
Sandblasted titanium

CLIP
Sagomata in titanio
sabbato
Sandblasted shaped
titanium

VITI | SCREWS
Titanio lucido
Polished titanium

	9,5 cm - 3.7"		4 mm - 0.16"
--	---------------	--	--------------

	22,7 cm - 8.9"		185 g - 6.52 oz
--	----------------	--	-----------------



Cuoio, Feltro e Nylon®
Leather, Felt and Nylon®

152 gr - 5.36 oz



22,7 cm - 8.9"



4 mm - 0.16"



9,5 cm - 3.7"



FX-524 ZW
LINER LOCK

▼ Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



CPM S90V satinato
Satin CPM S90V
HRC 59-61



Ziricote
Ziricote wood



AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420



Alluminio anodizzato marrone
Brown anodized aluminium



Sagomata in AISI 420 burattato
Tumbled shaped AISI 420



AISI 303 lucido
Polished AISI 303



Cuoio, Feltro e Nylon®
Leather, Felt and Nylon®

150 gr - 5.29 oz



22,7 cm - 8.9"



4 mm - 0.16"



9,5 cm - 3.7"



FX-524 OL
LINER LOCK

▼ Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



CPM S90V satinato
Satin CPM S90V
HRC 59-61



Olivo
Olive wood



AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420



Alluminio anodizzato marrone
Brown anodized aluminium



Sagomata in AISI 420 burattato
Tumbled shaped AISI 420



AISI 303 lucido
Polished AISI 303



Cuoio, Feltro e Nylon®
Leather, Felt and Nylon®

155 gr - 5.46 oz



22,7 cm - 8.9"



4 mm - 0.16"



9,5 cm - 3.7"



FX-524 MB
LINER LOCK

▼ Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



CPM S90V black idrogliider stone washed
Black idrogliider stone washed CPM S90V
HRC 59-61



Micarta borgogna
Burgundy Micarta



AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420



Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium



Sagomata in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider shaped AISI 420



AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303



Cuoio, Feltro e Nylon®
Leather, Felt and Nylon®

155 gr - 5.46 oz



22,7 cm - 8.9"



4 mm - 0.16"



9,5 cm - 3.7"



FX-524 MJ
LINER LOCK

▼ Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



CPM S90V coarse stone washed
Coarse stone washed CPM S90V
HRC 59-61



Micarta denim



AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420



Alluminio anodizzato grigio
Grey anodized aluminium



Sagomata in AISI 420 burattato
Tumbled shaped AISI 420



AISI 303 lucido
Polished AISI 303



Cuoio, Feltro e Nylon®
Leather, Felt and Nylon®

165 g - 5.82 oz



22,7 cm - 8.9"



4 mm - 0.16"



9,5 cm - 3.7"



FX-524 G
LINER LOCK

▼ Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



D2 stone washed
Stone washed D2
HRC 59-61



Micarta verde OD
OD green Micarta



AISI 420 lucido
Polished AISI 420



Alluminio anodizzato bronzo
Bronze anodized aluminium



Sagomata in AISI 420 stone washed
Stone washed shaped AISI 420



AISI 303 lucido
Polished AISI 303



Cuoio, Feltro e Nylon®
Leather, Felt and Nylon®

175 g - 6.17 oz



22,7 cm - 8.9"



4 mm - 0.16"



9,5 cm - 3.7"



FX-524 B
LINER LOCK

▼ Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



D2 black idrogliider stone washed
Black idrogliider stone washed D2
HRC 59-61



G10 nero
Black G10



AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420



Alluminio anodizzato grigio
Grey anodized aluminium



Sagomata in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider shaped AISI 420



AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303

FX-F2017

ANNIVERSARY KNIFE 1977-2017



FX-F2017 D

FRAME LOCK

 8,5 cm - 3.34"	 3,5 mm - 0.14"	 19 cm - 7.48"	 123 g - 4.23 oz
--	--	---	---

- LAMA | BLADE**
Cysinge™ by Damasteel®
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Fibra di carbonio Marble +
mostrine titanio anodizzato blu
Marble carbon fiber + blue
anodized titanium bolsters

FRAME LOCK
Titanio anodizzato blu
Blue anodized titanium

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system
- DISTANZIALE | SPACER**
Titanio anodizzato blu
Blue anodized titanium

CLIP
Sagomata in titanio
anodizzato blu
Blue anodized shaped
titanium

VITI | SCREWS
Titanio anodizzato blu
Blue anodized titanium



Espositore
Display



FX-F2017 R

FRAME LOCK

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

- LAMA | BLADE**
M390 PVD nero
Black PVD M390
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
Fibra di carbonio Marble +
mostrine titanio PVD nero
Marble carbon fiber +
black PVD titanium
bolsters

FRAME LOCK
Titanio PVD nero
Black PVD titanium
- DISTANZIALE | SPACER**
Titanio PVD nero
Black PVD titanium

CLIP
Sagomata in titanio PVD nero
Black PVD shaped titanium

VITI | SCREWS
Titanio PVD nero
Black PVD titanium

 9,5 cm - 3.7"	 4 mm - 0.16"
 22,7 cm - 8.9"	 190 g - 6.70 oz



FX-F2017

FRAME LOCK

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

- LAMA | BLADE**
M390 satinato
Satin M390
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
Marble carbon fiber +
mostrine titanio sabbato
Marble carbon fiber +
sandblasted titanium
bolsters

FRAME LOCK
Titanio sabbato
Sandblasted titanium
- DISTANZIALE | SPACER**
Titanio sabbato
Sandblasted titanium

CLIP
Sagomata in titanio sabbato
Sandblasted shaped titanium

VITI | SCREWS
Titanio lucido
Polished titanium

 9,5 cm - 3.7"	 4 mm - 0.16"
 22,7 cm - 8.9"	 185 g - 6.52 oz





NEW SMARTY FX-503SP B

AUTOMATIC
Con blocco di sicurezza
With Safety lock

LAMA | BLADE
N690Co PVD nero
Black PVD N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato nero
Black anodized
aluminium

APERTURA | OPENING
AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420

DISTANZIALE | SPACER
AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420

CLIP
Sagomata in AISI 420 black
idrogliider
Black idrogliider shaped
AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303

	8 cm - 3,15"		3,2 mm - 0.13"
	19,3 cm - 7.59"		121 g - 4.26 oz



NEW SMARTY FX-503SP OD

AUTOMATIC
Con blocco di sicurezza
With Safety lock

LAMA | BLADE
N690Co stone washed
Stone washed N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato
verde OD
OD green anodized
aluminium

APERTURA | OPENING
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

DISTANZIALE | SPACER
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

CLIP
Sagomata in AISI 420 stone
washed
Stone washed shaped
AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

	8 cm - 3,15"		3,2 mm - 0.13"
	19,3 cm - 7.59"		121 g - 4.26 oz



NEW SMARTY FX-503 ALB

AUTOMATIC
Con blocco di sicurezza
With Safety lock

LAMA | BLADE
N690Co PVD nero
Black PVD N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato nero
Black anodized
aluminium


APERTURA | OPENING
AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420

DISTANZIALE | SPACER
AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420

CLIP
Sagomata in AISI 420 black
idrogliider
Black idrogliider shaped
AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303

	8 cm - 3,15"		3,2 mm - 0.13"
	19,3 cm - 7.59"		119 g - 4.19 oz



NEW SMARTY FX-503 ALOD

AUTOMATIC
Con blocco di sicurezza
With Safety lock

LAMA | BLADE
N690Co stone washed
Stone washed N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato
verde OD
OD green anodized
aluminium

APERTURA | OPENING
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

DISTANZIALE | SPACER
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

CLIP
Sagomata in AISI 420 stone
washed
Stone washed shaped
AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

	8 cm - 3,15"		3,2 mm - 0.13"
	19,3 cm - 7.59"		119 g - 4.19 oz

FX-570 PHI

designed by Fiore Knives



FX-570 TiD BALISONG

LAMA | BLADE
Dense Twist™ by Damasteel®
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium

VITI | SCREWS
Titanio PVD nero
Black PVD titanium

PACKAGING

Scatola grigia per modelli
in titanio
Grey box for titanium
models

Scatola nera per modello in
damasco
Black box for damascus
model

	12,6 cm - 4.96"		4 mm - 0.16"		25,5 cm - 10"		139 g - 4.92 oz
---	-----------------	---	--------------	---	---------------	---	-----------------



FX-570 TiB BALISONG

LAMA | BLADE
M390 PVD nero
Black PVD M390
HRC 59-91

MANICO | HANDLE
Titanio PVD nero
Black PVD titanium

VITI | SCREWS
Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium

	12,6 cm - 4.96"		4 mm - 0.16"
	25,5 cm - 10"		139 g - 4.92 oz

FX-570 Ti BALISONG

LAMA | BLADE
M390 satinato
Satin M390
HRC 59-91

MANICO | HANDLE
Titanio sabbaiato
Sandblasted titanium

VITI | SCREWS
Titanio
Titanium

	12,6 cm - 4.96"		4 mm - 0.16"
	25,5 cm - 10"		139 g - 4.92 oz

FX-557 URO

designed by Dino Picco
in collaboration with
Wander Tactical

Insieme al coltello viene fornito un perno filettato appositamente progettato per garantirne la massima sicurezza, consentendone l'utilizzo come coltello a lama fissa e impedendone la chiusura accidentale.

A specially designed threaded pin is supplied with the knife to ensure maximum safety, allowing it to be used as a fixed blade knife and preventing accidental closure.



FX-557 LINER LOCK

NEW
ITEM

	9 cm - 3.54"		4 mm - 0.16"		22 cm - 8.66"		220 g - 7.76 oz
---	--------------	---	--------------	---	---------------	---	-----------------

LAMA | BLADE
Acid washed Niolox
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
Micarta verde OD
OD green Micarta

LINER LOCK
AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

DISTANZIALE | SPACER
G10 nero
Black G10

CLIP
Sagomata in AISI 420 sabbiato
Sandblasted shaped AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303



Nylon®



FX-557 B LINER LOCK

NEW
ITEM

	9 cm - 3.54"		4 mm - 0.16"		22 cm - 8.66"		230 g - 8.11 oz
---	--------------	---	--------------	---	---------------	---	-----------------

LAMA | BLADE
Niolox PVD nero
Black PVD Niolox
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

LINER LOCK
AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

DISTANZIALE | SPACER
G10 nero
Black G10

CLIP
Sagomata in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider shaped AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303



Nylon®



FX-540 ITALICO

designed by Antonio Di Gennaro



FX-540 B
LINER LOCK
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



78 g - 2.75 oz

15 cm - 5.9"

3 mm - 0.12"

6 cm - 2.36"

FX-540 OD
LINER LOCK
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



78 g - 2.75 oz

15 cm - 5.9"

3 mm - 0.12"

6 cm - 2.36"

FX-540 TIB
FRAME LOCK
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



90 g - 3.35 oz

15 cm - 5.9"

3 mm - 0.12"

6 cm - 2.36"

FX-540 TIBL
FRAME LOCK
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system




90 g - 3.35 oz

15 cm - 5.9"

3 mm - 0.12"

6 cm - 2.36"

FX-540 NA
LINER LOCK
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



90 g - 3.35 oz

15 cm - 5.9"

3 mm - 0.12"

6 cm - 2.36"

FX-540 G10OD
LINER LOCK
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



95 g - 3.35 oz

15 cm - 5.9"

3 mm - 0.12"

6 cm - 2.36"

-  N690Co Top Shield® nero
Black Top Shield® N690Co
HRC 58-60
-  FRN® nero
Black FRN®
-  AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420
-  Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
-  A filo in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider wire clip AISI 420
-  AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303

-  N690Co Top Shield® nero
Black Top Shield® N690Co
HRC 58-60
-  FRN® verde OD
OD green FRN®
-  AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420
-  Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
-  A filo in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider wire clip AISI 420
-  AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303

-  M390 PVD nero stone washed
Black PVD stone washed M390
HRC 59-61
-  Titanio PVD nero stone washed
Black PVD stone washed titanium
-  Titanio PVD nero stone washed
Black PVD stone washed titanium
-  Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium
-  A filo in AISI 302 PVD nero
Black PVD wire clip AISI 302
-  AISI 303 PVD nero
Black PVD AISI 303

-  M390 satinato
Satin M390
HRC 59-61
-  Titanio anodizzato blu
Blue anodized titanium
-  Titanio anodizzato blu
Blue anodized titanium
-  Titanio anodizzato blu
Blue anodized titanium
-  A filo in AISI 420 lucido
Polished wire clip AISI 420
-  AISI 303 lucido
Polished AISI 303

-  M390 satinato
Satin M390
HRC 59-61
-  Micarta naturale
Natural Micarta
-  Acciaio inox AISI 420 lucido
Polished AISI 420 stainless steel
-  AISI 420 lucido
Polished AISI 420
-  A filo in AISI 420 lucido
Polished wire clip AISI 420
-  AISI 303 lucido
Polished AISI 303

-  M390 satinato
Satin M390
HRC 59-61
-  G10 verde OD
OD green G10
-  AISI 420 lucido
Polished AISI 420
-  AISI 420 lucido
Polished AISI 420
-  A filo in AISI 420 lucido
Polished wire clip AISI 420
-  AISI 303 lucido
Polished AISI 303



**NAUTA
FX-230 ZW**
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
Becut stone washed
Stone washed Becut
56-58

SLIP JOINT
AISI 420 satinato
Satin AISI 420

MANICO | HANDLE
Ziricote
Ziricote wood

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

 8,5 cm - 3.34"	 4 mm - 0.16"
 18,5 cm - 7.28"	 62,5 g - 2.2 oz



**NAUTA
FX-230 OL**
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
Becut stone washed
Stone washed Becut
56-58

SLIP JOINT
AISI 420 satinato
Satin AISI 420

MANICO | HANDLE
Ulivo
Olive wood

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

 8,5 cm - 3.34"	 4 mm - 0.16"
 18,5 cm - 7.28"	 62,5 g - 2.2 oz



**NAUTA
FX-230 MI**
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
Becut stone washed
Stone washed Becut
56-58

SLIP JOINT
AISI 420 satinato
Satin AISI 420

MANICO | HANDLE
Micarta di iuta nera
Black jute Micarta

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

 8,5 cm - 3.34"	 4 mm - 0.16"
 18,5 cm - 7.28"	 62,5 g - 2.2 oz



**NAUTA
FX-230 MI G**
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
Becut stone washed
Stone washed Becut
56-58

SLIP JOINT
AISI 420 satinato
Satin AISI 420

MANICO | HANDLE
Micarta di iuta verde
Green jute Micarta

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

 8,5 cm - 3.34"	 4 mm - 0.16"
 18,5 cm - 7.28"	 62,5 g - 2.2 oz





**LIVRI
FX-273 CF**
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
M390 satinato
Satin M390
HRC 56-58

MANICO | HANDLE
Fibra di carbonio
Carbon fiber

SLIP JOINT
AISI 420 satinato
Satin AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

Cuoio nero
Black leather



7 cm - 2.75"



3 mm - 0.12"



15,5 cm - 6.10"



45 g - 1.58 oz



**LIVRI
FX-273 ZW**
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
M390 satinato
Satin M390
HRC 56-58

MANICO | HANDLE
Ziricote
Ziricote wood

SLIP JOINT
AISI 420 satinato
Satin AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

Cuoio nero
Black leather



7 cm - 2.75"



3 mm - 0.12"



15,5 cm - 6.10"



45 g - 1.58 oz



**LIBAR
FX-582 CF**
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
M390 satinato
Satin M390
HRC 56-58

MANICO | HANDLE
Fibra di carbonio
Carbon fiber

SLIP JOINT
AISI 420 satinato
Satin AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

Cuoio nero
Black leather



7 cm - 2.75"



3 mm - 0.12"



15,5 cm - 6.10"



45 g - 1.58 oz



**LIBAR
FX-582 OL**
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
M390 satinato
Satin M390
HRC 56-58

MANICO | HANDLE
Ulivo
Olive wood

SLIP JOINT
AISI 420 satinato
Satin AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

Cuoio nero
Black leather



7 cm - 2.75"



3 mm - 0.12"



15,5 cm - 6.10"



45 g - 1.58 oz



**LIVRI
FX-273**
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
M390 satinato
Satin M390
HRC 56-58

MANICO | HANDLE
Micarta verde OD
OD green Micarta

SLIP JOINT
AISI 420 satinato
Satin AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

Cuoio nero
Black leather



7 cm - 2.75"



3 mm - 0.12"



15,5 cm - 6.10"



45 g - 1.58 oz



**LIVRI
FX-273 MI**
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
M390 satinato
Satin M390
HRC 56-58

MANICO | HANDLE
Micarta di iuta naturale
Natural yute Micarta

SLIP JOINT
AISI 420 satinato
Satin AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

Cuoio nero
Black leather



7 cm - 2.75"



3 mm - 0.12"



15,5 cm - 6.10"



45 g - 1.58 oz



**LIBAR
FX-582**
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
M390 satinato
Satin M390
HRC 56-58

MANICO | HANDLE
Micarta verde OD
OD green Micarta

SLIP JOINT
AISI 420 satinato
Satin AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

Cuoio nero
Black leather



7 cm - 2.75"



3 mm - 0.12"



15,5 cm - 6.10"



45 g - 1.58 oz



**LIBAR
FX-582 MI**
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
M390 satinato
Satin M390
HRC 56-58

MANICO | HANDLE
Micarta di iuta naturale
Natural yute Micarta

SLIP JOINT
AISI 420 satinato
Satin AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

Cuoio nero
Black leather



7 cm - 2.75"



3 mm - 0.12"



15,5 cm - 6.10"



45 g - 1.58 oz

FX-558 BARLOW



FX-558 OL SLIP JOINT

NEW
ITEM

 7 cm - 2.75"	 3 mm - 0.12"	 16 cm - 6.30"	 62 g - 2.18 oz
--	--	---	--

LAMA | BLADE
M390 satinato
Satin M390
HRC 59-61

DISTANZIALE | SPACER
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

MANICO | HANDLE
Ulivo + titanio
Olive wood + titanium

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303



Cuoio nero
Black leather



SLIP JOINT
AISI 420 lucido
Polished AISI 420



FX-558 BI SLIP JOINT

NEW
ITEM



Cuoio nero
Black leather

LAMA | BLADE
M390 satinato
Satin M390
HRC 59-61

DISTANZIALE | SPACER
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

MANICO | HANDLE
Micarta Bison + titanio
Bison Micarta + titanium

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

SLIP JOINT
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

 7 cm - 2.75"	 3 mm - 0.12"
--	--

 16 cm - 6.30"	 62 g - 2.18 oz
---	--



FX-558 BO SLIP JOINT

NEW
ITEM



Cuoio nero
Black leather

LAMA | BLADE
M390 satinato
Satin M390
HRC 59-61

DISTANZIALE | SPACER
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

MANICO | HANDLE
G10 avorio + titanio
Ivory G10 + titanium

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

SLIP JOINT
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

 7 cm - 2.75"	 3 mm - 0.12"
---	--

 16 cm - 6.30"	 62 g - 2.18 oz
--	--



FX-130

PRO HUNTER

Il Fox Pro Hunter chiudibile presenta un innovativo sistema di blocco L.A.W.K.S.®, progettato non solo per prevenire la chiusura accidentale della lama, ma anche per trasformare efficacemente il coltello in una solida lama fissa. Il suo manico fresato in 3D offre un'impugnatura eccezionale in tutte le posizioni, garantendo una presa sicura anche nelle situazioni più impegnative. Il Pro Hunter è un compagno affidabile che non ti abbandonerà mai, soprattutto quando ti troverai ad affrontare sentieri meno battuti.

The closable Fox Pro Hunter features an innovative L.A.W.K.S.® locking system, designed not only to prevent accidental blade closure, but also to effectively transform the knife into a solid fixed blade. Its 3D-milled handle provides exceptional grip in all positions, ensuring a secure hold in even the most demanding situations. The Pro Hunter is a reliable companion that will never let you down, especially when you find yourself tackling less traveled trails.



Cuoio nero
Black leather



Cuoio marrone
Brown leather

FX-130 MBSW LINER LOCK



200 g - 7.05 oz

21,5 cm - 8.46"

5 mm - 0.20"

9,5 cm - 3.74"

- N690Co stone washed
Stone washed N690Co
HRC 58-60
- Micarta nera
Black Micarta
- AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420
- Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
- AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303

FX-130 DW LINER LOCK



200 g - 7.05 oz

21,5 cm - 8.46"

5 mm - 0.20"

9,5 cm - 3.74"

- N690Co satinato
Satin N690Co
HRC 58-60
- Santos
Santos wood
- AISI 420 lucido
Polished AISI 420
- Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
- AISI 303 lucido
Polished AISI 303

Doppio assetto (coltello portatile anche come lama fissa)
Dual purpose (knife can be carried as a fixed blade)



EL CAPITAN

designed by Tommaso Rumici

SK-02 BSW FRAME LOCK

- LAMA | BLADE**
D2 PVD nero stone washed
Black PVD stone washed D2
HRC 59-61
- DISTANZIALE | SPACER**
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
- CLIP**
Sagomata in AISI 420 sabbiato
Sandblasted shaped AISI 420
- MANICO | HANDLE**
G10 nero
Black G10
- FRAME LOCK**
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
- VITI | SCREWS**
AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303

10 cm - 3.94"

4 mm - 0.16"

22,5 cm - 8.86"

182 g - 6.42 oz

EL CAPITAN

designed by Tommaso Rumici

SK-02 OD FRAME LOCK

- LAMA | BLADE**
M390 satinato
Satin M390
HRC 59-61
- DISTANZIALE | SPACER**
Alluminio anodizzato verde OD
OD green anodized aluminium
- CLIP**
Sagomata in AISI 420 black idroglider
Black idroglider shaped AISI 420
- MANICO | HANDLE**
Alluminio anodizzato verde OD
OD green anodized aluminium
- FRAME LOCK**
Alluminio anodizzato verde OD
OD green anodized aluminium
- VITI | SCREWS**
AISI 303 black idroglider
Black idroglider AISI 303

10 cm - 3.94"

4 mm - 0.16"

22,5 cm - 8.86"

176 g - 6.21 oz

EL CAPITAN

designed by Tommaso Rumici

SK-02 PVD FRAME LOCK

- LAMA | BLADE**
D2 PVD nero
Black PVD D2
HRC 59-61
- DISTANZIALE | SPACER**
Alluminio anodizzato grigio
Grey anodized aluminium
- CLIP**
Sagomata in AISI 420 sabbiato
Sandblasted shaped AISI 420
- MANICO | HANDLE**
Micarta verde OD
OD green Micarta
- FRAME LOCK**
Alluminio anodizzato grigio
Grey anodized aluminium
- VITI | SCREWS**
AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303

10 cm - 3.94"

4 mm - 0.16"

22,5 cm - 8.86"

182 g - 6.42 oz

TUR

designed by Vox

FX-528 B LINER LOCK

- LAMA | BLADE**
Elmax PVD nero
Black PVD Elmax
HRC 58-60
- DISTANZIALE | SPACER**
Titanio anodizzato blu
Blue anodized titanium
- CLIP**
Sagomata in titanio anodizzato blu
Blue anodized shaped titanium
- MANICO | HANDLE**
Fibra di carbonio
Carbon fiber
- LINER LOCK**
AISI 420 black idroglider
Black idroglider AISI 420
- VITI | SCREWS**
AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

7,5 cm - 2.95"

3,5 mm - 0.14"

18 cm - 7.8"

95 g - 3.35 oz



KARAMBIT

Fox Knives offre un'ampia scelta di karambit chiudibili, fissi e da training progettati da noti insegnanti di arti marziali assieme al Fox Knives Team e realizzati con materiali di prima qualità. I karambit, di origini asiatiche, vengono utilizzati soprattutto come arma da difesa e si contraddistinguono grazie alla tipica lama a forma di mezzaluna e all'anello alla base dell'impugnatura.

Fox Knives offers a wide selection of folding, fixed, and training karambits designed by well-known martial arts teachers together with the Fox Knives Team and made from premium materials. Karambits, of Asian origin, are used primarily as a defensive weapon and are distinguished by the typical crescent shaped blade and ring at the base of the handle.

FX-599 ALB

KARAMBIT

FX-599 ALB-1

LINER LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

NEW
ITEM

100 g - 3.5 oz



17,5 cm - 6.89"



3 mm - 0.12"



6,5 cm - 2.56"



N690Co black idrogliider
Black idrogliider N690Co
HRC 58-60



Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium



AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420



Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium



Sagomata in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider shaped AISI 420



AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303



FX-599 ALB-2

LINER LOCK

NEW
ITEM



FX-599 ALB-3

LINER LOCK

NEW
ITEM



FX-599 ALB-4

LINER LOCK

NEW
ITEM



FX-599 ALB-5

LINER LOCK

NEW
ITEM



FX-599
KARAMBIT



FX-599TiC
FRAME LOCK



6,5 cm - 2.55"



3 mm - 0.12"



17,5 cm - 6.88"



80 g - 2.82 oz

LAMA | BLADE

Elmax Top Shield® nero
Black Top Shield® Elmax
HRC 59-61

MANICO | HANDLE

Fibra di carbonio 3K
3K carbon fiber

FRAME LOCK

Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

ANELLO | RING

Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium

CLIP

Sagomata in titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized shaped titanium

VITI | SCREWS

AISI 303 black idroglider
Black idroglider AISI 303



Cuoio nero
Black leather



FX-599TiCs
FRAME LOCK



6,5 cm - 2.55"



3 mm - 0.12"



17,5 cm - 6.88"



80 g - 2.82 oz

LAMA | BLADE

Elmax sabbiato
Sandblasted Elmax
HRC 59-61

MANICO | HANDLE

Fibra di carbonio 3K
3K carbon fiber

FRAME LOCK

Titanio sabbiato
Sandblasted titanium

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

ANELLO | RING

Titanio sabbiato
Sandblasted titanium

CLIP

Sagomata in titanio sabbiato
Sandblasted shaped titanium

VITI | SCREWS

Titanio sabbiato
Sandblasted titanium



Cuoio nero
Black leather





FX-599
LINER LOCK

	6,5 cm - 2.55"		3 mm - 0.12"		17,5 cm - 6.88"		100 g - 3.52 oz
---	----------------	---	--------------	---	-----------------	---	-----------------

LAMA | BLADE

N690Co black idroglider
Black idroglider N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE

G10 nero
Black G10

LINER LOCK

Black idroglider AISI 420
AISI 420 black idroglider

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

ANELLO | RING

Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

CLIP

Sagomata in AISI 420 black idroglider
Black idroglider shaped AISI 420

VITI | SCREWS

AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303



FX-599 TK
LINER LOCK

	6,5 cm - 2.55"		3 mm - 0.12"		17,5 cm - 6.88"		110 g - 3.88 oz
---	----------------	---	--------------	---	-----------------	---	-----------------

LAMA | BLADE

AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420
HRC 54-56

MANICO | HANDLE

G10 arancione
Orange G10

LINER LOCK

AISI 420 lucido
Polished AISI 420

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

ANELLO | RING

Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

CLIP

Sagomata in AISI 420 black idroglider
Black idroglider shaped AISI 420

VITI | SCREWS

AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303



110 g - 3.88 oz



17,5 cm - 6.88"



3 mm - 0.12"



6,5 cm - 2.55"



FX-599 RS
LINER LOCK

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



Con blocco di sicurezza L.A.W.K.S.
With L.A.W.K.S.® safety lock



N690Co black idroglider
Black idroglider N690Co
HRC 58-60



G10 nero
Black G10



AISI 420 black idroglider
Black idroglider AISI 420



Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium



Sagomata in AISI 420 black idroglider
Black idroglider shaped AISI 420



AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

FX-599 RSY
LINER LOCK

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system



Con blocco di sicurezza L.A.W.K.S.
With L.A.W.K.S.® safety lock



N690Co stone washed
Stone washed N690Co
HRC 58-60



G10 giallo fosforescente
Glow in the dark yellow G10



AISI 420 lucido
Polished AISI 420



Alluminio anodizzato rosso
Red anodized aluminium



Sagomata in AISI 420 lucido
Polished shaped AISI 420



AISI 303 lucido
Polished AISI 303



FX-599 XT
BACK LOCK

	6,5 cm - 2.55"		3 mm - 0.12"		17,5 cm - 6.88"		100 g - 3.52 oz
--	----------------	--	--------------	--	-----------------	--	-----------------

- LAMA | BLADE**
N690Co black idrogliider
Black idrogliider N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

BACK LOCK
AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

- ANELLO | RING**
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

CLIP
Sagomata in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider shaped AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303
- Con blocco di sicurezza L.A.W.K.S.
With L.A.W.K.S.® safety lock

Frangivetro in Tungsteno
Tungsten glass breaker



- FX-599 XTS**
BACK LOCK
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system
- LAMA | BLADE**
N690Co black idrogliider
Black idrogliider N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

BACK LOCK
AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420
- ANELLO | RING**
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

CLIP
Sagomata in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider shaped AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303
- Frangivetro in Tungsteno
Tungsten glass breaker

	6,5 cm - 2.55"		3 mm - 0.12"
	17,5 cm - 6.88"		100 g - 3.52 oz



- FX-599 XTTK**
BACK LOCK
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system
- LAMA | BLADE**
AISI 420 sabbato
Sandblasted AISI 420
HRC 54-56

MANICO | HANDLE
G10 arancione
Orange G10

BACK LOCK
AISI 420 sabbato
Sandblasted AISI 420
- ANELLO | RING**
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

CLIP
Sagomata in AISI 420 sabbato
Sandblasted shaped AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303
- Frangivetro in Tungsteno
Tungsten glass breaker

	6,5 cm - 2.55"		3 mm - 0.12"
	17,5 cm - 6.88"		110 g - 3.88 oz



478
LINER LOCK



- 130 g - 4.58 oz

19 cm - 7.48"

3 mm - 0.12"

7,5 cm - 2.95"
- N690Co sabbato
Sandblasted N690Co
HRC 58-60

Alluminio anodizzato grigio
Grey anodized aluminium

AISI 420 lucido
Polished AISI 420

Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

Sagomata in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider shaped AISI 420

AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303



479
LINER LOCK



- 130 g - 4.58 oz

19 cm - 7.48"

3 mm - 0.12"

7,5 cm - 2.95"
- N690Co black idrogliider
Black idrogliider N690Co
HRC 58-60

G10 nero
Black G10

AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420

Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

Sagomata in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider shaped AISI 420

AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303



479 TK
LINER LOCK



- 130 g - 4.58 oz

19 cm - 7.48"

3 mm - 0.12"

7,5 cm - 2.95"
- AISI 420 sabbato
Sandblasted AISI 420
HRC 54-56

G10 rosso
Red G10

AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420

Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

Sagomata in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider shaped AISI 420

AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303 el

FX-535 MINI-KA

FOX KNIVES | KARAMBIT



FX-535 FX-535 BL FX-535 R FX-535 O

LINER LOCK

- LAMA | BLADE**
1.4116 sabbiato
Sandblasted 1.4116
HRC 55-57

MANICO | HANDLE
FRN® colorato
Colored FRN®

LINER LOCK
AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420
- KARAMBIT RING**
AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420

CLIP
Sagomata in AISI 420
sabbiato
Sandblasted shaped
AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

	2,5 cm - 0.98"		2,5 mm - 0.10"
	8 cm - 3.14"		30 gr - 1.06 oz



Portachiavi
Keychain

LINER LOCK

- LAMA | BLADE**
1.4116 black idrogliider
Black idrogliider 1.4116
HRC 55-57

MANICO | HANDLE
FRN® colorato
Colored FRN®

LINER LOCK
AISI 420 balck idrogliider
Black idrogliider AISI 420
- KARAMBIT RING**
AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420

CLIP
Sagomata in AISI 420 black
idrogliider
Black idrogliider shaped
AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 balck idrogliider
Black idrogliider AISI 303

	2,5 cm - 0.98"		2,5 mm - 0.10"
	8 cm - 3.14"		30 gr - 1.06 oz



Portachiavi
Keychain



FX-535 B FX-535 BLB FX-535 RB FX-535 OB

FX-536 MINI-TA

FOX KNIVES | KARAMBIT



FX-536 FX-536 OD FX-536 CB



FX-536 G FX-556 P

LINER LOCK

- LAMA | BLADE**
1.4116 sabbiato
Sandblasted 1.4116
HRC 55-57

MANICO | HANDLE
FRN® colorato
Colored FRN®

LINER LOCK
AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420
- KARAMBIT RING**
AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420

CLIP
Sagomata in AISI 420
sabbiato
Sandblasted shaped
AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

	2,5 cm - 0.98"		2,5 mm - 0.10"
	8 cm - 3.14"		30 gr - 1.06 oz



Portachiavi
Keychain

LINER LOCK

- LAMA | BLADE**
1.4116 black idrogliider
Black idrogliider 1.4116
HRC 55-57

MANICO | HANDLE
FRN® colorato
Colored FRN®

LINER LOCK
AISI 420 balck idrogliider
Black idrogliider AISI 420
- KARAMBIT RING**
AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420

CLIP
Sagomata in AISI 420 black
idrogliider
Black idrogliider shaped
AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 balck idrogliider
Black idrogliider AISI 303

	2,5 cm - 0.98"		2,5 mm - 0.10"
	8 cm - 3.14"		30 gr - 1.06 oz



Portachiavi
Keychain



FX-536 B FX-536 ODB FX-536 CBB



FX-536 GB FX-556 PB

PIKAL

designed by giuliano Ron

FX-826
LINER LOCK

- 

113 g - 3,99 oz
- 

18,2 cm - 7,17"
- 

3 mm - 0,12"
- 

6 cm - 2,36"



- 

N690Co black idrogli-
der Black idrogli-der N690Co
HRC 58-60
- 

G10 nero
Black G10
- 

AISI 420 black idrogli-
der Black idrogli-der AISI 420
- 

Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
- 

Sagomata in AISI 420 black idrogli-
der Black idrogli-der shaped AISI 420
- 

AISI 303 black idrogli-
der Black idrogli-der AISI 303

CHIROPTERA

designed by Richard Derespina

FX-590
LINER LOCK

Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

- 

110 g - 3,88 oz
- 

15,5 cm - 6,10"
- 

3 mm - 0,12"
- 

6,5 cm - 2,55"



- 

N690Co Top Shield® nero
Black Top Shield® N690Co
HRC 58-60
- 

G10 nero
Black G10
- 

AISI 420 black idrogli-
der Black idrogli-der AISI 420
- 

Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
- 

Sagomata in AISI 420 black idrogli-
der Black idrogli-der shaped AISI 420
- 

AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

KEA

designed by Jared Wihongi

FX-650
LINER LOCK

LAMA | BLADE
N690Co black idrogli-
der stone washed
Black idrogli-der stone
washed N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

LINER LOCK
AISI 420 black idrogli-
der Black idrogli-der AISI 420

DISTANZIALE | SPACER
G10 nero
Black G10

CLIP
A filo in AISI 420 black
idrogli-der Black idrogli-der wire clip
AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 black idrogli-
der Black idrogli-der AISI 303

- 

7,3 cm - 2,95"
- 

4 mm - 0,16"
- 

16 cm - 6,30"
- 

90 g - 3,17 oz



TOA

designed by Jared Wihongi

FX-652
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co black idrogli-
der stone washed
Black idrogli-der stone
washed N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

VITI | SCREWS
AISI 303 black idrogli-
der Black idrogli-der AISI 303

Fodero in Kydex
con clip Tek lock
Kydex sheath with
Tek lock clip

- 

7,5 cm - 2,95"
- 

4 mm - 0,16"
- 

18 cm - 7,09"
- 

130 g - 4,59 oz



MOA

designed by Jared Wihongi

FX-651
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co black idrogli-
der stone washed
Black idrogli-der stone
washed N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

VITI | SCREWS
AISI 303 black idrogli-
der Black idrogli-der AISI 303

Fodero in Kydex
con clip Tek lock
Kydex sheath with
Tek lock clip

- 

7,5 cm - 2,95"
- 

4 mm - 0,16"
- 

18 cm - 7,09"
- 

130 g - 4,59 oz



MOA

designed by Jared Wihongi

FX-653
LINER LOCK

LAMA | BLADE
N690Co black idrogli-
der stone washed
Black idrogli-der stone
washed N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

LINER LOCK
AISI 420 black idrogli-
der Black idrogli-der AISI 420

DISTANZIALE | SPACER
G10 nero
Black G10

CLIP
Sagomata in AISI 420
black idrogli-der
Black idrogli-der shaped
AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 black idrogli-
der Black idrogli-der AISI 303

- 

7 cm - 2,76"
- 

4 mm - 0,16"
- 

19 cm - 7,48"
- 

120 g - 4,23 oz



FX-803 TRIBAL K

designed by Doug Marcaida



FX-803 TiPVD FIXED BLADE



7,7 cm - 3"



3 mm - 0.12"



14,8 cm - 5.82"



128,5 g - 4.53 oz

LAMA | BLADE

M390 PVD nero
Black PVD M390
HRC 59-61

MANICO | HANDLE

Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium

VITI | SCREWS

AISI 303 PVD nero
Black PVD AISI 303



Kydex con Ulticlip
Kydex sheath with Ulticlip



FX-803 FIXED BLADE

LAMA | BLADE

N690Co Top Shield® nero
Black Top Shield® N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE

G10 nero
Black G10

VITI | SCREWS

AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303

Kydex con Ulticlip
Kydex sheath with
Ulticlip



7,7 cm - 3"



3 mm - 0.12"



14,8 cm - 5.82"



97,5 g - 3.45 oz

Il design Tribal K trae ispirazione da un Karambit disegnato da Daniel Mumbakki Foronda, amico di Marcaida e collega filippino artista marziale. Mumbakki, orgoglioso della sua eredità Igorot, appartiene a un popolo indigeno delle montagne della Cordigliera nelle Filippine settentrionali. Il termine Igorots deriva dalla parola spagnola "Ygollotes", che significa "gente di montagna". Molte persone Igorot indossano collane realizzate con denti di cinghiale, e la forma di tali denti ha ispirato il modello per il design Tribal K. I bordi seghettati sul dorso del Tribal K possono essere utilizzati per eseguire tagli simili a quelli di una sega, mentre il design del manico omaggia motivi triangolari e linee di movimento presenti in numerosi sistemi di arti marziali filippini.

The Tribal K design draws inspiration from a Karambit designed by Daniel Mumbakki Foronda, Marcaida's friend and fellow Filipino martial artist. Mumbakki, proud of his Igorot heritage, belongs to an indigenous people of the Cordillera Mountains in the northern Philippines. The term Igorots comes from the Spanish word "Ygollotes," meaning "mountain people." Many Igorot people wear necklaces made from boar teeth, and the shape of those teeth inspired the pattern for the Tribal K design. The serrated edges on the back of the Tribal K can be used to make saw-like cuts, while the handle design pays homage to triangular patterns and lines of motion found in many Filipino martial arts systems.



FX-802 TiPVD
LINER LOCK

	7,7 cm - 3"		3 mm - 0.12"		14,8 cm - 5.82"		133 g - 4.79 oz
---	-------------	---	--------------	---	-----------------	---	-----------------

- LAMA | BLADE**
M390 PVD nero
Black PVD M390
HRC 59-61
- MANICO | HANDLE**
Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium
- LINER LOCK**
AISI 420 PVD nero
Black PVD AISI 420

- ANELLO | RING**
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
- CLIP**
Sagomata in AISI 420 PVD nero
Black PVD shaped AISI 420
- VITI | SCREWS**
AISI 303 PVD nero
Black PVD AISI 303



Packaging per il modello
FX-802 TiPVD + fodero in Nylon®
Packaging for FX-802 TiPVD model
+ Nylon® sheath



FX-802
LINER LOCK

- LAMA | BLADE**
N690Co Top Shield® nero
Black Top Shield® N690Co
HRC 58-60
- MANICO | HANDLE**
G10 nero
Black G10
- LINER LOCK**
AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420
- ANELLO | RING**
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
- CLIP**
Sagomata in AISI 420
black idrogliider
Black idrogliider shaped
AISI 420
- VITI | SCREWS**
AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303

	7,7 cm - 3"		4 mm - 0.16"
	14,8 cm - 5.82"		105,5 g - 3.72 oz



FX-802 TK
LINER LOCK

- LAMA | BLADE**
N690Co sabbiato
Sandblasted N690Co
HRC 58-60
- MANICO | HANDLE**
G10 arancione
Orange G10
- LINER LOCK**
AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420
- ANELLO | RING**
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
- CLIP**
Sagomata in AISI 420
black idrogliider
Black idrogliider shaped
AISI 420
- VITI | SCREWS**
AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303

	7,7 cm - 3"		4 mm - 0.16"
	14,8 cm - 5.82"		105,5 g - 3.72 oz

FX-597
THE DART

designed by Doug Marcaida



FX-597
LINER LOCK

	6,5 cm - 2.55"		3 mm - 0.12"		18,5 cm - 7.28"		100 g - 3.52 oz
---	----------------	---	--------------	---	-----------------	---	-----------------

- LAMA | BLADE**
N690Co black idrogliider
Black idrogliider N690Co
HRC 58-60
- MANICO | HANDLE**
G10 nero
Black G10
- LINER LOCK**
AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420
- ANELLO | RING**
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
- CLIP**
Sagomata in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider shaped AISI 420
- VITI | SCREWS**
AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303



FX-597 OD
LINER LOCK

	6,5 cm - 2.55"		3 mm - 0.12"		18,5 cm - 7.28"		100 g - 3.52 oz
---	----------------	---	--------------	---	-----------------	---	-----------------

- LAMA | BLADE**
N690Co black idrogliider
Black idrogliider N690Co
HRC 58-60
- MANICO | HANDLE**
G10 verde OD
OD green G10
- LINER LOCK**
AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420
- ANELLO | RING**
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
- CLIP**
Sagomata in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider shaped AISI 420
- VITI | SCREWS**
AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303





FX-597 XT
LINER LOCK

Con blocco di sicurezza L.A.W.K.S.
With L.A.W.K.S.® safety lock

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE

N690Co black idrogliker
Black idrogliker N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE

G10 nero
Black G10

LINER LOCK

AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420

Frangivetro in Tungsteno
Tungsten glass breaker

ANELLO | RING

Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

CLIP

Sagomata in AISI 420
black idrogliker
Black idrogliker shaped
AISI 420

VITI | SCREWS

AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303



6,5 cm - 2.55"




3 mm - 0.12"



18,5 cm - 7.28"



100 g - 3.52 oz



FX-597 TK
LINER LOCK

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE

AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420
HRC 54-56

MANICO | HANDLE

G10 arancione
Orange G10

LINER LOCK

AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420

ANELLO | RING

Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

CLIP

Sagomata in AISI 420
black idrogliker
Black idrogliker shaped
AISI 420

VITI | SCREWS

AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303



6,5 cm - 2.55"



3 mm - 0.12"



18,5 cm - 7.28"



100 g - 3.52 oz



FX-597 XTS
LINER LOCK

Con blocco di sicurezza L.A.W.K.S.
With L.A.W.K.S.® safety lock

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE

N690Co black idrogliker
Black idrogliker N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE

G10 nero
Black G10

LINER LOCK

AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420

Frangivetro in Tungsteno
Tungsten glass breaker

ANELLO | RING

Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

CLIP

Sagomata in AISI 420
black idrogliker
Black idrogliker shaped
AISI 420

VITI | SCREWS

AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303



6,5 cm - 2.55"



3 mm - 0.12"



18,5 cm - 7.28"



100 g - 3.52 oz



FX-597 XTTK
LINER LOCK

Con blocco di sicurezza L.A.W.K.S.
With L.A.W.K.S.® safety lock

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

LAMA | BLADE

AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420
HRC 54-56

MANICO | HANDLE

G10 arancione
Orange G10

LINER LOCK

AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420

Frangivetro in Tungsteno
Tungsten glass breaker

ANELLO | RING

Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

CLIP

Sagomata in AISI 420
sabbiato
Sandblasted shaped AISI
420

VITI | SCREWS

AISI 303 lucido
Polished AISI 303



6,5 cm - 2.55"



3 mm - 0.12"



18,5 cm - 7.28"



100 g - 3.52 oz



MK TOOL

designed by Doug Marcaida

FX-800 MK
BACK LOCK

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

130 g - 4.58 oz



18,5 cm - 7.28"



4 mm - 0.16"



6,5 cm - 2.55"



Con blocco di sicurezza
With safety lock

Frangivetro in Tungsteno
Tungsten glass breaker



N690Co Top Shield® nero
Black Top Shield® N690Co
HRC 58-60



G10 nero
Black G10



AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420



Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium



Sagomata in AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker shaped AISI 420



AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303



MK TOOL

designed by Doug Marcaida

FX-800 MKOR
BACK LOCK

▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

130 g - 4.58 oz



18,5 cm - 7.28"



4 mm - 0.16"



6,5 cm - 2.55"



Con blocco di sicurezza
With safety lock

Frangivetro in Tungsteno
Tungsten glass breaker



N690Co Top Shield® nero
Black Top Shield® N690Co
HRC 58-60



G10 arancione
Orange G10



AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420



Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium



Sagomata in AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker shaped AISI 420



AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303



MK TOOL

designed by Doug Marcaida

FX-801 MK
FIXED BLADE

90 g - 3.17 oz



15,5 cm - 6.10"



4 mm - 0.16"



6,5 cm - 2.55"



Con blocco di sicurezza
With safety lock

Frangivetro in Tungsteno
Tungsten glass breaker



N690Co Top Shield® nero
Black Top Shield® N690Co
HRC 58-60



Sagomata in AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker shaped AISI 420



AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303 el



FX-591 BLACKBIRD

designed by Bastinelli Design



Fodero in cuoio nero per le versioni in fibra di carbonio
Black eather sheath for carbon fiber versions

75 g - 2.65 oz

17 cm - 6.69 "

3 mm - 0.12"

6,5 cm - 2.55 "

FX-591 TiC BR
FRAME LOCK
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

- Elmax PVD nero
Black PVD Elmax
HRC 59-61
- Fibra di carbonio 3K
3K carbon fiber
- Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium
- Titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized titanium
- Sagomata in titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized shaped titanium
- AISI 303 black idrogliker
Black idrogliker AISI 303

75 g - 2.65 oz

17 cm - 6.69 "

3 mm - 0.12"

6,5 cm - 2.55 "

FX-591 TiC B
FRAME LOCK
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

- Elmax PVD nero
Black PVD Elmax
HRC 59-61
- Fibra di carbonio 3K
3K carbon fiber
- Titanio PVD nero
Black PVD titanium
- Titanio PVD nero
Black PVD titanium
- Sagomata in titanio PVD nero
Black PVD shaped titanium
- AISI 303 black idrogliker
Black idrogliker AISI 303

110 g - 3.88 oz

17 cm - 6.69 "

3 mm - 0.12"

6,5 cm - 2.55 "

FX-591
LINER LOCK
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

- N690Co black idrogliker
Black idrogliker N690Co
HRC 58-60
- G10 nero
Black G10
- AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420
- Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
- A filo in AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker wire clip AISI 420
- AISI 303 black idrogliker
Black idrogliker AISI 303

110 g - 3.88 oz

17 cm - 6.69 "

3 mm - 0.12"

6,5 cm - 2.55 "

FX-591 OD
LINER LOCK
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

- N690Co black idrogliker
Black idrogliker N690Co
HRC 58-60
- G10 verde OD
OD green G10
- AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420
- Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
- A filo in AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker wire clip AISI 420
- AISI 303 black idrogliker
Black idrogliker AISI 303

110 g - 3.88 oz

17 cm - 6.69 "

3 mm - 0.12"

6,5 cm - 2.55 "

FX-591 ODSW
LINER LOCK
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

- N690Co stone washed
Stone washed N690Co
HRC 58-60
- G10 verde OD
OD green G10
- AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420
- Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
- A filo in AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker wire clip AISI 420
- AISI 303 black idrogliker
Black idrogliker AISI 303

110 g - 3.88 oz

17 cm - 6.69 "

3 mm - 0.12"

6,5 cm - 2.55 "

FX-591 TK
LINER LOCK
▼
Movimento con cuscinetti a sfera
Ball bearing operating system

- AISI 420 stone washed
Stone washed AISI 420
HRC 54-56
- G10 blu
Blue G10
- AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420
- Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
- A filo in AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker wire clip AISI 420
- AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303



LAMA FISSA FIXED BLADE

La categoria dei coltelli fissi è la scelta per chi necessita di coltelli efficienti sempre all'altezza dei compiti più duri. I coltelli fissi Fox Knives sono realizzati con materiali di prima qualità, ricercati con attenzione da noti designers assieme al Fox Knives Team per garantire durabilità e affidabilità grazie anche allo studio dell'ergonomia che conferisce ai coltelli a lama fissa una solida impugnatura durante il lavoro. I coltelli Fox Knives sono prodotti Made in Italy.

The fixed knife category is the choice for those who need efficient knives that are always up to the toughest tasks. Fox fixed knives are made with top-quality materials carefully researched by well-known designers, together with the Fox Knives Team, to ensure durability and reliability thanks also to the study of ergonomics that gives fixed-blade knives a solid grip while working. Fox Knives are Made in Italy products.

FX-106 EASTWOOD TIGER

designed by Gudy Van Poppel

Questo modello è stato disegnato da Gudy Von Poppel con l'idea di progettare un coltello tattico che fosse forte ed efficiente e che riuscisse ad evocare linee, caratteristiche e materiali classici. Operazione sicuramente riuscita soprattutto in questa nuova versione che garantisce una presa salda grazie anche alla guardia dalle dimensioni modeste che blocca l'impugnatura durante i lavori più difficili.
L'Eastwood Tiger è un coltello adatto alle situazioni outdoor grazie anche al suo pratico fodero in cuoio che permette un facile trasporto.

This model was designed by Gudy Von Poppel with the idea of designing a tactical knife that was strong and efficient and managed to evoke classic lines, features and materials. Operation certainly succeeded especially in this new version that provides a firm grip thanks also to the modestly sized guard that blocks the handle during the most difficult jobs.
The Eastwood Tiger is a knife suitable for outdoor situations thanks also to its practical leather sheath that allows easy carrying.



Packaging per il modello in damasco + fodero in cuoio nero
Packaging for damascus model + black leather sheath

FX-106 DCF FIXED BLADE



- SuperClean® Damascus by Damaststahl HRC 59-60
- Uni Copper by FatCarbon®
- AISI 303 PVD nero Black PVD AISI 303

LIMITED EDITION - LIMITED EDITION



FX-106 TICF FIXED BLADE



- Elmax PVD nero Black PVD Elmax HRC 59-61
- Titanio sabbato + fibra di carbonio Sandblasted titanium + carbon fiber
- AISI 303 PVD nero Black PVD AISI 303



FX-106 TIZW FIXED BLADE



- Elmax satinato Satin Elmax HRC 59-61
- Titanio anodizzato bronzo + Ziricote Bronze anodized titanium + Ziricote wood
- AISI 303 lucido Polished AISI 303



FX-106 MIOD FIXED BLADE



- Nilox stone washed Stone washed Nilox HRC 59-61
- Micarta verde OD OD green Micarta
- AISI 303 sabbato Sandblasted AISI 303



FX-654 BILLAO

La reinterpretazione di Fox Knives del famoso coltello Billao è un omaggio al coltello tradizionale dell'equipaggiamento ufficiale della Polizia dell'Africa Italiana (PAI). Fox Knives ha voluto mantenere la coerenza storica e l'estetica autentica del coltello originale apportando miglioramenti per conferire robustezza grazie alle nuove tecnologia produttive.

L'impugnatura è realizzata in corno di bufalo, un materiale tradizionale che aggiunge autenticità al design. Il fodero è realizzato in cuoio e dispone di passanti e stringhe che permettono di fissarlo ai fianchi. È stato appositamente progettato per accogliere sia l'impugnatura che l'elsa, mantenendo la praticità e l'originalità del coltello Billao.

Oltre alla cura nell'estetica, Fox Knives ha lavorato per garantire solidità al coltello reinterpretato: la lama satinata in N690Co e l'impugnatura sono di alta qualità e resistenti alle sollecitazioni quotidiane. Questa combinazione di autenticità storica e durabilità moderna rende il Billao di Fox Knives un oggetto apprezzato sia dagli appassionati di coltelli che dagli amanti della storia.

Un omaggio al passato dell'Arma Italiana per preservare la tradizione e l'eredità.

Fox Knives' reinterpretation of the famous Billao knife is a tribute to the traditional knife of the official equipment of the Police of Italian Africa (PAI). Fox Knives wanted to maintain the historical consistency and authentic aesthetics of the original knife while making improvements to impart sturdiness through new manufacturing technology.

The handle is made of buffalo horn, a traditional material that adds authenticity to the design. The sheath is made of leather and has loops and strings that allow it to be attached to the hips. It is specially designed to accommodate both the handle and the hilt, maintaining the practicality and originality of the Billao knife.

In addition to care in aesthetics, Fox Knives has worked to ensure solidity for the reinterpreted knife: the satin-finished N690Co blade and handle are of high quality and resistant to everyday stresses. This combination of historical authenticity and modern durability makes the Billao by Fox Knives an item appreciated by knife enthusiasts and history lovers alike.

A tribute to the past of the Italian Army to preserve tradition and legacy.



Packaging + fodero in cuoio nero
Packaging + Black leather sheath

FX-654 CR FIXED BLADE

355 g - 12.52 oz



31 cm - 12.20"



5 mm - 0.20"



19.5 cm - 7.68"



- N690Co satinato
Satin N690Co
HRC 58-60
- Corno di Bufalo
Buffalo horn
- AISI 303 lucido
Polished AISI 303



FX-634

RYU

designed by Black Roc Knives



FX-634 DCFB

FIXED BLADE

- LAMA | BLADE**
Herringbone Damascus by Balbach Damast®
HRC 59-61
- MANICO | HANDLE**
Black camo by Fatcarbon®
- VITI | SCREWS**
Titanio PVD nero
Black PVD titanium

	13,5 cm - 5.31"		5 mm - 0.19"		27 cm - 10.62"		207 g - 7.30 oz
---	-----------------	---	--------------	---	----------------	---	-----------------



Packaging per il modello in damasco + fodero in cuoio nero
Packaging for damascus model + black leather sheath



FX-634

FIXED BLADE

- LAMA | BLADE**
Nilox stone washed black idrogliider
Black idrogliider stone washed Nilox
HRC 59-61
- MANICO | HANDLE**
G10 nero
Black G10
- VITI | SCREWS**
AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303

	13,5 cm - 5.31"		5 mm - 0.19"
	27 cm - 10.62"		225 g - 7,93 oz

FX-634 MOD

FIXED BLADE

- LAMA | BLADE**
Nilox coarse stone washed
Coarse stone washed Nilox
HRC 59-61
- MANICO | HANDLE**
Micarta verde
Green Micarta
- VITI | SCREWS**
AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303

	13,5 cm - 5.31"		5 mm - 0.19"
	27 cm - 10.62"		225 g - 7,93 oz

FX-553 & FX-554

AKA

designed by Anarcnide



FX-553 B

FIXED BLADE

- LAMA | BLADE**
Elmax Top Shield® nero
Black Top Shield® Elmax
HRC 59-61
- MANICO | HANDLE**
G10 nero
Black G10
- VITI | SCREWS**
AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303

	6,2 cm - 2.44 "		3,5 mm - 0.14"		14 cm - 5.5 "		65 g - 2.3 oz
---	-----------------	---	----------------	---	---------------	---	---------------



FX-554 B

FIXED BLADE

- LAMA | BLADE**
Elmax Top Shield® nero
Black Top Shield® Elmax
HRC 59-61
- MANICO | HANDLE**
G10 nero
Black G10
- VITI | SCREWS**
AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303

	6,2 cm - 2.44 "		3,5 mm - 0.14"		14 cm - 5.5 "		65 g - 2.3 oz
---	-----------------	---	----------------	---	---------------	---	---------------





Kydex®



Cuoio nero e Nylon®
Black leather and Nylon®



Cuoio nero
Black leather



Cuoio nero
Black leather



Kydex® con belt loops
Kydex® with belt loops



Kydex® con belt loops
Kydex® with belt loops

TUR

designed by Vox

FX-529 TR
FIXED BLADE



168 gr - 5,93 oz



22 cm - 8,66"



4 mm - 0,16"



11 cm - 4,33"



N690Co black idroglider stone washed
Black idroglider stone washed N690Co
HRC 58-60

G10 tricolore
Tricolor G10

AISI 303 black idroglider
Black idroglider AISI 303

CORE SCANDI

designed by Vox

FX-606
FIXED BLADE



150 g - 5,29 oz



23,5 cm - 9,25"



4 mm - 0,16"



10 cm - 3,93"



Becut satinato
Satin Becut
HRC 56-58

PP+TPE nero
Black PP+TPE

OCTOPUS VULGARIS

designed by Tommaso Rumici

FX-510
FIXED BLADE



190 g - 6,70 oz



24 cm - 9,45"



5 mm - 0,20"



11,5 cm - 4,52"



N690Co stone washed
Stone washed N690Co
HRC 58-60

G10 nero
Black G10

AISI 303 PVD lucido
Polished PVD AISI 303

OCTOPUS VULGARIS

designed by Tommaso Rumici

FX-510 OD
FIXED BLADE



190 g - 6,70 oz



24 cm - 9,45"



5 mm - 0,20"



11,5 cm - 4,52"



N690Co stone washed
Stone washed N690Co
HRC 58-60

G10 verde OD
OD green G10

AISI 303 PVD lucido
Polished PVD AISI 303

MONKEY THUMPER

designed by Black Roc Knives

FX-633
FIXED BLADE



165 g - 5,82 oz



21,5 cm - 8,46"



4 mm - 0,16"



9 cm - 3,54"



Nilox black idroglider stone washed
Black idroglider stone washed Nilox
HRC 59-61

G10 nero
Black G10

AISI 303 black idroglider
Black idroglider AISI 303

MONKEY THUMPER

designed by Black Roc Knives

FX-633 MOD
FIXED BLADE



165 g - 5,82 oz



21,5 cm - 8,46"



4 mm - 0,16"



9 cm - 3,54"



Nilox coarse stone washed
Coarse stone washed Nilox
HRC 59-61

Micarta verde
Green Micarta

AISI 303 black idroglider
Black idroglider AISI 303

FX-623 URO

designed by Dino Picco - in collaboration with Wander Tactical



FX-623 BA FIXED BLADE

NEW
ITEM

	15,5 cm - 6.10"		5,8 mm - 0.23"		30 cm - 11.8"		410 g - 14.5 oz
---	-----------------	---	----------------	---	---------------	---	-----------------

LAMA | BLADE
Acid washed Niolox
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
C10 nero
Black C10

VITI | SCREWS
AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303



Kydex®



FX-623 ODA FIXED BLADE

NEW
ITEM

	15,5 cm - 6.10"		5,8 mm - 0.23"		30 cm - 11.8"		400 g - 14.1 oz
---	-----------------	---	----------------	---	---------------	---	-----------------

LAMA | BLADE
Acid washed Niolox
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
Micarta verde OD
OD green Micarta

VITI | SCREWS
AISI 303 PVD nero
Black PVD AISI 303



Kydex®

L'Uro è un coltello progettato per coniugare potenza, agilità e versatilità, rispondendo efficacemente a un'ampia gamma di utilizzi e soddisfacendo anche le esigenze degli utenti più esigenti. Il suo sviluppo è il risultato di un anno di test rigorosi e prove condotte in condizioni estreme, durante il quale il design è stato progressivamente affinato per garantire prestazioni ottimali in qualsiasi contesto operativo. Grazie alla sua combinazione di funzionalità avanzate ed ergonomia meticolosamente studiata, l'Uro è oggi uno dei coltelli più apprezzati sul mercato, scelto sia da escursionisti esperti che da professionisti del settore militare a livello internazionale.

The Uro is a knife designed to combine power, agility and versatility, responding effectively to a wide range of uses and meeting the needs of even the most demanding users. Its development is the result of a year of rigorous testing and trials conducted under extreme conditions, during which the design was progressively refined to ensure optimal performance in any operational context. Thanks to its combination of advanced features and meticulously designed ergonomics, the Uro is now one of the most popular knives on the market, chosen by both experienced hikers and military professionals internationally.





FX-GAL-20

COLTELLO DA IMMERSIONE GALEAZZI - GALEAZZI DIVING KNIFE

Fox Knives presenta la reinterpretazione del famoso coltello da palombaro Galeazzi, originariamente realizzato a metà degli anni Cinquanta per gli uomini rana dell'unità Comsubin della Marina Militare Italiana. Il coltello è stato meticolosamente ricreato seguendo i disegni storici in ogni dettaglio. Anche il fodero, realizzato in gomma, e la sua scatola rispecchiano il modello originale sia nella forma che nel colore.

Un lato del coltello è arricchito da un bordo seghettato. Questo bordo viene utilizzato per tagliare la corda e altri materiali ad alta fibra. L'altro lato della lama è dotato di un bordo liscio. Perfetto per tutti gli altri lavori di taglio. La lama è realizzata in 420, un tipo di acciaio inossidabile facile da affilare, ideale per un coltello da immersione. Il manico è realizzato in G10 nero. Per garantire una presa sufficiente, il coltello è dotato di una struttura ruvida. La parte superiore del manico è arricchita da un'ampia protezione a doppia faccia. La base del manico è dotata di una chiave regolabile. Può essere regolata con l'aiuto dell'ingranaggio nel manico.

Fox Knives presents the reinterpretation of the famous Galeazzi diver's knife, originally crafted in the mid-1950s for the frogmen of the Italian Navy's Comsubin unit. The knife has been meticulously recreated following historical designs in every detail. Even the sheath, made of rubber, and its box mirror the original model in both shape and color.

One side of the blade is enhanced with a serrated edge. This edge is used to cut through rope and other high-fibre materials. The other side of the blade is enhanced with a smooth edge. Perfect for all other cutting tasks. The blade is made from 420C, a stainless type of steel that is easy to sharpen, great for a diving knife.

The handle is made from black G10. To make sure you have enough grip the knife is enhanced with a rough structure. The top of the handle is enhanced with a broad, double-sided guard. The base of the handle is equipped with an adjustable key. It can be adjusted with the help of the gear in the handle.



FX-GAL-20 FIXED BLADE

585 g - 20.63 oz



24 cm - 9.44"



6 mm - 0.24"



14.5 cm - 5.7"



AISI 420 satinato
Satin AISI 420
HRC 54-56



AISI 303 lucido
Polished AISI 303

Cuoio nero
Black leather



FX-105 & FX-103

designed by Markus Reichart

TOKALA FX-105 MB FIXED BLADE



235 g - 8.28 oz

23,7 cm - 9.33"

5 mm - 0.20"

11,6 cm - 4.56"

Cuoio nero
Black leather

- Nilox black idroglicer stone washed
Black idroglicer stone washed Nilox
HRC 59-61
- Micarta Bison
Bison Micarta
- AISI 303 lucido
Polished AISI 303
- Alluminio lucido
Polished aluminium

FX-103 MB FIXED BLADE



245 g - 8.64 oz

23,1 cm - 9.09"

5 mm - 0.20"

11,5 cm - 4.52"

Cuoio nero
Black leather

- Nilox sabbiato
Sandblasted Nilox
HRC 59-61
- Micarta nera + guardia AISI 303
sabbiato
Black Micarta + Sandblasted AISI 303 guard
- AISI 303 PVD sabbiato
Sandblasted AISI 303

FX-143 MB & FX-140XL

designed by Markus Reichart



FX-143 MB FIXED BLADE

LAMA | BLADE
Nilox satinato
Polished Nilox
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
Micarta nera
Black Micarta

BOCCOLE | BUSHINGS
AISI 303 PVD lucido
Polished AISI 303

9,7 cm - 3.81" 4 mm - 0.15" 20,7 cm - 8.14" 115 g - 4.06 oz



Cuoio nero
Black leather



FX-140XL MB FIXED BLADE

LAMA | BLADE
Nilox satinato
Polished Nilox
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
Micarta nera
Black Micarta

BOCCOLE | BUSHINGS
AISI 303 PVD lucido
Polished AISI 303

18,6 cm - 7.32" 5 mm - 0.19" 31,5 cm - 12.4" 370 g - 13.05 oz



Cuoio nero
Black leather

FX-611

FOX NATIVE BUSHCRAFT



FX-611 FIXED BLADE



Cuoio nero
Black leather

37,5 g - 13,22 oz

30 cm - 11,81"

5 mm - 0,20"

17,5 cm - 6,89"

- D2 black idroglider stone washed
Black idroglider stone washed D2
HRC 59-61
- Micarta nera sabbiata
Sandblasted black Micarta
- AISI 303 black idroglider
Black idroglider AISI 303



Cuoio nero
Black leather

SHERPA FX-610 FIXED BLADE

- LAMA | BLADE
D2 black idroglider stone washed
Black idroglider stone washed D2
HRC 59-61
- MANICO | HANDLE
Micarta verde OD
OD green Micarta
- VITI | SCREWS
AISI 303 black idroglider
Black idroglider AISI 303

14 cm - 5,51"

5 mm - 0,19"

28,5 cm - 11,22"

341 g - 12,02 oz



Cuoio nero
Black leather

BUSHMAN FX-609 OD FIXED BLADE

- LAMA | BLADE
D2 black idroglider stone washed
Black idroglider stone washed D2
HRC 59-61
- MANICO | HANDLE
Micarta verde OD
OD green Micarta
- VITI | SCREWS
AISI 303 black idroglider
Black idroglider AISI 303

16 cm - 6,29"

5 mm - 0,19"

29 cm - 11,41"

370 g - 13,05 oz



Nylon®

TRAPPER FX-132 MGT FIXED BLADE

- LAMA | BLADE
N690co black idroglider
Black idroglider N690Co
HRC 58-60
- MANICO | HANDLE
Micarta verde OD
OD green Micarta
- VITI | SCREWS
AISI 303 black idroglider
Black idroglider AISI 303

17 cm - 6,69"

6 mm - 0,24"

30 cm - 11,81"

360 g - 12,70 oz



Nylon®

COMBAT JUNGLE FX-133 MGT FIXED BLADE

- LAMA | BLADE
N690co black idroglider
Black idroglider N690Co
HRC 58-60
- MANICO | HANDLE
Micarta verde OD
OD green Micarta
- VITI | SCREWS
AISI 303 black idroglider
Black idroglider AISI 303

19 cm - 7,48"

6 mm - 0,24"

32 cm - 12,59"

365 g - 12,87 oz



FX-616

OXYLOS

FX-616 OL

FIXED BLADE



265 gr - 9.34 oz



24,5 cm - 9.65"



5 mm - 0.20"



13,5 cm - 5.31"

Cuoio nero
Black leather



-  N690Co satinato
Satin N690Co
HRC 58-60
-  Ulivo
Olive wood
-  AISI 303 lucido
Polished AISI 303

FX-616 MB

FIXED BLADE



272 gr - 9.59 oz



24,5 cm - 9.65"



5 mm - 0.20"



13,5 cm - 5.31"

Cuoio nero
Black leather



-  N690Co stone washed
Stone washed N690Co
HRC 58-60
-  Micarta nera
Black Micarta
-  AISI 303 lucido
Polished AISI 303



FX-649 FENIX

designed by Yevgeny Khokhlovcal

FX-649 OL FIXED BLADE



180 gr - 6.35 oz



24,5 cm - 9.65"



4,5 mm - 0.17"



12 cm - 4.72"



Nilox satinato
Satin Nilox
HRC 59-61

Ulivo
Olive wood

AISI 303 lucido
Polished AISI 303

FX-649 SA FIXED BLADE



183 gr - 6.45 oz



24,5 cm - 9.65"



4,5 mm - 0.17"



12 cm - 4.72"



Nilox satinato
Satin Nilox
HRC 59-61

Santos
Santos wood

AISI 303 lucido
Polished AISI 303

FX-131 PRO HUNTER

FX-131 DW FIXED BLADE



190 g - 6.70 oz



23 cm - 9.05"



5 mm - 0.19"



11 cm - 4.33"



N690Co satinata
Satin N690Co
HRC 58-60

Santos
Santos wood

AISI 303 lucido
Polished AISI 303

FX-131 MBSW FIXED BLADE



210 g - 7.41 oz



23 cm - 9.05"



5 mm - 0.19"



11 cm - 4.33"



N690Co stone washed
Stone washed N690Co
HRC 58-60

Micarta nera
Black Micarta

AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303



TK-FX01 EGO

designed by Alfredo Doricchi

La collaborazione tra Fox Knives e Tops Knives ha dato vita ad un capolavoro: il nuovo coltello a lama fissa "Ego", un prodotto che unisce il meglio della innovazione e della tradizione. Disegnato da Alfredo Doricchi, l'Ego è il risultato di una perfetta sinergia tra la creatività italiana e l'artigianalità americana. Fox Knives ha sviluppato il progetto tecnico con la massima precisione, che è stato poi realizzato da Tops Knives direttamente negli Stati Uniti, nel loro stabilimento nello stato dell'Idaho, utilizzando materiali di altissima qualità e curando i minimi particolari. Questa collaborazione rappresenta non solo l'unione di due marchi di prestigio, ma anche l'incontro tra due culture di eccellenza, entrambe riconosciute per l'impegno verso l'innovazione e la qualità nel mondo della coltelleria.

The collaboration between Fox Knives and Tops Knives has resulted in a masterpiece: the new "Ego" fixed-blade knife, a product that combines the best of innovation and tradition. Designed by Alfredo Doricchi, the Ego is the result of a perfect synergy between Italian creativity and American craftsmanship. Fox Knives developed the technical design with the utmost precision, which was then made by Tops Knives directly in the United States, in their factory in the state of Idaho, using the highest quality materials and taking care of the smallest details. This collaboration represents not only the union of two prestigious brands, but also the meeting of two cultures of excellence, both recognized for their commitment to innovation and quality in the world of cutlery.

TK-FX01 FIXED BLADE

NEW
ITEM



Kydex®

250 g - 8.81 oz

22 cm - 8.66"

4,5 mm - 0.18"

9.6 cm - 3.77"

- Acciaio al carbonio 1095
1095 carbon steel
HRC 57-58
- G10 nero-coyote tan
Black-coyote tan G10
- AISI 303 black idroglider
Black idroglider AISI 303





RIFLE

SERIE DA CACCIA | HUNTING SERIES

designed by Raven Knives Design

WINDAGE FX-661 OL FIXED BLADE

183 gr - 6,45 oz



22,8 cm - 8,98"



4 mm - 0,15"



10,7 cm - 4,21"



Becut satinato
Satin Becut
HRC 56-58

Ulivo
Olive wood

AISI 303 lucido
Polished AISI 303



Cuoio nero
Black leather



WINDAGE FX-661 OR FIXED BLADE

215 gr - 7,58 oz



22,8 cm - 8,98"



4 mm - 0,15"



10,7 cm - 4,21"



Becut acid stone washed
Acid stone washed Becut
HRC 56-58

G10 arancione
Orange G10

AISI 303 lucido
Polished AISI 303



Cuoio nero
Black leather



La linea Rifle è stata sviluppata per rispondere alla crescente domanda di coltelli da caccia classici, solidi e maneggevoli. Con quattro tipi di lame - il drop point, il clip point e una lama specifica per la scuoiatura - la linea Rifle garantisce una versatilità senza pari, ideale sia per la caccia che per le escursioni nel bushcraft. I manici ergonomici assicurano una presa sicura e confortevole durante l'uso prolungato, mentre l'acciaio inossidabile delle lame sottoposte a trattamenti termici assicura una durata del filo superiore.

The Rifle line was developed to meet the growing demand for classic, sturdy, and easy-to-handle hunting knives. With four types of blades - the drop point, the clip point, and a specific skinning blade - the Rifle line ensures unparalleled versatility, ideal for both hunting and bushcraft excursions. The ergonomic handles provide a secure and comfortable grip during extended use, while the stainless steel blades, subjected to heat treatments, ensure superior edge retention.

RECEIVER
FX-662 OL
FIXED BLADE



183 gr - 6.45 oz



22,8 cm - 8.98"



4 mm - 0.15"



10,7 cm - 4.21"



Becut satinato
Satin Becut
HRC 56-58



AISI 303 lucido
Polished AISI 303



RECEIVER
FX-662 OR
FIXED BLADE



215 gr - 7.58 oz



22,8 cm - 8.98"



4 mm - 0.15"



10,7 cm - 4.21"



Becut acid stone washed
Acid stone washed Becut
HRC 56-58



AISI 303 lucido
Polished AISI 303



EJECTOR
FX-663 OL
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
Becut satinato
Satin Becut
HRC 56-58

MANICO | HANDLE
Ulivo
Olive wood

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

11,1 cm - 4.37"



4 mm - 0.15"



23,2 cm - 9.13"



183 gr - 6.45 oz



MUZZLE
FX-664 OL
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
Becut satinato
Satin Becut
HRC 56-58

MANICO | HANDLE
Ulivo
Olive wood

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

8 cm - 3.14"



4 mm - 0.15"



18,6 cm - 7.32"



150 gr - 5.29 oz



EJECTOR
FX-663 OR
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
Becut acid stone washed
Acid stone washed Becut
HRC 56-58

MANICO | HANDLE
G10 arancione
Orange G10

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

11,1 cm - 4.37"



4 mm - 0.15"



23,2 cm - 9.13"



215 gr - 7.58 oz



MUZZLE
FX-664 OR
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
Becut acid stone washed
Acid stone washed Becut
HRC 56-58

MANICO | HANDLE
G10 arancione
Orange G10

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

19 cm - 7.48"



4 mm - 0.15"



32 cm - 12.59"



170 gr - 5.99 oz





Cuoio nero
Black leather

**ALASKAN HUNTER
FX-620 B**
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
Becut black idrogliker
Black idrogliker Becut
HRC 56-58

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

VITI | SCREWS
AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

 9 cm - 3.54"  4 mm - 0.15"

 22,5 cm - 8.85"  195 g - 6.87 oz



Cuoio nero
Black leather

**ALASKAN HUNTER
FX-621 B**
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
Becut black idrogliker
Black idrogliker Becut
HRC 56-58

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

VITI | SCREWS
AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

 11 cm - 4.33"  4 mm - 0.15"

 24,5 cm - 9.64"  190 g - 6.70 oz



Cuoio marrone
Brown leather

**EUROPEAN HUNTER
1504 OL**
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co black idrogliker
Black idrogliker N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Ulivo
Olive wood

VITI | SCREWS
AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

 8,5 cm - 3.34"  4 mm - 0.15"

 19,5 cm - 7.67"  185 g - 6.52 oz



Cuoio marrone
Brown leather

**EUROPEAN HUNTER
1505 OL**
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co black idrogliker
Black idrogliker N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Ulivo
Olive wood

VITI | SCREWS
AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

 8,5 cm - 3.34"  4 mm - 0.15"

 19,5 cm - 7.67"  185 g - 6.52 oz



Cuoio marrone
Brown leather

**EUROPEAN HUNTER
1502 OL**
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co black idrogliker
Black idrogliker N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Ulivo
Olive wood

VITI | SCREWS
AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

 9,5 cm - 3.74"  4 mm - 0.15"

 20 cm - 7.87"  185 g - 6.52 oz



Cuoio marrone
Brown leather

**EUROPEAN HUNTER
1503 OL**
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co black idrogliker
Black idrogliker N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Ulivo
Olive wood

VITI | SCREWS
AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

 9,5 cm - 3.74"  4 mm - 0.15"

 20 cm - 7.87"  185 g - 6.52 oz



Cuoio marrone
Brown leather

**EUROPEAN HUNTER
1506 OL**
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co black idrogliker
Black idrogliker N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Ulivo
Olive wood

VITI | SCREWS
AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

 6,5 cm - 2.55"  4 mm - 0.15"

 11,5 cm - 4.52"  130 g - 4.58 oz



Cuoio marrone
Brown leather

**EUROPEAN HUNTER
1507 OL**
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co black idrogliker
Black idrogliker N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Ulivo
Olive wood

VITI | SCREWS
AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

 6,5 cm - 2.55"  4 mm - 0.15"

 11,5 cm - 4.52"  130 g - 4.58 oz

FX-592 & FX-593

FAIRBAIRN SYKES FIGHTING KNIFE

designed by Hill Knives



FX-593

Versione con lama ad un filo
Single edge blade version

FX-593 AF

FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co satinato
Satin N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Noce
Walnut wood

	17 cm - 6.69"		5 mm - 0.19"		30 cm -11.81"		180 g - 6.34 oz
--	---------------	--	--------------	--	---------------	--	-----------------



Cuoio nero
Black leather



Cuoio nero
Black leather

FX-592 AF
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co PVD nero
Black PVD N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato nero
Black anodized Taluminium

	17 cm - 6.69"		5 mm - 0.19"
	30 cm -11.81"		205 g - 7.23 oz



Cuoio nero
Black leather

FX-592 WAF
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co PVD nero
Black PVD N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Noce
Walnut wood

	17 cm - 6.69"		5 mm - 0.19"
	30 cm -11.81"		205 g - 7.23 oz

KUKRI

658
FIXED BLADE



630 g - 22.22 oz

41 cm - 16.14"

5 mm - 0.19"

26 cm - 10.23"

- 4119 nitro-B black idrogliider
Black idrogliider 4119 nitro-B
HRC 55-57
- FRN® nero
Black FRN®
- AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

GURKHA

660
FIXED BLADE



875 g - 30.86 oz

47 cm - 18.50"

6.5 mm - 0.26"

32 cm - 12.59"

- AISI 440 black idrogliider
Black idrogliider AISI 440
HRC 55-57
- FRN® nero
Black FRN®
- AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

FX-693, FX-694 & FX-695

MACHETE

JUNGLE LATIN MACHETE



FX-693

FIXED BLADE

LAMA | BLADE
AISI 440 black idroglider
Black idroglider AISI 440
HRC 55-57

MANICO | HANDLE
FRN® nero
Black FRN®

VITI | SCREWS
AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

	38 cm - 14.96"		4 mm - 0.16"		54 cm - 21.25"		675 g - 23.80 oz
--	----------------	--	--------------	--	----------------	--	------------------



Cuoio nero
Black leather



Cuoio nero
Black leather

JUNGLE PARANG MACHETE

FX-694

FIXED BLADE

LAMA | BLADE
1.4116 Bestar black idroglider
Black idroglider 1.4116 Bestar
HRC 56-58

MANICO | HANDLE
FRN® nero
Black FRN®

VITI | SCREWS
AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

	27 cm - 10.62"		4 mm - 0.16"
	43 cm - 16.92"		425 g - 14.99 oz



Cuoio nero
Black leather

JUNGLE BOLO MACHETE

FX-695

FIXED BLADE

LAMA | BLADE
1.4116 Bestar black idroglider
Black idroglider 1.4116 Bestar
HRC 56-58

MANICO | HANDLE
FRN® nero
Black FRN®

VITI | SCREWS
AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

	28 cm - 11.02"		4 mm - 0.16"
	44 cm - 17.32"		515 g - 18.16 oz



Cuoio marrone
Brown leather

PATHFINDER

FX-679

FIXED BLADE

LAMA | BLADE
1.4116 Bestar satinato
Satin 1.4116 Bestar
HRC 56-58

MANICO | HANDLE
FRN® nero
Black FRN®

VITI | SCREWS
AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

	35 cm - 13.77"		5 mm - 0.19"
	51 cm - 20.08"		660 g - 23.28 oz



Cuoio nero
Black leather

MACHO 2

680

FIXED BLADE

LAMA | BLADE
1.4116 Bestar satinato
Satin 1.4116 Bestar
HRC 56-58

MANICO | HANDLE
FRN® nero
Black FRN®

VITI | SCREWS
AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

	29 cm - 11.41"		3,5 mm - 0.14"
	44,5 cm - 17.51"		515 g - 18.16 oz



Cuoio nero
Black leather

MACHO

683

FIXED BLADE

LAMA | BLADE
1.4116 Bestar satinato
Satin 1.4116 Bestar
HRC 56-58

MANICO | HANDLE
FRN® nero
Black FRN®

VITI | SCREWS
AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

	36 cm - 14.17"		5 mm - 0.19"
	51 cm - 20.08"		630 g - 22.22 oz



Cuoio nero
Black leather

MACHO 2

680 T

FIXED BLADE

LAMA | BLADE
1.4116 Bestar black idroglider
Black idroglider 1.4116 Bestar
HRC 56-58

MANICO | HANDLE
FRN® nero
Black FRN®

VITI | SCREWS
AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

	29 cm - 11.41"		3,5 mm - 0.14"
	44,5 cm - 17.51"		515 g - 18.16 oz



682
FIXED BLADE

LAMA | BLADE

1.4116 Bestar satinato
Satin 1.4116 Bestar
HRC 56-58

MANICO | HANDLE
Frassino naturale
Natural Sassafras wood

	14 cm - 5.51"		4 mm - 0.16"		35 cm - 13.77"		440 g - 15.52 oz
---	---------------	---	--------------	---	----------------	---	------------------



Cuoio nero
Black leather



682 M
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
1.4116 Bestar satinato
Satin 1.4116 Bestar
HRC 56-58

MANICO | HANDLE
Frassino marrone
Brown Sassafras wood

	14 cm - 5.51"		3,5 mm - 0.14"
	35 cm - 13.77"		440 g - 15.52 oz



682 N
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
1.4116 Bestar satinato
Satin 1.4116 Bestar
HRC 56-58

MANICO | HANDLE
Frassino nero
Black Sassafras wood

	14 cm - 5.51"		3,5 mm - 0.14"
	35 cm - 13.77"		440 g - 15.52 oz

YANKEE
FX-700
FIXED BLADE

 900 g - 31.75 oz

 38 cm - 14.96"

 8 cm - 3.15"

 27,50 mm - 1.08"



 C45 carbon steel brunita
Brunished C45 carbon steel
HRC 55-57

 Frassino marrone
Brown Sassafras wood

Cuoio marrone
Brown leather

SEKIRA
FX-701
FIXED BLADE

 1520 g - 53.62 oz

 60 cm - 23.62"

 11 mm - 4.33"

 37,5 cm - 14.76"



 C45 carbon steel brunita
Brunished C45 carbon steel
HRC 55-57

 Hickory color noce
Hickory wood finishing walnut

Cuoio marrone
Brown leather



MULTIUSO-UTILITY-AGRICOLTURA-RESCUE MULTIPURPOSE-UTILITY-AGRICULTURE-RESCUE

Che sia per i piccoli o grandi lavori di tutti i giorni, nelle escursioni più avventurose, o in contesti specifici come l'agricoltura o le operazioni di soccorso, avere con sé uno strumento affidabile permette di affrontare al meglio ogni difficoltà. Fox Knives offre strumenti con un'ampia scelta di usi e funzioni dedicati a diversi tipi di utenti che necessitano di un coltello che possa supportarli nelle diverse attività quotidiane o professionali. I coltelli Fox Knives sono prodotti Made in Italy.

Whether it is for small or large everyday jobs, in the most adventurous hikes, or in specific contexts such as agriculture or rescue operations, having a reliable tool with you allows you to face any difficulty to the best of your ability. Fox Knives offers tools with a wide range of uses and functions dedicated to different types of users who need a knife that can support them in different daily or professional activities. Fox Knives knives are Made in Italy products.

VULPIS GRENADE PATTERN

KNIFE VERSION

Il manico del Vulpis si arricchisce: la serie di rilievi di questo nuovo pattern offre un'impugnatura eccezionalmente sicura e confortevole, che conferisce al coltello un aspetto robusto. Con l'aggiunta della clip, il suo carattere pratico e resistente viene sottolineato: il Vulpis diventa uno strumento ideale sia per usi quotidiani che per avventure outdoor.

The handle of the Vulpis is enhanced: the series of reliefs in this new pattern offer an exceptionally secure and comfortable grip, giving the knife a sturdy appearance. With the addition of the clip, its practical and durable character is emphasized: the Vulpis becomes an ideal tool for both everyday use and outdoor adventures.



FX-VPGP130 TI SLIP JOINT



38 g - 1.34 oz
13,5 cm - 5.31"
2 mm - 0.07"
5,5 cm - 2.16"

- M390 lucida
Polished M390
HRC 59-61
- Titanio sabbiato
Sandblasted titanium
- Sagomata in AISI 420 lucido
Polished shaped AISI 420
- AISI 303 lucido
Polished AISI 303

NEW
ITEM



FX-VPGP130 BK SLIP JOINT

NEW
ITEM

- LAMA | BLADE
N690Co lucida
Polished N690Co
HRC 58-60
- MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
- CLIP
Sagomata in AISI 420 lucido
Polished shaped AISI 420
- RIVETTI | RIVETS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

5,5 cm - 2.16"
2 mm - 0.07"
13,5 cm - 5.31"
30 g - 1.06 oz



FX-VPGP130 RD SLIP JOINT

NEW
ITEM

- LAMA | BLADE
N690Co lucida
Polished N690Co
HRC 58-60
- MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato rosso
Red anodized aluminium
- CLIP
Sagomata in AISI 420 lucido
Polished shaped AISI 420
- RIVETTI | RIVETS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

5,5 cm - 2.16"
2 mm - 0.07"
13,5 cm - 5.31"
30 g - 1.06 oz



FX-VPGP130 MG SLIP JOINT

NEW
ITEM

- LAMA | BLADE
N690Co lucida
Polished N690Co
HRC 58-60
- MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato verde militare
Military green anodized aluminium
- CLIP
Sagomata in AISI 420 lucido
Polished shaped AISI 420
- RIVETTI | RIVETS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

5,5 cm - 2.16"
2 mm - 0.07"
13,5 cm - 5.31"
30 g - 1.06 oz



FX-VPGP130 OR SLIP JOINT

NEW
ITEM

- LAMA | BLADE
N690Co lucida
Polished N690Co
HRC 58-60
- MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato arancione
Orange anodized aluminium
- CLIP
Sagomata in AISI 420 lucido
Polished shaped AISI 420
- RIVETTI | RIVETS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

5,5 cm - 2.16"
2 mm - 0.07"
13,5 cm - 5.31"
30 g - 1.06 oz



VULPIS

GRENADE PATTERN TOOLS

MULTIPURPOSE

50 g - 1,76 oz

12,5 cm - 4,92"

NEW ITEM

FX-VPGPW-130-F3 TI

SLIP JOINT

42 g - 1,48 oz

12,5 cm - 4,92"


NEW ITEM

FX-VPGPW-130-F3 BK

SLIP JOINT

-  AISI 420 lucido
Polished AISI 420
-  Titanio sabbiato
Sandblasted titanium
-  Sagomata in AISI 420 lucido
Polished shape AISI 420
-  AISI 303 lucido
Polished AISI 303

-  AISI 420 lucido
Polished AISI 420
-  Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
-  Sagomata in AISI 420 lucido
Polished shape AISI 420
-  AISI 303 lucido
Polished AISI 303



FX-VPGPW-130-F3 MG
SLIP JOINT

NEW ITEM

-  AISI 420 lucido
Polished AISI 420
-  Alluminio anodizzato verde militare
Military green anodized aluminium
-  Sagomata in AISI 420 lucido
Polished shape AISI 420
-  AISI 303 lucido
Polished AISI 303

FX-VPGPW-130-F3 R
SLIP JOINT

NEW ITEM

-  AISI 420 lucido
Polished AISI 420
-  Alluminio anodizzato rosso
Red anodized aluminium
-  Sagomata in AISI 420 lucido
Polished shape AISI 420
-  AISI 303 lucido
Polished AISI 303

FX-VPGPW-130-F3 OR
SLIP JOINT

NEW ITEM

-  AISI 420 lucido
Polished AISI 420
-  Alluminio anodizzato arancione
Orange anodized aluminium
-  Sagomata in AISI 420 lucido
Polished shape AISI 420
-  AISI 303 lucido
Polished AISI 303

- 1 Forbici
Scissors
- 2 Cacciavite a testa piatta
Flathead screwdriver
- 3 Apribottiglie
Bottle opener
- 4 Apriscatole
Can opener



VULPIS

OTTONE | BRASS

KNIFE VERSION



FX-VP108 OT

SLIP JOINT

LAMA | BLADE
M390 lucido
Polished M390
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
Ottone
Brass

RIVETTI | RIVETS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

4,5 cm - 4.33" 2 mm - 0.07"

11 cm - 4.33" 45 g - 1.58 oz



FX-VP108 OTB

SLIP JOINT

LAMA | BLADE
M390 Top Shield® nero
Black Top Shield® M390
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
Ottone
Brass

RIVETTI | RIVETS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

4,5 cm - 4.33" 2 mm - 0.07"

11 cm - 4.33" 45 g - 1.58 oz



FX-VP130 OT

SLIP JOINT

LAMA | BLADE
M390 lucido
Polished M390
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
Ottone
Brass

RIVETTI | RIVETS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

5,5 cm - 2.16" 2 mm - 0.07"

13,5 cm - 5.31" 55 g - 1.94 oz



FX-VP130 OTB

SLIP JOINT

LAMA | BLADE
M390 Top Shield® nero
Black Top Shield® M390
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
Ottone
Brass

RIVETTI | RIVETS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

5,5 cm - 2.16" 2 mm - 0.07"

13,5 cm - 5.31" 55 g - 1.94 oz

VULPIS

MULTIUSO | MULTIPURPOSE

WINNER 23
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD

SEI VARIANTI DI COLORE

SIX COLOR VARIANTS

Titanio sabbiato
Sandblasted titanium

Fibra di carbonio 3K
3K carbon fiber

Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

Alluminio anodizzato arancione
Orange anodized aluminium

Alluminio anodizzato verde
Green anodized aluminium

Alluminio anodizzato azzurro
Sky blue anodized aluminium



Espositore multiplo universale
Universal multiple display



Espositore singolo universale
Universal single display

1 Lama
Blade

2 Apribottiglie
Bottle opener

3 Apriscatole
Can opener

4 Cacciavite a testa piatta
Flathead screwdriver

5 Seghetto
Hacksaw

6 Forbici
Scissors



VULPIS PREMIUM

TITANIO SABBBIATO | SANDBLASTED TITANIUM

MULTIPURPOSE

FX-VP108 TI

SLIP JOINT

- 

29,5 g - 1.04 oz
- 

11 cm - 4.33"
- 

2 mm - 0.07"
- 

4,5 cm - 1.77"
- 

M390 lucido
Polished M390
HRC 59-61
- 

Titanio sabbbiato
Sandblasted titanium
- 

AISI 303 lucido
Polished AISI 303



FX-VP130 TI

SLIP JOINT

- 

35 g - 1.23 oz
- 

13,5 cm - 5.31"
- 

2 mm - 0.07"
- 

5,5 cm - 2.16"
- 

M390 lucido
Polished M390
HRC 59-61
- 

Titanio sabbbiato
Sandblasted titanium
- 

AISI 303 lucido
Polished AISI 303



FX-VP130-3 TI

SLIP JOINT

- LAMA | BLADE**
M390 lucido
Polished M390
HRC 59-61
- MANICO | HANDLE**
Titanio sabbbiato
Sandblasted titanium
- RIVETTI | RIVETS**
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

- 

5,5 cm - 2.16"
- 

2 mm - 0.07"
- 

13,5 cm - 5.31"
- 

50,5 g - 1.78 oz



FX-VP130-F4 TI

SLIP JOINT

- LAMA | BLADE**
M390 lucido
Polished M390
HRC 59-61
- MANICO | HANDLE**
Titanio sabbbiato
Sandblasted titanium
- RIVETTI | RIVETS**
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

- 

5,5 cm - 2.16"
- 

2 mm - 0.07"
- 

13,5 cm - 5.31"
- 

62,5 g - 2.20 oz



FX-VP130-S4 TI

SLIP JOINT

- LAMA | BLADE**
M390 lucido
Polished M390
HRC 59-61
- MANICO | HANDLE**
Titanio sabbbiato
Sandblasted titanium
- RIVETTI | RIVETS**
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

- 

5,5 cm - 2.16"
- 

2 mm - 0.07"
- 

13,5 cm - 5.31"
- 

61,5 g - 2.16 oz



FX-VP130-SF5 TI

SLIP JOINT

- LAMA | BLADE**
M390 lucido
Polished M390
HRC 59-61
- MANICO | HANDLE**
Titanio sabbbiato
Sandblasted titanium
- RIVETTI | RIVETS**
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

- 

5,5 cm - 2.16"
- 

2 mm - 0.07"
- 

13,5 cm - 5.31"
- 

71,5 g - 2.52 oz



VULPIS PREMIUM

FIBRA DI CARBONIO | CARBON FIBER

MULTIPURPOSE

FX-VP108 CF

SLIP JOINT

17,5 g - 1,61 oz

11 cm - 4,33"

2 mm - 0,07"

4,5 cm - 1,77"

- M390 lucido
Polished M390
HRC 59-61
- Fibra di carbonio 3K
3K carbon fiber
- AISI 303 lucido
Polished AISI 303



FX-VP130 CF

SLIP JOINT

21 g - 0,74 oz

13,5 cm - 5,31"

2 mm - 0,07"

5,5 cm - 2,16"

- M390 lucido
Polished M390
HRC 59-61
- Fibra di carbonio 3K
3K carbon fiber
- AISI 303 lucido
Polished AISI 303



FX-VP130-3 CF

SLIP JOINT

- LAMA | BLADE
M390 lucido
Polished M390
HRC 59-61
- MANICO | HANDLE
Fibra di carbonio 3K
3K carbon fiber
- RIVETTI | RIVETS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

5,5 cm - 2,16" 2 mm - 0,07"

13,5 cm - 5,31" 36 g - 1,27 oz



FX-VP130-F4 CF

SLIP JOINT

- LAMA | BLADE
M390 lucido
Polished M390
HRC 59-61
- MANICO | HANDLE
Fibra di carbonio 3K
3K carbon fiber
- RIVETTI | RIVETS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

5,5 cm - 2,16" 2 mm - 0,07"

13,5 cm - 5,31" 48 g - 1,69 oz



FX-VP130-S4 CF

SLIP JOINT

- LAMA | BLADE
M390 lucido
Polished M390
HRC 59-61
- MANICO | HANDLE
Fibra di carbonio 3K
3K carbon fiber
- RIVETTI | RIVETS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

5,5 cm - 2,16" 2 mm - 0,07"

13,5 cm - 5,31" 47 g - 1,66 oz



FX-VP130-SF5 CF

SLIP JOINT

- LAMA | BLADE
M390 lucido
Polished M390
HRC 59-61
- MANICO | HANDLE
Fibra di carbonio 3K
3K carbon fiber
- RIVETTI | RIVETS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

5,5 cm - 2,16" 2 mm - 0,07"

13,5 cm - 5,31" 50 g - 1,76 oz



VULPIS

ALLUMINIO | ALUMINIUM

MULTIPURPOSE

FX-VP108 BK

SLIP JOINT

22 g - 0.77 oz

11 cm - 4.33"

2 mm - 0.07"

4,5 cm - 1.77"

N690Co lucido
Polished N690Co
HRC 58-60

Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

AISI 303 lucido
Polished AISI 303



FX-VP130 BK

SLIP JOINT

26,5 g - 0.93 oz

13,5 cm - 5.31"

2 mm - 0.07"

5,5 cm - 2.16"

N690Co lucido
Polished N690Co
HRC 58-60

Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

AISI 303 lucido
Polished AISI 303



FX-VP130-3 BK

SLIP JOINT

LAMA | BLADE
N690Co lucido
Polished N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

RIVETTI | RIVETS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

5,5 cm - 2.16"

2 mm - 0.07"

13,5 cm - 5.31"

40,5 g - 1.42 oz

FX-VP130-F4 BK

SLIP JOINT

LAMA | BLADE
N690Co lucido
Polished N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

RIVETTI | RIVETS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

5,5 cm - 2.16"

2 mm - 0.07"

13,5 cm - 5.31"

52 g - 1.83 oz

FX-VP130-S4 BK

SLIP JOINT

LAMA | BLADE
N690Co lucido
Polished N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

RIVETTI | RIVETS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

5,5 cm - 2.16"

2 mm - 0.07"

13,5 cm - 5.31"

51 g - 1.79 oz

FX-VP130-SF5 BK

SLIP JOINT

LAMA | BLADE
N690Co lucido
Polished N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

RIVETTI | RIVETS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

5,5 cm - 2.16"

2 mm - 0.07"

13,5 cm - 5.31"

63 g - 2.22 oz

VULPIS

ALLUMINIO | ALUMINIUM

MULTIPURPOSE

FX-VP108 SB

SLIP JOINT

22 g - 0.77 oz



11 cm - 4.33"



2 mm - 0.07"



4,5 cm - 1.77"



- N690Co lucido
Polished N690Co
HRC 58-60
- Alluminio anodizzato blu
Blue anodized aluminium
- AISI 303 lucido
Polished AISI 303



FX-VP130 SB

SLIP JOINT

26,5 g - 0.93 oz



13,5 cm - 5.31"



2 mm - 0.07"



5,5 cm - 2.16"



- N690Co lucido
Polished N690Co
HRC 58-60
- Alluminio anodizzato blu
Blue anodized aluminium
- AISI 303 lucido
Polished AISI 303



FX-VP130-3 SB

SLIP JOINT

- LAMA | BLADE**
N690Co lucido
Polished N690Co
HRC 58-60
- MANICO | HANDLE**
Alluminio anodizzato blu
Blue anodized aluminium
- RIVETTI | RIVETS**
AISI 303 lucido
Polished AISI 303



5,5 cm - 2.16"



2 mm - 0.07"



13,5 cm - 5.31"



40,5 g - 1.42 oz



FX-VP130-F4 SB

SLIP JOINT

- LAMA | BLADE**
N690Co lucido
Polished N690Co
HRC 58-60
- MANICO | HANDLE**
Alluminio anodizzato blu
Blue anodized aluminium
- RIVETTI | RIVETS**
AISI 303 lucido
Polished AISI 303



5,5 cm - 2.16"



2 mm - 0.07"



13,5 cm - 5.31"



52 g - 1.83 oz



FX-VP130-S4 SB

SLIP JOINT

- LAMA | BLADE**
N690Co lucido
Polished N690Co
HRC 58-60
- MANICO | HANDLE**
Alluminio anodizzato blu
Blue anodized aluminium
- RIVETTI | RIVETS**
AISI 303 lucido
Polished AISI 303



5,5 cm - 2.16"



2 mm - 0.07"



13,5 cm - 5.31"



51 g - 1.79 oz



FX-VP130-SF5 SB

SLIP JOINT

- LAMA | BLADE**
N690Co lucido
Polished N690Co
HRC 58-60
- MANICO | HANDLE**
Alluminio anodizzato blu
Blue anodized aluminium
- RIVETTI | RIVETS**
AISI 303 lucido
Polished AISI 303



5,5 cm - 2.16"



2 mm - 0.07"



13,5 cm - 5.31"



63 g - 2.22 oz



VULPIS

ALLUMINIO | ALUMINIUM

MULTIPURPOSE

FX-VP108 OD

SLIP JOINT

22 g - 0.77 oz



11 cm - 4.33"



2 mm - 0.07"



4,5 cm - 1.77"



- N690Co lucido
Polished N690Co
HRC 58-60
- Alluminio anodizzato verde OD
OD green anodized aluminium
- AISI 303 lucido
Polished AISI 303



FX-VP130 OD

SLIP JOINT

26,5 g - 0.93 oz



13,5 cm - 5.31"



2 mm - 0.07"



5,5 cm - 2.16"



- N690Co lucido
Polished N690Co
HRC 58-60
- Alluminio anodizzato verde OD
OD green anodized aluminium
- AISI 303 lucido
Polished AISI 303



FX-VP130-3 OD

SLIP JOINT

- LAMA | BLADE**
N690Co lucido
Polished N690Co
HRC 58-60
- MANICO | HANDLE**
Alluminio anodizzato verde OD
OD green anodized aluminium
- RIVETTI | RIVETS**
AISI 303 lucido
Polished AISI 303



5,5 cm - 2.16"



2 mm - 0.07"



13,5 cm - 5.31"



40,5 g - 1.42 oz



FX-VP130-F4 OD

SLIP JOINT

- LAMA | BLADE**
N690Co lucido
Polished N690Co
HRC 58-60
- MANICO | HANDLE**
Alluminio anodizzato verde OD
OD green anodized aluminium
- RIVETTI | RIVETS**
AISI 303 lucido
Polished AISI 303



5,5 cm - 2.16"



2 mm - 0.07"



13,5 cm - 5.31"



52 g - 1.83 oz



FX-VP130-S4 OD

SLIP JOINT

- LAMA | BLADE**
N690Co lucido
Polished N690Co
HRC 58-60
- MANICO | HANDLE**
Alluminio anodizzato verde OD
OD green anodized aluminium
- RIVETTI | RIVETS**
AISI 303 lucido
Polished AISI 303



5,5 cm - 2.16"



2 mm - 0.07"



13,5 cm - 5.31"



51 g - 1.79 oz



FX-VP130-SF5 OD

SLIP JOINT

- LAMA | BLADE**
N690Co lucido
Polished N690Co
HRC 58-60
- MANICO | HANDLE**
Alluminio anodizzato verde OD
OD green anodized aluminium
- RIVETTI | RIVETS**
AISI 303 lucido
Polished AISI 303



5,5 cm - 2.16"



2 mm - 0.07"



13,5 cm - 5.31"



63 g - 2.22 oz



226 FOX VENATOIRES

LAMA | BLADE
M390 lucido
Polished M390
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
Corno di cervo
Deer horn

RIVETTI | RIVETS
Ottone
Brass

Aperto / Open: 17,2 cm - 6.77 " | Chiuso / Closed: 10 cm - 3.94 "



Fodero in cuoio marrone per i codici:
226/6 CE, 226/7 CE, 226/7 SCE
Brown leather sheath for codes:
226/6 CE, 226/7 CE, 226/7 SCE



Fodero in cuoio marrone per il codice:
226/8 SCE
Brown leather sheath for code:
226/8 SCE

226/6 CE SLIP JOINT

 100 g - 3.53



226/7 CE SLIP JOINT

 110 g - 3.88 oz



226/7 SCE SLIP JOINT

 135 g - 4.76 oz



226/8 SCE SLIP JOINT

 155 g - 5.47 oz



FX-409 SPORA

designed by Raven Knives Design

Il coltello per cogliere funghi Fox Spora è stato ideato proprio per affrontare la delicatezza dei gambi dei funghi, facilitando così il processo di raccolta. Con la sua lama appositamente progettata, consente un taglio preciso dei gambi senza danneggiare il micelio, le delicate fibre simili a radici da cui può svilupparsi un nuovo fungo. Inoltre, la presenza di una spazzola richiudibile permette di pulire facilmente il fungo dai detriti prima di conservarlo. Il design accattivante e la clip per il trasporto rendono il coltello pratico e sempre pronto all'uso durante le escursioni fungine.

The Fox Spora mushroom knife is designed to address the delicate stems of mushrooms, thus facilitating the harvesting process. With its specially designed blade, it allows for precise cutting of the stems without damaging the mycelium, the delicate root-like fibers from which a new mushroom can grow. Additionally, the inclusion of a foldable brush enables easy removal of debris from the mushroom before storage. Its appealing design and pocket clip make the knife practical and always ready for use during mushroom forays.



FX-409 OL LINER LOCK

100 g - 3.53



17,5 cm - 6.89"



3 mm - 0.12"



6,5 cm - 2.56"



12C27 Sandvik satinato
Satin 12C27 Sandvik
HRC 57-59

Ulivo
Olive wood

AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420

AISI 303 lucido
Polished AISI 303

Sagomata in AISI 420 burattato
Tumbled shaped AISI 420

AISI 303 lucido
Polished AISI 303



FX-409 LINER LOCK

100 g - 3.53



17,5 cm - 6.89"



3 mm - 0.12"



6,5 cm - 2.56"



12C27 Sandvik satinato
Satin 12C27 Sandvik
HRC 57-59

Eucalipto
Eucalyptus wood

AISI 420 burattato
Tumbled AISI 420

AISI 303 lucido
Polished AISI 303

Sagomata in AISI 420 burattato
Tumbled shaped AISI 420

AISI 303 lucido
Polished AISI 303

408

COLTELLO DA FUNGHI - MUSHROOMS KNIFE

Il coltello per cogliere funghi è stato ideato proprio per affrontare la delicatezza dei gambi dei funghi, facilitando così il processo di raccolta. Con la sua lama appositamente progettata, consente un taglio preciso dei gambi senza danneggiare il micelio, le delicate fibre simili a radici da cui può svilupparsi un nuovo fungo. Inoltre, la presenza di una spazzola richiudibile permette di pulire facilmente il fungo dai detriti prima di conservarlo. Il design accattivante e la catenella per il trasporto rendono il coltello pratico e sempre pronto all'uso durante le escursioni fungine.

The mushroom harvesting knife is specifically designed to address the delicacy of mushroom stems, thereby facilitating the harvesting process. With its specially designed blade, it enables precise cutting of the stems without damaging the mycelium, the delicate root-like fibers from which a new mushroom can develop. Additionally, the presence of a foldable brush allows for easy cleaning of the mushroom from debris before storage. The appealing design and the chain for transportation make the knife practical and always ready for use during mushroom forays.



408 LINER LOCK

100 g - 3.53



18 cm - 7.08"



3 mm - 0.12"



7 cm - 2.46"



AISI 440 satinato
Satin AISI 440
HRC 57-59

Palissandro
Palisander wood

AISI 420 lucido
Polished AISI 420

Sagomata in AISI 420 burattato
Tumbled shaped AISI 420

AISI 303 lucido
Polished AISI 303

408 G10 LINER LOCK

100 g - 3.53



18 cm - 7.08"



3 mm - 0.12"



7 cm - 2.46"



AISI 440 satinato
Satin AISI 440
HRC 57-59

G10 nero
Black G10

AISI 420 lucido
Polished AISI 420

Sagomata in AISI 420 burattato
Tumbled shaped AISI 420

AISI 303 lucido
Polished AISI 303



405 OL
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
AISI 420 satinato
Satin AISI 420
HRC 54-56

MANICO | HANDLE
Ulivo
Olive wood

RIVETTI | RIVETS
Ottone lucido
Polished brass

	7 cm - 2.46"		3 mm - 0.12"
	18 cm - 7.08"		70 g - 2.46 oz



405
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
AISI 420 satinato
Satin AISI 420
HRC 54-56

MANICO | HANDLE
Palissandro
Palisander wood

RIVETTI | RIVETS
Ottone lucido
Polished brass

	7 cm - 2.46"		3 mm - 0.12"
	18 cm - 7.08"		70 g - 2.46 oz



403
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
AISI 420 satinato
Satin AISI 420
HRC 54-56

MANICO | HANDLE
Palissandro
Palisander wood

RIVETTI | RIVETS
Ottone lucido
Polished brass

	7 cm - 2.46"		3 mm - 0.12"
	18 cm - 7.08"		120 g - 4.23 oz



404
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
AISI 420 satinato
Satin AISI 420
HRC 54-56

MANICO | HANDLE
Palissandro
Palisander wood


RIVETTI | RIVETS
Ottone lucido
Polished brass

	7 cm - 2.46"		3 mm - 0.12"
	18 cm - 7.08"		120 g - 4.23 oz

406

COLTELLO DA FUNGHI - MUSHROOMS KNIFE

406 B
SLIP JOINT



70 g - 2.46 oz

18 cm - 7.08"

3 mm - 0.12"

7 cm - 2.46"

- AISI 420 satinato
Satin AISI 420
HRC 54-56
- ABS nero
Black ABS
- Ottone lucido
Polished brass

406 R
SLIP JOINT



70 g - 2.46 oz


18 cm - 7.08"

3 mm - 0.12"

7 cm - 2.46"

- AISI 420 satinato
Satin AISI 420
HRC 54-56
- ABS rosso
Red ABS
- Ottone lucido
Polished brass

406 Y
SLIP JOINT



70 g - 2.46 oz

18 cm - 7.08"

3 mm - 0.12"

7 cm - 2.46"

- AISI 420 satinato
Satin AISI 420
HRC 54-56
- ABS giallo
Yellow ABS
- Ottone lucido
Polished brass

AGRICOLTURA | AGRICULTURE


INNESTO - GRAFTING



2C 205/E P B
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
Acciaio al carbonio
Carbon steel
HRC 54-56


MANICO | HANDLE
Plastica nera
Black plastic



2C 210/17 B
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
Acciaio al carbonio C70
Carbon steel C70
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Nylon® nero
Black Nylon®



2C 223 B
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
Acciaio al carbonio
Carbon steel
HRC 54-56


MANICO | HANDLE
Plastica nera
Black plastic



2C 225 B
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
Acciaio al carbonio
Carbon steel
HRC 54-56


MANICO | HANDLE
Plastica nera
Black plastic



2C 206/E B
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
Acciaio al carbonio C70
Carbon steel C70
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Ciliegio
Cherry wood



AGRICOLTURA | AGRICULTURE


INNESTO - GRAFTING



2C 211/17 B
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
Acciaio al carbonio C70
Carbon steel C70
HRC 58-60


MANICO | HANDLE
Ciliegio
Cherry wood



2C 239/LE B
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
Acciaio al carbonio
Carbon steel
HRC 54-56


MANICO | HANDLE
Ciliegio
Cherry wood



369/15 B
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
Acciaio al carbonio C70
Carbon steel C70
HRC 58-60


MANICO | HANDLE
Ciliegio
Cherry wood



369/17 B
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
Acciaio al carbonio C70
Carbon steel C70
HRC 58-60


MANICO | HANDLE
Ciliegio
Cherry wood



369/19 B
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
Acciaio al carbonio C70
Carbon steel C70
HRC 58-60


MANICO | HANDLE
Ciliegio
Cherry wood



2C 242/E B
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
Acciaio al carbonio
Carbon steel
HRC 54-56

MANICO | HANDLE
Ciliegio
Cherry wood



AGRICOLTURA | AGRICULTURE

INNESTO - GRAFTING



356/16 B
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
Acciaio al carbonio
Carbon steel
HRC 54-56

MANICO | HANDLE
Plastica (imitazione legno)
Plastic (wood imitation)

	7 cm - 2.76"		2 mm - 0.08"
	16 cm - 6.30"		50 g - 1.76 oz



356/20
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
Acciaio al carbonio
Carbon steel
HRC 54-56

MANICO | HANDLE
Plastica (imitazione legno)
Plastic (wood imitation)

	9 cm - 3.54"		2 mm - 0.08"
	20 cm - 7.87"		90 g - 3.17 oz



343/20
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
AISI 420C
HRC 54-56

MANICO | HANDLE
Palissandro
Palissander wood

	9 cm - 3.54"
	2 mm - 0.08"
	20 cm - 7.87"
	135 g - 4.76 oz



2C 242/18 B
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Ciliegio
Cherry wood

	8 cm - 3.15"
	3 mm - 0.12"
	18 cm - 7.09"
	110 g - 3.88 oz



369/13 B
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
AISI 420C
HRC 54-56

MANICO | HANDLE
Plastica rossa
Red plastic

	5 cm - 1.97"
	1,5 mm - 0.05"
	13 cm - 5.12"
	25 g - 0.88 oz

AGRICOLTURA | AGRICULTURE

COLTELLI DA GIARDINO - GARDENING KNIVES



300/18 B
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
AISI 420C
HRC 54-56

MANICO | HANDLE
Palissandro
Palissander wood

	8 cm - 3.15"
	2,5 mm - 0.10"
	18,5 cm - 7.28"
	60 g - 2.12 oz



301/18 B
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
AISI 420C
HRC 54-56

MANICO | HANDLE
Palissandro
Palissander wood

	8,5 cm - 3.35"
	2,5 mm - 0.10"
	18 cm - 7.09"
	65 g - 2.29 oz



2C 203/16 B
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
AISI 420C
HRC 54-56

MANICO | HANDLE
Nylon® verde
Green Nylon®

	7 cm - 2.76"
	2 mm - 0.08"
	16 cm - 6.30"
	45 g - 1.59 oz



2C 204/19 B
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
AISI 420C
HRC 54-56

MANICO | HANDLE
Nylon® blu
Blue Nylon®

	8,5 cm - 3.35"
	2,5 mm - 0.10"
	19 cm - 7.48"
	70 g - 2.47 oz



2C 205/20 B
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
AISI 420C
HRC 54-56

MANICO | HANDLE
Nylon® rosso
Red Nylon®

	8,5 cm - 3.35"
	2,5 mm - 0.10"
	19,5 cm - 7.67"
	75 g - 2.65 oz



2C 220/19 B
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
AISI 420C
HRC 54-56

MANICO | HANDLE
Plastica nera
Black plastic

	8 cm - 3.15"
	2,5 mm - 0.10"
	19 cm - 7.48"
	75 g - 2.65 oz

AGRICOLTURA | AGRICULTURE

RONCOLE - BILLHOOK



2C 261/18
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
Acciaio al carbonio C60
Carbon steel C60
HRC 55-67

MANICO | HANDLE
Cuoio
Leather

	18 cm - 7.09"
	3,5 mm - 0.13"
	30 cm - 11.81"
	415 g - 14.64 oz



2C 262/30
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
Acciaio al carbonio C60
Carbon steel C60
HRC 55-67

MANICO | HANDLE
Cuoio
Leather

	30 cm - 11.81"
	4 mm - 0.15"
	43 cm - 16.92"
	610 g - 21.51 oz



2C 263/30
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
Acciaio al carbonio C60
Carbon steel C60
HRC 55-67

MANICO | HANDLE
Cuoio
Leather

	30 cm - 11.81"
	3,5 mm - 0.13"
	44 cm - 17.32"
	650 g - 22.92 oz



2C 264/30
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
Acciaio al carbonio C60
Carbon steel C60
HRC 55-67

MANICO | HANDLE
Cuoio
Leather

	30 cm - 11.81"
	3 mm - 0.12"
	41.5 cm - 16.33"
	650 g - 22.92 oz

RESCUE

STRUMENTO DI EMERGENZA | EMERGENCY TOOL



FX-639 RD
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
AISI 420 satinato
Satin AISI 420
HRC 54-56

MANICO | HANDLE
FRN® rosso
Red FRN®

CLIP
FRN® rosso
Red FRN®

	7 cm - 2.46"		1 mm - 0.03"
	18,5 cm - 7.28"		60 g - 2.17 oz



640 OD
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
AISI 420 satinato
Satin AISI 420
HRC 54-56

MANICO | HANDLE
FRN® verde OD
OD green FRN®

CLIP
FRN® verde OD
OD green FRN®

	5,5 cm - 2.16"		1 mm - 0.03"
	12,5 cm - 4.92"		55 g - 1.94 oz



640/1
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
AISI 420 satinato
Satin AISI 420
HRC 54-56

MANICO | HANDLE
FRN® rosso
Red FRN®

CLIP
FRN® rosso
Red FRN®

	5,5 cm - 2.16"		1 mm - 0.03"
	12,5 cm - 4.92"		55 g - 1.94 oz



640
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
AISI 420 satinato
Satin AISI 420
HRC 54-56

MANICO | HANDLE
FRN® nero
Black FRN®

CLIP
FRN® nero
Black FRN®

	5,5 cm - 2.16"		1 mm - 0.03"
	12,5 cm - 4.92"		55 g - 1.94 oz



TAGLIA SIGARI **CIGAR CUTTERS**

Fox Knives apre le sue porte al mondo del sigaro proponendo diversi accessori da taglio realizzati con materiali di ottima qualità, rifiniti artigianalmente, dalle linee eleganti e sinuose. I taglia sigari Fox Knives sono la scelta per chi desidera completare un momento di piacere con un accessorio di classe.

Fox Knives opens the doors to the world of cigars by offering several cutting accessories made of the highest quality materials, handcrafted finish, and elegant and sinuous lines. Fox Knives cigar cutters are the choice for those who want to complete a moment of pleasure with a classy accessory.

747 FIGARO

designed by Anarcnide



Capacità di taglio
Cutting capacity
21 mm - 0.82"



747 DS

CORPO | BODY
Super Dense Twist™
by Damasteel®
HRC 59-61

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

7,6 cm - 2.99"

30 g - 1.05 oz

Il tagliasigari Figaro sembra un accessorio molto pratico per gli amanti dei sigari. La sua portabilità e la capacità di ottenere un taglio preciso nonostante le dimensioni ridotte lo rendono un compagno ideale per i momenti di relax. E il fatto che sia facilmente smontabile per l'affilatura e la manutenzione aggiunge un tocco di praticità che sicuramente sarà apprezzato dagli appassionati.

Despite its small size, the Figaro cigar cutter allows for a perfect cut and, thanks to its minimal weight, can be carried anywhere along with its leather sheath. The Figaro is easily disassembled to allow for impeccable sharpening and proper maintenance.



Scatola + fodero in cuoio rosso
Box + red leather sheath

746 OTELLO

designed by BE.DI.MA

Otello è il tagliasigari ideale per soddisfare le esigenze degli appassionati: assicura un taglio netto, è compatto e offre facilità nel riaffilare le parti taglienti e nel smontaggio per le operazioni di pulizia e manutenzione. Il taglio preciso e pulito è garantito dal movimento scorrevole della lama, che non schiaccia il sigaro. Otello rappresenta la sintesi perfetta che unisce il meglio del Figaro (747) e del 749 in termini di dimensioni e capacità di taglio.

Otello is the ideal cigar cutter to meet enthusiasts' needs: it ensures a clean cut, is compact, and offers ease in sharpening the cutting parts and disassembly for cleaning and maintenance operations. The precise and clean cut is guaranteed by the smooth sliding movement of the blade, which does not crush the cigar. Otello represents the perfect synthesis that combines the best of Figaro (747) and 749 in terms of size and cutting capacity.



Capacità di taglio
Cutting capacity
22 mm - 0.86"



Cuoio nero
Black leather

746 BSW

CORPO | BODY
AISI 420C black idroglicer stone washed
Black idroglicer stone washed
AISI 420C
HRC 54-56

VITI | SCREWS
AISI 303 cromato
Chrome plate AISI 303

8,2 cm - 3.22"

50 g - 1.76 oz



Capacità di taglio
Cutting capacity
21 mm - 0.82"



Cuoio nero
Black leather

747 BSW

CORPO | BODY
AISI 420C black idroglicer stone washed
Black idroglicer stone washed
AISI 420C
HRC 54-56

VITI | SCREWS
AISI 303 PVD dorato
Golden PVD AISI 303

7,6 cm - 2.99"

30 g - 1.05 oz



Capacità di taglio
Cutting capacity
21 mm - 0.82"



Cuoio marrone
Brown leather

747

CORPO | BODY
AISI 420C sabbato
Sandblasted AISI 420C
HRC 54-56

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

7,6 cm - 2.99"

30 g - 1.05 oz



Capacità di taglio
Cutting capacity
22 mm - 0.86"



Cuoio marrone
Brown leather


746

CORPO | BODY
AISI 420C satinato
Satin AISI 420C
HRC 54-56

VITI | SCREWS
AISI 303 cromato
Chrome plate AISI 303

8,2 cm - 3.22"

50 g - 1.76 oz

**749 D**

CORPO | BODY
Herringbone by Balbach
Damast®
HRC 59-61

VITI | SCREWS
AISI 303 cromato
Chrome plate AISI 303

Capacità di taglio
Cutting capacity
21,5 mm - 0.84"

15 cm - 5,9"

80 g - 2.82 oz

Il tagliasigari scorrevole non solo offre un taglio impeccabile, ma anche un'esperienza di utilizzo fluida e senza intoppi. Le sue lunghe leve assicurano una distribuzione uniforme della forza di taglio, riducendo al minimo il rischio di danneggiare il sigaro. Inoltre, il sistema di smontaggio brevettato consente una manutenzione agevole, garantendo che il tagliasigari sia sempre pronto all'uso.

The sliding cigar cutter not only provides an impeccable cut but also ensures a smooth and hassle-free user experience. Its long levers ensure an even distribution of cutting force, minimizing the risk of damaging the cigar. Furthermore, the patented disassembly system allows for easy maintenance, ensuring that the cigar cutter is always ready for use.



Scatola + fodero in cuoio rosso
Box + red leather sheath

**749 SM BSWF**

CORPO | BODY
AISI 440A black
idroglider stone washed
Black idroglider stone
washed AISI 440A
HRC 54-56

VITI | SCREWS
AISI 303 cromato
Chrome plated AISI 303

Capacità di taglio
Cutting capacity
21,5 mm - 0.84"

15 cm - 5,9"

80 g - 2.82 oz



Cuoio marrone
Brown leather

**749 SMF**

CORPO | BODY
AISI 440A sabbato
Sandblasted AISI 440A
HRC 54-56

VITI | SCREWS
AISI 303 cromato
Chrome plated AISI 303

Capacità di taglio
Cutting capacity
21,5 mm - 0.84"

15 cm - 5,9"

80 g - 2.82 oz



Cuoio marrone
Brown leather

Il 749/1 è una raffinata combinazione del classico 749 con una pratica tavoletta in legno, dotata di un posacenere appositamente studiato per i sigari. Questo elegante accessorio completa perfettamente il 749, offrendo un'esperienza unica e lussuosa per gli amanti dei sigari. La tavoletta in legno, realizzata con materiali di alta qualità, aggiunge un tocco di classe e funzionalità, rendendo il 749/1 una scelta ideale per chi cerca eleganza e praticità in un unico prodotto.

749/1 is a refined combination of the classic 749 with a practical wooden board, equipped with an ashtray specially designed for cigars. This elegant accessory perfectly complements the 749, offering a unique and luxurious experience for cigar lovers. The wooden board, made from high-quality materials, adds a touch of class and functionality, making the 749/1 an ideal choice for those seeking elegance and practicality in one.



Capacità di taglio
Cutting capacity
22 mm - 0.86"

Supporto in legno di
Rubberwood e posacenere
in inox incluso
Rubberwood support and
stainless steel ashtray
included

749/1 SM BSW

CORPO | BODY
AISI 440A black
idroglider stone washed
Black idroglider stone
washed AISI 440A
HRC 54-56

VITI | SCREWS
AISI 303 cromato
Chrome plated AISI 303

11,5 cm - 4.52" x 19,5 cm
7.67" x 2,1 cm - 0,82"

430 g - 15,16 oz



Capacità di taglio
Cutting capacity
22 mm - 0.86"

Supporto in legno di
Rubberwood e posacenere
in inox incluso
Rubberwood support and
stainless steel ashtray
included

749/1 SM

CORPO | BODY
AISI 440A sabbato
Sandblasted AISI 440A
HRC 54-56

VITI | SCREWS
AISI 303 cromato
Chrome plated AISI 303

11,5 cm - 4.52" x 19,5 cm
7.67" x 2,1 cm - 0,82"

430 g - 15,16 oz

745 SENTA

designed by Anarcnide



745

CORPO | BODY
AISI 420 satinato
Satin AISI 420
HRC 54-56



4 cm - 1.57"



28 g - 0.99 oz

Senta è un poggia sigari innovativo composto da due parti in acciaio inox, progettate per incastrarsi perfettamente tra loro, garantendo stabilità e funzionalità. Questo elegante accessorio non solo funge da supporto per il sigaro, ma offre anche la praticità di un apri capsule integrato, rendendolo un oggetto versatile e indispensabile per gli amanti del fumo.

Senta is an innovative cigar rest composed of two stainless steel parts, designed to fit together perfectly, ensuring stability and functionality. This elegant accessory not only serves as a cigar holder, but also offers the convenience of an integrated capsule opener, making it a versatile and indispensable item for smokers.

Il design di Senta è stato concepito assicurando un'elevata qualità e attenzione ai dettagli. Le due parti in acciaio inox sono state lavorate con precisione per garantire una perfetta unione, conferendo al prodotto un aspetto raffinato e moderno. La portabilità di Senta è uno dei suoi maggiori punti di forza. Grazie al comodo sacchetto di cotone incluso, è facile da trasportare ovunque si vada, proteggendolo da graffi e danni. Inoltre, il pratico foro presente su una delle sue estremità consente di inserirlo nel portachiavi, rendendolo accessibile in ogni momento.

Senta è quindi non solo un oggetto di design, ma anche un accessorio funzionale che può essere portato per ogni occasione.

Senta's design was conceived ensuring high quality and attention to detail. The two stainless steel parts have been precision machined to ensure a perfect union, giving the product a refined and modern appearance. Senta's portability is one of its greatest strengths. With the convenient cotton bag included, it is easy to carry wherever you go, protecting it from scratches and damage. In addition, the handy hole on one of its ends allows it to be inserted into a keychain, making it accessible at all times.

Senta is thus not only a design object, but also a functional accessory that can be carried for any occasion.



745 S

CORPO | BODY
AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420
HRC 54-56



4 cm - 1.57"



28 g - 0.99 oz



745 F

CORPO | BODY
AISI 420 black idroglicer
Black idroglicer AISI 420
HRC 54-56



4 cm - 1.57"



28 g - 0.99 oz

745

PERSONALIZZAZIONE LASER - LASER CUSTOMIZATION



PERSONALIZZAZIONE LASER PER IL 745 SENTA

Il modello 745 Senta rappresenta il massimo dell'eleganza e della funzionalità, con una possibilità unica di personalizzazione che lo rende un prodotto esclusivo per ogni cliente. Offriamo un servizio di incisione laser di alta precisione che permette di personalizzare il 745 Senta con disegni e testi sia sul fronte che sul retro.

Caratteristiche principali:

- Personalizzazione completa: grazie alla tecnologia di incisione laser, è possibile realizzare disegni dettagliati su tutta la superficie del prodotto, sia davanti che dietro.
- Quantitativo minimo di ordine: per accedere al servizio di personalizzazione, è richiesto un quantitativo minimo di ordine, permettendoci di garantire un lavoro accurato e di alta qualità.
- Versatilità di design: i clienti possono scegliere di incidere loghi aziendali, disegni artistici, testi personalizzati e molto altro, rendendo il 745 Senta un oggetto unico e personale.

Esempi di utilizzo:

- Regali aziendali: un'ottima scelta per regali aziendali esclusivi, personalizzabili con il logo dell'azienda o con messaggi dedicati.
- Eventi speciali: ideale per commemorare eventi speciali come anniversari, premiazioni o celebrazioni, con la possibilità di aggiungere date, nomi e disegni personalizzati.
- Uso personale: perfetto per chi desidera un oggetto di uso quotidiano che rifletta il proprio stile personale attraverso disegni e testi unici.

Il 745 Senta non è solo un prodotto, ma un accessorio personalizzabile che unisce qualità, eleganza e unicità. Contattateci oggi stesso per scoprire come possiamo trasformare la vostra idea in realtà!

LASER CUSTOMIZATION FOR THE 745 SENTA

The 745 Senta represents the ultimate in elegance and functionality, with a unique customization option that makes it an exclusive product for every customer. We offer a high-precision laser engraving service that allows the 745 Senta to be customized with designs and text on both the front and back.

Key features:

- Full customization: using laser engraving technology, detailed designs can be created on the entire surface of the product, both front and back.
- Minimum order quantity: to access the customization service, a minimum order quantity is required, allowing us to ensure accurate and high-quality work.
- Design versatility: customers can choose to engrave company logos, artistic designs, custom text and more, making the 745 Senta a unique and personal item.

Examples of use:

- Corporate gifts: an excellent choice for exclusive corporate gifts that can be personalized with the company logo or dedicated messages.
- Special events: ideal for commemorating special events such as anniversaries, award ceremonies or celebrations, with the option of adding personalized dates, names and designs.
- Personal use: perfect for those who want an item for everyday use that reflects their personal style through unique designs and text.

The 745 Senta is not just a product, but a customizable accessory that combines quality, elegance and uniqueness. Contact us today to find out how we can turn your idea into reality!



PRODUCT-LEISURE

743 THE CIRCLE

Fox Knives presenta il suo nuovo tagliasigari, The Circle, un progetto che unisce eleganza, ergonomia e funzionalità in un design unico. Il cerchio, simbolo di perfezione, diventa un rifugio per le lame e il foro centrale accoglie il sigaro: cerchio dentro cerchio. Le due asole, create per muovere le lame, sono perfette per le due dita e richiamano il funzionamento di una forbice.

Ecco che nei progetti più innovativi ritornano sempre le forme e i rituali della tradizione, quasi arcaici. Sagoma e funzione si uniscono in un oggetto che fonde innovazione e tradizione. Le forme morbide e naturali, gli archetipi e la tradizione incontrano l'innovazione, i nuovi materiali, i tagli netti delle macchine e dei nuovi acciai.

Fox Knives presents its new cigar cutter, "The Circle," a project that combines elegance, ergonomics and functionality in a unique design. The circle, a symbol of perfection, becomes a shelter for the blades and the central hole accommodates the cigar: circle within a circle. The two slots, created to move the blades, are perfect for the two fingers and recall the operation of a scissor.

Here in the most innovative designs, the almost archaic forms and rituals of tradition always return. Silhouette and function come together in an object that blends innovation and tradition. Soft, natural forms, archetypes and tradition meet innovation, new materials, clean cuts from machines and new steels.

NEW
ITEM

743 3KT
LAMA | BLADE
Sandvik 12C27 PVD nero
Black PVD Sandvik 12C27
HRC 55-57
CORPO | BODY
3K Twill by Fat Carbon®
VITI | SCREWS
AISI 303 anodizzato blu
Blue anodized AISI 303
8,5 cm - 3.35"
75 g - 2.65 oz

NEW
ITEM

743 OR
LAMA | BLADE
Sandvik 12C27 Top Shield® nero
Black Top Shield® Sandvik 12C27
HRC 55-57
CORPO | BODY
Alluminio anodizzato
arancione
Orange anodized
aluminium
VITI | SCREWS
AISI 303 Top Shield® nero
Black Top Shield® AISI 303
8,5 cm - 3.35"
95 g - 3.35 oz

NEW
ITEM

743 B
LAMA | BLADE
Sandvik 12C27 satinato
Satin Sandvik 12C27
HRC 55-57
CORPO | BODY
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
VITI | SCREWS
AISI 303 Top Shield® nero
Black Top Shield® AISI 303
8,5 cm - 3.35"
95 g - 3.35 oz

NEW
ITEM

743
LAMA | BLADE
Sandvik 12C27 satinato
Satin Sandvik 12C27
HRC 55-57
CORPO | BODY
Alluminio anodizzato
bronzo
Bronze anodized
aluminium
VITI | SCREWS
AISI 303 Top Shield® nero
Black Top Shield® AISI 303
8,5 cm - 3.35"
95 g - 3.35 oz

744 THE CIRCLE



744 CFD

NEW ITEM

LAMA | BLADE

Sandvik 12C27 PVD nero
Black PVD Sandvik 12C27
HRC 55-57

CORPO | BODY

Titanio PVD nero + inserti
Dark Matter di Fat Carbon®
Black PVD titanium + Dark
Matter by Fat Carbon® inserts

VITI | SCREWS

AISI 303 PVD nero
Black PVD AISI 303



Cuoio marrone
Brown leather

8,5 cm - 3.35"

105 g - 3.70 oz



744 CFF

NEW ITEM

LAMA | BLADE

Sandvik 12C27 PVD nero
Black PVD Sandvik 12C27
HRC 55-57

CORPO | BODY

Titanio PVD nero + inserti
Forged di Fat Carbon®
Black PVD titanium + Forged
by Fat Carbon® inserts

VITI | SCREWS

AISI 303 PVD nero
Black PVD AISI 303



Cuoio marrone
Brown leather

8,5 cm - 3.35"

105 g - 3.70 oz

La caratteristica distintiva di "The Circle" è rappresentata dalle sue due lame, che emergono dal cerchio tramite anelli. Questi anelli ricordano l'utilizzo di una forbice, permettendo un taglio preciso e netto del sigaro. Il meccanismo di taglio è estremamente intuitivo: posizionando il sigaro nel foro centrale e chiudendo le due asole, il sigaro viene tagliato con facilità e precisione.

Esteticamente, "The Circle" si presenta con linee pulite e una forma simmetrica, che ne esalta l'eleganza. Fox Knives offre una varietà di finiture per questo modello, dalle più semplici e naturali, come il legno, alle più pregiate, come la fibra di carbonio. Questa gamma di opzioni permette a ogni appassionato di sigari di trovare il taglia-sigari che meglio rispecchia il proprio stile e gusto personale.

A differenza del modello 743, il The Circle 744 si caratterizza per l'integrazione di raffinati inserti in titanio, offrendo una variante estetica unica e l'impiego di materiali e abbinamenti innovativi.

The distinctive feature of "The Circle" is its two blades, which emerge from the circle via rings. These rings are reminiscent of the use of a scissor, allowing a precise and clean cut of the cigar. The cutting mechanism is extremely intuitive: by placing the cigar in the center hole and closing the two loops, the cigar is cut with ease and precision.

Aesthetically, "The Circle" features clean lines and a symmetrical shape, which enhances its elegance. Fox Knives offers a variety of finishes for this model, from the simplest and most natural, such as wood, to the finest, such as carbon fiber. This range of options allows every cigar enthusiast to find the cigar cutter that best reflects their personal style and taste.

Different from the 743 model, The Circle 744 features the integration of refined titanium inserts, offering a unique aesthetic variation and the use of innovative materials and combinations.



NEW ITEM



Cuoio marrone
Brown leather

744

LAMA | BLADE

Sandvik 12C27 satinato
Satin Sandvik 12C27
HRC 55-57

CORPO | BODY

Titanio sabbato + inserti
alluminio anodizzato bronzo
Sandblasted titanium + bronze
anodized titanium inserts

VITI | SCREWS

AISI 303 sabbato
Sandblasted AISI 303

8,5 cm - 3.35"

100 g - 3.52 oz



NEW ITEM



Cuoio marrone
Brown leather

744 OL

LAMA | BLADE

Sandvik 12C27 satinato
Satin Sandvik 12C27
HRC 55-57

CORPO | BODY

Titanio anodizzato bronzo +
inserti in ulivo
Bronze anodized titanium +
olive wood inserts

VITI | SCREWS

AISI 303 sabbato
Sandblasted AISI 303

8,5 cm - 3.35"

100 g - 3.52 oz



NEW ITEM



Cuoio marrone
Brown leather

744 ZW

LAMA | BLADE

Sandvik 12C27 satinato
Satin Sandvik 12C27
HRC 55-57

CORPO | BODY

Titanio anodizzato bronzo +
inserti in Ziricote
Bronze anodized titanium +
Ziricote wood inserts

VITI | SCREWS

AISI 303 sabbato
Sandblasted AISI 303

8,5 cm - 3.35"

100 g - 3.52 oz



NEW ITEM



Cuoio marrone
Brown leather

744 AW

LAMA | BLADE

Sandvik 12C27 satinato
Satin Sandvik 12C27
HRC 55-57

CORPO | BODY

Titanio anodizzato bronzo +
inserti in noce americano
Bronze anodized titanium +
american walnut wood inserts

VITI | SCREWS

AISI 303 sabbato
Sandblasted AISI 303

8,5 cm - 3.35"

100 g - 3.52 oz

FX-541 VIRTUS

Il VIRTUS: il nuovo coltello tagliasigari di Fox Knives. Un'intrigante fusione di tradizione e innovazione nel mondo degli accessori per fumatori. Il VIRTUS è il risultato di un'attenta considerazione dell'arte di fumare il sigaro, combinando la tradizionale abilità artigianale italiana nella produzione di coltelli con le esigenze e le preferenze del moderno appassionato di sigari. Fox Knives, rinomata per la sua eccellenza nel settore dei coltelli, ha portato avanti questo progetto con la precisione e l'attenzione ai dettagli che da sempre caratterizzano i suoi prodotti. Ciò che rende unico il VIRTUS è la sua versatilità. Non è solo un tagliasigari di precisione, ma un pezzo di design funzionale che racchiude diverse utilità in una forma elegante. Il design ergonomico consente una presa comoda e sicura, mentre la lama affilata assicura un taglio netto e preciso senza danneggiare il sigaro. Ma le caratteristiche del VIRTUS non si fermano qui. Grazie alla costruzione robusta e alla scelta di materiali di alta qualità, questo coltello è progettato per resistere alla prova del tempo e diventare un fedele compagno per gli amanti dei sigari in tutte le loro avventure.

The VIRTUS: The New Cigar Cutter Knife from Fox Knives. An intriguing fusion of tradition and innovation in the world of smoking accessories. The VIRTUS is the result of careful consideration of the art of cigar smoking, combining traditional Italian craftsmanship in knife making with the needs and preferences of the modern cigar enthusiast. Fox Knives, renowned for its excellence in the knife industry, has pursued this project with the precision and attention to detail that has always characterized its products. What makes the VIRTUS unique is its versatility. It is not just a precision cigar cutter, but a piece of functional design that packs several utilities into one elegant shape. The ergonomic design allows for a comfortable and secure grip, while the sharp blade ensures a clean and precise cut without damaging the cigar. But the features of the VIRTUS do not stop there. With its sturdy construction and choice of high-quality materials, this knife is designed to stand the test of time and become a faithful companion for cigar lovers on all their adventures.



-  Super Dense Twist by Damasteel® HRC 59-61
-  Dark Matter Gold by Fat Carbon®
-  Titanio sabbiato Sandblasted titanium
-  Titanio anodizzato bronzo Bronze anodized titanium
-  Titanio anodizzato bronzo Bronze anodized titanium



70 g / 2.47 oz



16,5 cm - 6.50"



3 mm - 0.12"



6,4 cm - 2.51"



FX-541 DMG SLIP JOINT

Cuoio nero
Black leather

FX-541 CF SLIP JOINT

Cuoio nero
Black leather



70 g / 2.47 oz



16,5 cm - 6.50"



3 mm - 0.12"



6,4 cm - 2.51"



FX-541 TI SLIP JOINT

Cuoio nero
Black leather



165 gr - 5.82 oz



16,5 cm - 6.50"



3 mm - 0.12"



6,4 cm - 2.51"



-  Becut satinato Satin Becut HRC 56-58
-  Titanio sabbiato Sandblasted titanium
-  Titanio anodizzato blu Blue anodized titanium
-  Titanio anodizzato blu Blue anodized titanium
-  Titanio anodizzato blu Blue anodized titanium

FX-541 ST SLIP JOINT

Cuoio marrone
Brown leather



65 g - 2.29 oz



16,5 cm - 6.50"



3 mm - 0.12"



6,4 cm - 2.51"



-  Becut satinato Satin Becut HRC 56-58
-  Palissandro Santos Santos Rosewood
-  AISI 420 burattato Tumbled AISI 420
-  AISI 420 burattato Tumbled AISI 420
-  AISI 303 lucido Polished AISI 303

FX-541 WW SLIP JOINT

Cuoio marrone
Brown leather



65 g - 2.29 oz



16,5 cm - 6.50"



3 mm - 0.12"



6,4 cm - 2.51"



-  Becut satinato Satin Becut HRC 56-58
-  Noce Americano American Walnut wood
-  AISI 420 burattato Tumbled AISI 420
-  AISI 420 burattato Tumbled AISI 420
-  AISI 303 lucido Polished AISI 303



LINEA CLASSICA CLASSIC LINE

Fox Knives vuole affondare le radici nella cultura maniaghese che vede questa città produrre coltelli da centenni. Una collezione di coltelli per chi ama la tradizione, un compromesso tra passato e futuro che non invecchia mai grazie ai materiali pregiati e al design che rivisita le forme vintage della coltelleria.

Fox Knives wants to sink its roots into the Maniago culture that has seen this city produce knives for centennials. A collection of knives for those who love tradition, a compromise between the past and the future that never gets old thanks to fine materials and a design that revisits vintage forms of cutlery.



Cuoio nero
Black leather

273 DOL
LINER LOCK

95 g - 3.35 oz

19.3 cm - 7.60"

3 mm - 0.12"

8 cm - 3.15"



- Super Dense Twist™ by Damasteel®
HRC 59-61
- Ulivo + mostrine AISI 304
Olive wood + AISI 304 bolsters
- AISI 420 lucido
Polished AISI 420
- AISI 420 lucido
Polished AISI 420
- AISI 303 lucido
Polished AISI 303

273 OL
LINER LOCK

95 g - 3.35 oz

19.3 cm - 7.60"

3 mm - 0.12"

8 cm - 3.15"



- N690Co satinato
Satin N690Co
HRC 58-60
- Ulivo + mostrine AISI 304
Olive wood + AISI 304 bolsters
- AISI 420 lucido
Polished AISI 420
- AISI 420 lucido
Polished AISI 420
- AISI 303 lucido
Polished AISI 303

271 OL
LINER LOCK

47 g - 1.65 oz

17.5 cm - 6.88"

3 mm - 0.12"

8 cm - 3.15"



- N690Co satinato
Satin N690Co
HRC 58-60
- Ulivo + mostrine AISI 304
Olive wood + AISI 304 bolsters
- AISI 420 lucido
Polished AISI 420
- AISI 420 lucido
Polished AISI 420
- AISI 303 lucido
Polished AISI 303

500 B
BACK LOCK

70 g - 2.46 oz

18 cm - 7.08"

3 mm - 0.12"

8.5 cm - 3.34"



Cuoio nero
Black leather



- Sandvik 12C27 satinato
Satin Sandvik 12C27
HRC 56-58
- G10 nero
Black G10
- AISI 420 lucido
Polished AISI 420
- AISI 303 lucido
Polished AISI 303

573 CF
BACK LOCK

LAMA | BLADE
AISI 440 satinato
Satin AISI 440
HRC 57-59

MANICO | HANDLE
Fibra di carbonio
Carbon fiber

BACK LOCK
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

7 cm - 2.75"

17 cm - 6.69"

DISTANZIALE | SPACER
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

2 mm - 0.08"

30 g - 1.05 oz

GENTLEMAN
221/1

SLIP JOINT

LAMA | BLADE
AISI 420 satinato
Satin AISI 420
HRC 54-56

MANICO | HANDLE
AISI 430 lucido
Polished AISI 430

SLIP JOINT
AISI 430 lucido
Polished AISI 430

6,5 cm - 2.55"

14,5 cm - 5.70"

2,5 mm - 0.10"

35 g - 1.23 oz



Cuoio nero
Black leather

designed by Ron Lake

FX-RL01 G10
BACK LOCK

LAMA | BLADE
N690Co satinato
Satin N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

BACK LOCK
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

8 cm - 3.14"

18.5 cm - 7.28"

DISTANZIALE | SPACER
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303

3 mm - 0.12"

120 g - 4.23 oz



GENTLEMAN
590

SLIP JOINT

LAMA | BLADE
AISI 440 satinato
Satin AISI 440
HRC 57-59

MANICO | HANDLE
AISI 430 lucido
Polished AISI 430

SLIP JOINT
AISI 430 lucido
Polished AISI 430

3 cm - 1.18"

7 cm - 2.75"

1,5 mm - 0.05"

15 g - 0.52 oz



FOREST
575PW
BACK LOCK

- LAMA | BLADE**
N690Co satinato
Satin N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Pakkawood + mostrine
AISI 430 lucido
Pakkawood + polished
AISI 430 bolsters
- BACK LOCK**
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

VITI | SCREWS
Ottone lucido
Polished brass

	7,5 cm - 2.95"		3 mm - 0.12"
	17,5 cm - 6.88"		120 g - 4.23 oz



WIN COLLECTION
583
BACK LOCK

- LAMA | BLADE**
Sandvik 12C27 satinato
Satin Sandvik 12C27
HRC 55-57

MANICO | HANDLE
Palissandro + mostrine
AISI 430 lucido
Palissander wood +
polished AISI 430 bolsters
- BACK LOCK**
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

VITI | SCREWS
Ottone lucido
Polished brass

	9,5 cm - 3.74"		3 mm - 0.12"
	22 cm - 8.66"		150g - 5.29 oz



594 OL
BACK LOCK

- LAMA | BLADE**
N690Co satinato
Satin N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Ulivo + mostrine AISI 304
Olive wood + AISI 304 bolsters

BACK LOCK
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

	7,5 cm - 2.95"		3,5 mm - 0.14"		19 cm - 7.48"		145 g - 5.11 oz
--	----------------	--	----------------	--	---------------	--	-----------------



SILVER COLLECTION
593
BACK LOCK

- LAMA | BLADE**
AISI 440C satinato
Satin AISI 440C
HRC 55-57

MANICO | HANDLE
Palissandro + mostrine
AISI 304 lucido
Palissander wood +
polished AISI 304 bolsters
- BACK LOCK**
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

	6 cm - 2.36"		3 mm - 0.12"
	15 cm - 5.90"		90 g - 3.17 oz



SILVER COLLECTION
593CE
BACK LOCK

- LAMA | BLADE**
AISI 440C satinato
Satin AISI 440C
HRC 55-57

MANICO | HANDLE
Corno di cervo + mostrine
AISI 430 lucido
Stag horn + polished AISI
430 bolsters
- BACK LOCK**
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

VITI | SCREWS
Ottone lucido
Polished brass

	6 cm - 2.36"		3 mm - 0.12"
	15 cm - 5.90"		90 g - 3.17 oz



594 RF
BACK LOCK

- LAMA | BLADE**
N690Co satinato
Satin N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Radica + mostrine AISI 304
Briar root + AISI 304 bolsters

BACK LOCK
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

	7,5 cm - 2.95"		3,5 mm - 0.14"
	19 cm - 7.48"		155 g - 5.46 oz



594 MI
BACK LOCK

- LAMA | BLADE**
N690Co satinato
Satin N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Micarta nera + mostrine AISI 304
Black Micarta + AISI 304 bolsters

BACK LOCK
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

	7,5 cm - 2.95"		3,5 mm - 0.14"
	19 cm - 7.48"		155 g - 5.46 oz





Cuoio marrone
Brown leather

COLTELLO DA
CAMPEGGIO
CAMPING KNIFE
610/11

FIXED BLADE

LAMA | BLADE

AISI 420 satinato
Satin AISI 420
HRC 54-56

MANICO | HANDLE

Cuoio + elsa AISI 420 lucido
Leather + polished AISI 420
pommel



11,5 cm - 4.52"



3 mm - 0.12"



22 cm - 8.66"



105 g - 6.34 oz



Cuoio marrone
Brown leather

COLTELLO DA
CAMPEGGIO
CAMPING KNIFE
610/13

FIXED BLADE

LAMA | BLADE

AISI 420 satinato
Satin AISI 420
HRC 54-56

MANICO | HANDLE

Cuoio + elsa AISI 420 lucido
Leather + polished AISI 420
pommel



13,5 cm - 24,5"



3 mm - 0.12"



24,5 cm - 9.64"



130 g - 4.58 oz



Cuoio marrone
Brown leather

VINTAGE
639 CE

FIXED BLADE

LAMA | BLADE

AISI 440C satinato
Satin AISI 440C
HRC 55-57

MANICO | HANDLE

Corno di cervo
Stag horn

VITI | SCREWS

AISI 303 lucido
Polished AISI 303



11 cm - 4.33"



3 mm - 0.12"



22 cm - 8.66"



100 g - 3.52oz



Cuoio marrone
Brown leather

SPECIAL
HUNTER
647

FIXED BLADE

LAMA | BLADE

AISI 440B satinato
Satin AISI 440B
HRC 56-58

MANICO | HANDLE

Palissandro
Palissander wood

RIVETTI | RIVETS

Ottone lucido
Polished brass



19 cm - 7.48"



4 mm - 0.16"



30,5 cm - 12"



270 g - 9.52 oz



Cuoio marrone
Brown leather

SPECIAL
HUNTER
648

FIXED BLADE

LAMA | BLADE

AISI 440B satinato
Satin AISI 440B
HRC 56-58

MANICO | HANDLE

Corno di cervo
Stag horn

RIVETTI | RIVETS

Ottone lucido
Polished brass



19 cm - 7.48"



4 mm - 0.16"



30,5 cm - 12"



270 g - 9.52 oz



Cuoio marrone
Brown leather

PERSIAN
HUNTER
445OL

FIXED BLADE

LAMA | BLADE

N690Co satinato
Satin N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE

Ulivo
Olive wood

VITI | SCREWS

AISI 303 lucido
Polished AISI 303



12 cm - 4.72"



4 mm - 0.16"



23 cm - 9.05"



236 g - 8.32 oz



TEKNO SUB
646/11
FIXED BLADE

LAMA | BLADE

AISI 420 lucido
Polished AISI 420
HRC 54-56

MANICO | HANDLE

Nylon® nero + gomma nera
Black Nylon® and black rubber



11 cm - 4.33"



4 mm - 0.16"



21,5 cm - 8.46"



145 g - 5.11 oz



Nylon® grigio + lacci di gomma
Gray Nylon® + rubber straps



Nylon® grigio + lacci di gomma
Gray Nylon® + rubber straps

TEKNO MILITARY
643/11
FIXED BLADE

LAMA | BLADE

AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420
HRC 54-56

MANICO | HANDLE

Nylon® nero + gomma nera
Black Nylon® and black rubber



11 cm - 4.33"



4 mm - 0.16"



21 cm - 8.26"



140 g - 4.93 oz



Nylon® grigio + lacci di gomma
Gray Nylon® + rubber straps

TEKNO MILITARY
641
FIXED BLADE

LAMA | BLADE

AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420
HRC 54-56

MANICO | HANDLE

Nylon® nero + gomma nera
Black Nylon® and black rubber



12 cm - 7.72"



4 mm - 0.16"



24 cm - 9.44"



160 g - 5.64 oz



251
AUTOMATICO
AUTOMATIC

LAMA | BLADE
AISI 420C satinato
Satin AISI 420C
HRC 54-56

CORPO | BODY
Alluminio anodizzato verde
Green anodized aluminium



7 cm - 2.75"



2 mm - 0.08"



17 cm - 6.69"



70 g - 2.46 oz



256
AUTOMATICO
AUTOMATIC

LAMA | BLADE
AISI 420C satinato
Satin AISI 420C
HRC 54-56

CORPO | BODY
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium



6 cm - 2.36"



2 mm - 0.08"



15 cm - 5.90"



55 g - 1.94 oz



257
AUTOMATICO
AUTOMATIC

LAMA | BLADE
AISI 420C satinato
Satin AISI 420C
HRC 54-56

CORPO | BODY
Alluminio anodizzato grigio
Gray anodized aluminium



8,5 cm - 3.34"



2 mm - 0.08"



25,5 cm - 8.07"



90 g - 3.017 oz



PALLOTTOLA
44 MAGNUM
201
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
AISI 420C satinato
Satin AISI 420C
HRC 54-56



3 cm - 1.18"



2 mm - 0.08"



7 cm - 2.75"



20 g - 0.70 oz



MOD CARTUCCIA
"30-06"
202
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
AISI 420C satinato
Satin AISI 420C
HRC 54-56



4 cm - 1.57"



2 mm - 0.08"



12 cm - 4.72"



40 g - 1.41 oz



MOD CARTUCCIA
"GAUGE 12"
294
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
AISI 420C satinato
Satin AISI 420C
HRC 54-56



4,5 cm - 1.77"



2 mm - 0.08"



11 cm - 4.33"



30 g - 1.05 oz

Disponibile con manico
arancione, rosso, blu, verde
o nero
Available with orange, red,
blue, green or black handle



MINI RAMBLER
1699 CH
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
AISI 420C satinato
Satin AISI 420C
HRC 54-56

MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato champagne
+ guardia AISI 430 black idrogliker
Champagne anodized aluminium
+ black idrogliker AISI 430 guard



6,5 cm - 2.55"



2,5 mm - 0.10"



11,5 cm - 4.52"



25 g - 0.88 oz



Cuoio nero
Black leather



697 T
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
AISI 440A black idrogliker
Black idrogliker AISI 440A
HRC 55-57

MANICO | HANDLE
ABS nero + guardia AISI 340
black idrogliker
Black ABS + black idrogliker
AISI 340 guard

Inclusi/Included:
Kit di sopravvivenza, bussola
e pietra per affilare
Survival kit, compass, and
sharpening stone



18,5 cm - 7.28"



5 mm - 0.19"



32,5 cm - 12.79"



400 g - 14.10 oz



Cuoio nero
Black leather



698
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
AISI 440A satinato
Satin AISI 440A
HRC 55-57

MANICO | HANDLE
ABS nero + guardia AISI 340
black idrogliker
Black ABS + black idrogliker
AISI 340 guard

Inclusi/Included:
Kit di sopravvivenza, bussola
e pietra per affilare
Survival kit, compass, and
sharpening stone



18,5 cm - 7.28"



5 mm - 0.19"



32,5 cm - 12.79"



400 g - 14.10 oz



Cuoio nero
Black leather



MINI RAMBLER
1699 N
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
AISI 420C satinato
Satin AISI 420C
HRC 54-56

MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato nero + guardia
AISI 430 black idrogliker
Black anodized aluminium + black
idrogliker AISI 430 guard



6,5 cm - 2.55"



2,5 mm - 0.10"



11,5 cm - 4.52"



25 g - 0.88 oz



Cuoio nero
Black leather



Cuoio nero
Black leather



FKMD

Già dal 1982 le Coltellerie FOX iniziarono a fornire i vari reparti italiani impegnati nelle missioni di pace in Libano e, da allora, si è continuato a rispondere alle rigorose richieste dell'Esercito, dei Corpi Militari e dei Reparti d'Elite che necessitano di strumenti di supporto efficaci e qualificati. Grazie all'elevato standard qualitativo in Italia e all'estero, l'azienda è stata riconosciuta nell'albo dei fornitori ufficiali NATO con il codice N/CAGE CODE: AG180. Nel 2005 è stato creato il marchio FKMD (Fox Knives Military Division) per distinguere la produzione tattico-militare da quella civile. L'azienda è certificata ISO 9001 con personale altamente qualificato, macchinari a controllo numerico di ultima generazione, un alto contenuto tecnologico e una vasta scelta dei migliori materiali da impiegare durante le fasi di campionatura e di produzione.

As early as 1982, FOX Cutlery began supplying the various Italian units engaged in peacekeeping missions in Lebanon, and since then has continued to meet the rigorous demands of the Army, Military Corps and Elite Units in need of effective and qualified support tools. Due to the high-quality standard in Italy and abroad, the company has been recognized in the official NATO supplier register with N/CAGE CODE: AG180. In 2005, the FKMD (Fox Knives Military Division) brand was created to distinguish tactical-military production from civilian production. The company is ISO 9001 certified with highly qualified staff, the latest numerical control machinery, high technological content and a wide selection of the best materials to be used during the sampling and production stages.

FX-446 PREDATOR II

FKMD | CHIUDIBILI - FOLDING KNIVES

Un coltello tattico chiudibile progettato per interventi di soccorso, operazioni di rescue ed emergenze, caratterizzato da un meccanismo di blocco liner lock. Questo strumento è concepito per fornire una rapida risposta in situazioni critiche, consentendo un accesso immediato e sicuro alla lama grazie al meccanismo di apertura automatica. La sua progettazione ergonomicamente ottimizzata e la resistenza dei materiali impiegati lo rendono uno strumento affidabile e versatile per operatori di soccorso, personale di emergenza e professionisti del settore.

A foldable tactical knife designed for rescue operations, rescue missions, and emergencies, characterized by a liner lock mechanism. This tool is designed to provide a quick response in critical situations, allowing immediate and secure access to the blade through the automatic opening mechanism. Its ergonomically optimized design and the durability of the materials used make it a reliable and versatile tool for rescue operators, emergency personnel, and industry professionals.



FX-446 BS
LINER LOCK



N690Co black idrogli
Black idrogli N690Co
HRC 58-60



FRN® nero
Black FRN®



AISI 420 black idrogli
Black idrogli AISI 420



Polimero nero
Black polimer




Sagomata in AISI 420 black idrogli
Black idrogli shaped AISI 420



AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303



FX-446 ODS
LINER LOCK



N690Co black idrogli
Black idrogli N690Co
HRC 58-60



FRN® verde OD
OD green FRN®



AISI 420 black idrogli
Black idrogli AISI 420



Polimero nero
Black polimer




Sagomata in AISI 420 black idrogli
Black idrogli shaped AISI 420



AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303



FX-446 B
LINER LOCK



N690Co black idrogli
Black idrogli N690Co
HRC 58-60



FRN® nero
Black FRN®



AISI 420 black idrogli
Black idrogli AISI 420



Polimero nero
Black polimer



Sagomata in AISI 420 black idrogli
Black idrogli shaped AISI 420



AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303



FX-446 OD
LINER LOCK



N690Co black idrogli
Black idrogli N690Co
HRC 58-60



FRN® verde OD
OD green FRN®



AISI 420 black idrogli
Black idrogli AISI 420



Polimero nero
Black polimer




Sagomata in AISI 420 black idrogli
Black idrogli shaped AISI 420



AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303



FX-446 GR
LINER LOCK



N690Co black idrogli
Black idrogli N690Co
HRC 58-60



FRN® grigio
Grey FRN®



AISI 420 black idrogli
Black idrogli AISI 420



Polimero nero
Black polimer



Sagomata in AISI 420 black idrogli
Black idrogli shaped AISI 420



AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

FKMD | CHIUDIBILI - FOLDING KNIVES



FX-448 B
AUTOMATICO/AUTOMATIC
Automatico con blocco di sicurezza
Automatic with Safety lock

145 g - 5.11 oz



21 cm - 8.26"



3 mm - 0.12"



9.5 cm - 3.74"



- N690Co black idrogliker
Black idrogliker N690Co
HRC 58-60
- FRN® nero
Black FRN®
- AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420
- Polimero nero
Black polimer
- Sagomata in AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker shaped AISI 420
- AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

FX-448 OD
AUTOMATICO/AUTOMATIC
Automatico con blocco di sicurezza
Automatic with Safety lock

145 g - 5.11 oz



21 cm - 8.26"



3 mm - 0.12"



9.5 cm - 3.74"



- N690Co black idrogliker
Black idrogliker N690Co
HRC 58-60
- FRN® verde OD
OD green FRN®
- AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420
- Polimero nero
Black polimer
- Sagomata in AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker shaped AISI 420
- AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

FX-448 T
AUTOMATICO/AUTOMATIC
Automatico con blocco di sicurezza
Automatic with Safety lock

145 g - 5.11 oz



21 cm - 8.26"



3 mm - 0.12"



9.5 cm - 3.74"



- N690Co black idrogliker
Black idrogliker N690Co
HRC 58-60
- FRN® coyote tan
Coyote tan FRN®
- AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420
- Polimero nero
Black polimer
- Sagomata in AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker shaped AISI 420
- AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

FX-449 PREDATOR EVOLUTION

FX-449 B
LINER LOCK

145 g - 5.11 oz



21 cm - 8.26"



3 mm - 0.12"



9.5 cm - 3.74"



- Niolox black idrogliker
Black idrogliker Niolox
HRC 59-61
- FRN® nero
Black FRN®
- AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420
- Polimero nero
Black polimer
- Sagomata in AISI 420
black idrogliker
Black idrogliker shaped
AISI 420
- AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

NEW
ITEM

FX-449 OD
LINER LOCK

145 g - 5.11 oz



21 cm - 8.26"



3 mm - 0.12"



9.5 cm - 3.74"



- Niolox black idrogliker
Black idrogliker Niolox
HRC 59-61
- FRN® verde OD
OD green FRN®
- AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420
- Polimero nero
Black polimer
- Sagomata in AISI 420
black idrogliker
Black idrogliker shaped
AISI 420
- AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303



Nylon®

A.L.S.R. 49°
CAPRICORNO
FX-ALSR-49
LINER LOCK



95 g - 3.35 oz

19,3 cm - 7.60"

3 mm - 0.12"

8 cm - 3.15"

- N690Co black idrogliider
Black idrogliider N690Co
HRC 58-60
- FRN® nero
Black FRN®
- AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420
- AISI 420 lucido
Polished AISI 420
- Sagomata in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider shaped AISI 420
- AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303
- Frangivetro in N690Co
black idrogliider
Black idrogliider N690Co
glass breaker



Nylon®

R.C.S.T.F.
FX-RCSTF-02
LINER LOCK



95 g - 3.35 oz

19,3 cm - 7.60"

3 mm - 0.12"

8 cm - 3.15"

- N690Co PVD grigio
Grey PVD N690Co
HRC 58-60
- G10 nero
Black G10
- AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420
- AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420
- Sagomata in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider shaped AISI 420
- AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303
- Frangivetro in N690Co
black idrogliider
Black idrogliider N690Co
glass breaker



Nylon®

A.L.S.R. 2 AIR LAND
& SEA RESCUE
FX-447 C
LINER LOCK



47 g - 1.65 oz

17,5 cm - 6.88"

3 mm - 0.12"

8 cm - 3.15"

- N690Co satinato
Satin N690Co
HRC 58-60
- FRN® rosso e giallo
Red and yellow FRN®
- AISI 420 lucido
Polished AISI 420
- AISI 420 lucido
Polished AISI 420
- Sagomata in AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider shaped AISI 420
- AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303
- Frangivetro in N690Co lucido
Polished N690Co glass breaker



HECTOR
FX-504 B
FRAME LOCK



- LAMA | BLADE
N690Co black idrogliider
Black idrogliider N690Co
HRC 58-60
- DISTANZIALE | SPACER
AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420
- CLIP
Sagomata in AISI 420
black idrogliider
Black idrogliider shaped
AISI 420
- MANICO | HANDLE
AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420
- VITI | SCREWS
AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303

8,5 cm - 3.34" 3 mm - 0.12"

20,2 cm - 7.95" 80 g - 2.82 oz



Nylon® + lacci di gomma
Nylon® + rubber straps

FX-401 OR
LINER LOCK

Con blocco di sicurezza L.A.W.K.S.®
With L.A.W.K.S.® safety lock

- LAMA | BLADE
N690Co PVD lucido
Polished N690Co
HRC 58-60
- DISTANZIALE | SPACER
AISI 420 lucido
Polished AISI 420
- CLIP
Sagomata AISI 420 black
idrogliider
Black idrogliider shaped
AISI 420
- MANICO | HANDLE
G10 arancione
Orange G10
- VITI | SCREWS
AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303

11 cm - 4.33" 4 mm - 0.16"

25 cm - 9.84" 135 g - 4.76 oz



IRVES

designed by Andreas Weitzel

FX-532
LINER LOCK



- LAMA | BLADE
N690Co PVD nero
Black PVD N690Co
HRC 58-60
- DISTANZIALE | SPACER
AISI 420 black idrogliider
Black idrogliider AISI 420
- CLIP
Sagomata in AISI 420 black
idrogliider
Black idrogliider shaped
AISI 420
- MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10
- VITI | SCREWS
AISI 303 black idrogliider
Black idrogliider AISI 303

8,5 cm - 3.35" 4 mm - 0.16"

21,5 cm - 8.46" 250 g - 8.82 oz



FX-MTF5
LINER LOCK

designed by Patrick Nihiser



- LAMA | BLADE
N690Co PVD nero
Black PVD N690Co
HRC 58-60
- DISTANZIALE | SPACER
Titanio sabbiato
Sandblasted titanium
- CLIP
Sagomata in titanio
sabbiato
Sandblasted shaped
titanium
- MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10
- VITI | SCREWS
AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

9 cm - 3.54" 3 mm - 0.12"

22 cm - 8.66" 205 g - 7.23 oz

FX-500 & FX-501

TRACKER FOLDING KNIFE “MESKWAKI”

FX-500

BACK LOCK



445 g - 15.69 oz

31 cm - 12.20"

5 mm - 0.20"

13.5 cm - 5.31"

Nylon® 1000D con sistema MOLLE - Consente il trasporto del coltello anche da aperto
Nylon® 1000D with MOLLE system - Enables the knife to be also carried as fixed blade

N690Co sabbiato
Sandblasted N690Co
HRC 58-60

Micarta verde
Green Micarta

AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420

AISI 303 black idrogliker
Black idrogliker AISI 303

FX-501

BACK LOCK



445 g - 15.69 oz

31 cm - 12.20"

5 mm - 0.20"

13.5 cm - 5.31"

Nylon® 1000D con sistema MOLLE - Consente il trasporto del coltello anche da aperto
Nylon® 1000D with MOLLE system - Enables the knife to be also carried as fixed blade

N690Co PVD nero
Black PVD N690Co
HRC 58-60

G10 terra
Earth green G10

AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420

AISI 303 black idrogliker
Black idrogliker AISI 303



ANUNNAKI

FX-505

BACK LOCK



310 g - 10.93 oz

26 cm - 10.24"

5 mm - 0.20"

11 cm - 4.33"

N690Co Top Shield® nero
Black Top Shield® N690Co
HRC 58-60

G10 nero
Black G10

AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420

AISI 420 black idrogliker
Black idrogliker AISI 420

AISI 303 black idrogliker
Black idrogliker AISI 303

ANUNNAKI

FX-505 GR

BACK LOCK



310 g - 10.93 oz

26 cm - 10.24"

5 mm - 0.20"

11 cm - 4.33"

N690Co stone washed
Stone washed N690Co
HRC 58-60

G10 grigio
Grey G10

AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420

AISI 420 lucido
Polished AISI 420

AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

ARURU

FX-506

BACK LOCK



300 g - 10.58 oz

26 cm - 10.24"

5 mm - 0.20"

11 cm - 4.33"

N690Co stone washed
Stone washed N690Co
HRC 58-60

G10 grigio
Grey G10

AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420

AISI 420 lucido
Polished AISI 420

AISI 303 rivestito al nichel
Nickel plated AISI 303

FX-626

KS SHORT

designed by GZ Tactical Knives

KS

Nato a novembre 2020, il modello KS rappresenta una fusione di esperienza e innovazione. Prende il suo nome da un corso di specializzazione e formazione dell'Esercito Italiano, fondamentale per accedere alla brigata paracadutisti Folgore. Il KS ha una lama compatta e leggera, con un profilo drop point, progettata per facilitare vari tipi di lavorazione. Il manico è comodo e versatile, studiato per garantire una presa sicura anche con la tecnica all'inglese.

Born in November 2020, the KS model represents a fusion of experience and innovation. It takes its name from an Italian Army specialization and training course, essential for entry into the Folgore paratrooper brigade. The KS has a compact, lightweight blade with a drop point profile designed to facilitate various types of work. The handle is comfortable and versatile, designed to provide a secure grip even with the English technique.

KS SHORT

Dall'esperienza con il modello KS, è nata una versione scheletrizzata, priva di manico e leggermente più corta. Il KS SHORT si rivela un ottimo compagno, progettato per essere trasportato con zero ingombro.

From the experience with the KS model, a skeletonized version was born, without a handle and slightly shorter. The KS SHORT proves to be an excellent companion, designed to be carried with zero bulk.


MONTESERRA

Prende il nome dal Monte Serra in Toscana, questo coltello è stato concepito per affrontare le sfide della sopravvivenza boschiva, rendendolo ideale per lavori medio/pesanti. Il Monte Serra è noto per essere una delle prove più impegnative per gli aspiranti paracadutisti e non solo, e avere un alleato come questo coltello può fare la differenza nei momenti cruciali. Il profilo della lama è di tipo drop point, il che ne aumenta l'efficacia e la precisione durante l'uso. Inoltre, presenta un fuller sulla lama, progettato per alleggerirla senza compromettere la robustezza. Il manico, sufficientemente lungo, consente di impugnarlo al meglio anche indossando guanti, mentre l'ergonomia dell'impugnatura garantisce un comfort superiore, facilitando la maneggevolezza e il controllo durante qualsiasi operazione. Questo coltello è davvero pensato per affrontare le avventure più impegnative con sicurezza e affidabilità.

Named after Monte Serra in Tuscany, this knife is designed to meet the challenges of forest survival, making it ideal for medium/heavy work. Monte Serra is known to be one of the most challenging trials for aspiring paratroopers and others, and having an ally like this knife can make all the difference in crucial moments. The blade profile is drop point, which increases its effectiveness and accuracy during use. It also features a fuller on the blade, designed to lighten it without compromising strength. The handle, which is sufficiently long, allows it to be best gripped even while wearing gloves, while the ergonomics of the grip provide superior comfort, facilitating handling and control during any operation. This knife is truly designed to tackle the most challenging adventures with confidence and reliability.

FX-626

FIXED BLADE



60 g - 2.11 oz



14.5 cm - 5.70"



4 mm - 0.16"



6 cm - 2.63"



Nilox stone washed
Stone washed Nilox
HRC 59-61

FX-627

KS

designed by GZ Tactical Knives

FX-627 G10B

FIXED BLADE

NEW
ITEM



142 g - 5.01 oz



18.3 cm - 7.20"



6 mm - 0.23"



8 cm - 3.14"



Nilox antracite Top Shield®
stone washed
Stone washed charcoal
Top Shield® Nilox
HRC 59-61

G10 nero
Black G10

AISI 303 black idroglider
Black idroglider AISI 303

FX-627 G10OD

FIXED BLADE

NEW
ITEM



142 g - 5.01 oz



18.3 cm - 7.20"



6 mm - 0.23"



8 cm - 3.14"



Nilox antracite Top Shield®
stone washed
Stone washed charcoal
Top Shield® Nilox
HRC 59-61

G10 verde OD
OD green G10

AISI 303 black idroglider
Black idroglider AISI 303

FX-628 MONTESERRA

designed by GZ Tactical Knives

FX-628 G10B FIXED BLADE

NEW
ITEM



250 gr - 8.81 oz

23,5 cm - 9.25"

6 mm - 0.23"

11cm - 4.33"

- Nilox stone washed
Stone washed Nilox
HRC 59-61
- G10 nero
Black G10
- AISI 303 lucido
Polished AISI 303

FX-628 G10OD FIXED BLADE

NEW
ITEM



250 gr - 8.81 oz

23,5 cm - 9.25"

6 mm - 0.23"

11cm - 4.33"

- Nilox antracite Top Shield®
stone washed
Stone washed charcoal
Top Shield®
HRC 59-61
- G10 verde OD
OD green G10
- AISI 303 coyote idroglied
Coyote idroglied AISI 303

FX-647 TACTICAL ELEMENTUM DAGGER



FX-647 S FIXED BLADE

10 cm - 3.93" 3 mm - 0.12" 20,6 cm - 8.11" 100 gr - 3.53 oz

LAMA | BLADE
N690Co black idroglied
Black idroglied N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
PP+TPE nero
Black PP+TPE



Kydex® con laccio in Nylon® e MOLLE - lock clip
Kydex® with Nylon® lace and MOLLE - lock clip



Kydex® con laccio in Nylon® e MOLLE - lock clip
Kydex® with Nylon® lace and MOLLE - lock clip

FX-647 FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co black idroglied
Black idroglied N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
PP+TPE nero
Black PP+TPE

10 cm - 3.93" 5 mm - 0.19"

20,6 cm - 8.11" 100 gr - 3.53 oz



Kydex® con laccio in Nylon® e MOLLE - lock clip
Kydex® with Nylon® lace and MOLLE - lock clip

FX-647 AF FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co black idroglied
Black idroglied N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
PP+TPE nero
Black PP+TPE

10 cm - 3.93" 5 mm - 0.19"

20,6 cm - 8.11" 100 gr - 3.53 oz

Fox Knives in occasione del centesimo anniversario della fondazione dei reparti d'Assalto, i Gloriosi Arditi (1917-2017), ha riprodotto una rielaborazione del primo modello di pugnale a loro in dotazione, mantenendone la similitudine in una versione attuale con materiali di qualità, unendo così storia ed eccellenza di una produzione italiana in onore dei veri eroi della Grande Guerra, coloro che diedero vita ai primi reparti speciali moderni al Mondo e che furono i primi a specializzare metodi di scherma con il pugnale per il combattimento individuale.

To celebrate the 100th anniversary of the foundation of the Italian Assault units, 'I Gloriosi Arditi' (1917-2017), Fox Knives has made a reproduction of the first model of dagger supplied to them, keeping the similarity in a current modern version made with quality materials, combining history and excellence of Italian production in honor of the real heroes of Great War, those who gave birth to the first modern special forces in the world and the first specialized with the dagger fencing methods for individual combat.

Prof. Antonio G. G. Merendoni



**VELENO
FX-596 AF**
FIXED BLADE

	17,5 cm - 6.73"		6 mm - 0.24"		30 cm - 11.81"		223 g - 7.68 oz
---	-----------------	---	--------------	---	----------------	---	-----------------

LAMA | BLADE
Top Shield® nero N690Co
Black Top Shield® N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Alluminio nero
Black aluminium



Cuoio nero
Black leather

FX-596
Versione con lama ad un filo
Single edge blade version



**VELENO
FX-595 WAF**
FIXED BLADE

	17,5 cm - 6.88"		4 mm - 0.16"		29 cm - 11.41"		211 g - 7.44 oz
---	-----------------	---	--------------	---	----------------	---	-----------------

LAMA | BLADE
N690Co satinato
Satin N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Ziricote
Ziricote wood

VITI | SCREWS
AISI 303 lucido
Polished AISI 303



FX-595 W
Versione con lama ad un filo
Single edge blade version



Cuoio marrone
Brown leather

FX-507 & FX-0171100

MORDAS & BELLUM DAGA

MODRAS

designed by Borut Kincl

FX-507 AF FIXED BLADE

FX-507

Versione con lama ad un filo
Single edge blade version



340 g - 11.99 oz

33 cm - 12.99"

6 mm - 0.24"

17,5 cm - 6.88"

- N690Co black idroglider
Black idroglider N690Co
HRC 58-60
- G10 nero
Black G10
- AISI 303 black idroglider
Black idroglider AISI 303

BELLUM DAGA

designed by Gabriel A. Serman

FX-0171100 AF FIXED BLADE

FX-0171100

Versione con lama ad un filo
Single edge blade version



275 g - 9.70 oz

32,5 cm - 12.79"

6 mm - 0.24"

17,5 cm - 6.88"

- Nylon® e Kydex® con
sistema MOLLE
Nylon® and Kydex® with
MOLLE system
- N690Co black idroglider
Black idroglider N690Co
HRC 58-60
- G10 nero
Black G10
- AISI 303 rivestito al Nichel
Nickel plated AISI 303

FX-689

DEFENDER



FX-689 B FIXED BLADE

LAMA | BLADE

Top Shield® nero N690Co
Black Top Shield® N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE

FRN nero + guardia AISI 420 black
idroglider + pomolo AISI 303 black
idroglider
Black FRN + black idroglider AISI
420 guard + black idroglider AISI
303ommel



FX-689 FIXED BLADE

LAMA | BLADE

N690Co sabbiato
Sanded N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE

Noce + guardia AISI 420 sabbiato +
pomolo AISI 303 sabbiato
Walnut wood + sanded AISI
420 guard + sanded AISI 420
ommel



17,3 cm - 6.81" 5 mm - 0.19" 32 cm - 12.50" 350 gr - 12.35 oz

17,3 cm - 6.81" 5 mm - 0.19" 32 cm - 12.50" 350 gr - 12.35 oz



Nylon® con sistema MOLE
Nylon® with MOLLE system



Nylon® con sistema MOLE
Nylon® with MOLLE system



Nylon® con sistema MOLE
Nylon® with MOLLE system
+
Kit di sopravvivenza incluso nel fodero
Survival kit included with the sheath



Nylon® con sistema MOLE
Nylon® with MOLLE system
+
Kit di sopravvivenza incluso nel fodero
Survival kit included with the sheath



Nylon® con sistema MOLE
Nylon® with MOLLE system



Nylon®



**RIMOR
FX-9CM07**
FIXED BLADE

360 g - 12.69 oz



30,5 cm - 12.00"



6 mm - 0.24"



17,5 cm - 6.88"



- N690Co stone washed
Stone washed N690Co
HRC 58-60
- Forprene® nero
Black Forprene®
- AISI 303 rivestito al Nichel
Nickel plated AISI 303



**RIMOR
FX-9CM07 OD**
FIXED BLADE

360 g - 12.69 oz



30,5 cm - 12.00"



6 mm - 0.24"



17,5 cm - 6.88"



- N690Co black idrogliker
Black idrogliker N690Co
HRC 58-60
- Forprene® verde OD
OD green Forprene®
- AISI 303 rivestito al Nichel
Nickel plated AISI 303



**PARANG
FX-0107153**
FIXED BLADE

340 g - 11.99 oz



30 cm - 11.81"



6 mm - 0.24"



17 cm - 6.69"



- N690Co Top Shield®
Top Shield® N690Co
HRC 58-60
- Forprene® coyote tan
Coyote tan Forprene®
- AISI 303 rivestito al Nichel
Nickel plated AISI 303



**PARUS
FX-9CM06**
FIXED BLADE

340 g - 11.99 oz



30 cm - 11.81"



6 mm - 0.24"



17,5 cm - 6.88"



- N690Co black idrogliker
Black idrogliker N690Co
HRC 58-60
- Forprene® nero
Black Forprene®
- AISI 303 rivestito al Nichel
Nickel plated AISI 303



**TRACKER
FX-9CM01 B**
FIXED BLADE

310 g - 10.93 oz



28,5 cm - 11.22"



6 mm - 0.24"



15 cm - 5.90"



- N690Co PVD nero
Black PVD N690Co
HRC 58-60
- Forprene® verde OD
OD green Forprene®
- AISI 303 rivestito al Nichel
Nickel plated AISI 303



**GOLOK HITAM
FX-9CM02B**
FIXED BLADE

385 g - 13.58 oz



36 cm - 14.17"



6 mm - 0.24"



22,5 cm - 8.85"



- N690Co PVD grigio
Grey PVD N690Co
HRC 58-60
- Forprene® nero
Black Forprene®
- AISI 303 rivestito al Nichel
Nickel plated AISI 303



Kydex®

VENGEANCE

designed by Jerry Hossom

FX-601
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co sabbbiato
Sandblasted N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Micarta verde
Green Micarta

VITI | SCREWS
AISI 304 lucido
Polished AISI 304

 17 cm - 6.69"  5 mm - 0.20"

 32 cm - 12.60"  315 g - 11.11 oz



Nylon®

O.M.G. KAIMANO

OMG-1
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co PVD nero
Black PVD N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Forprene® nero + elsa AISI 420
black idrogliider
Black Forprene® + black idrogliider
AISI 420 pommel

VITI | SCREWS
AISI 304 rivestito al Nichel
Nickel plated AISI 304

 14 cm - 5.51"  6 mm - 0.24"

 26 cm - 10.24"  300 g - 10.58 oz



Nylon®

PREDATOR
FX-G2B

FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co black idrogliider
Black idrogliider N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Forprene® nero
Black Forprene®

VITI | SCREWS
AISI 304 rivestito al Nichel
Nickel plated AISI 304

 17 cm - 6.69"  6 mm - 0.24"

 30 cm - 11.81"  295 g - 10.40 oz



Nylon®

PREDATOR
FX-P3B

FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co black idrogliider
Black idrogliider N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Forprene® nero
Black Forprene®

VITI | SCREWS
AISI 304 rivestito al Nichel
Nickel plated AISI 304

 14 cm - 5.51"  6 mm - 0.24"

 27 cm - 10.63"  260 gr - 9.17 oz



Nylon®

PREDATOR I
FX-P1M

FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co MilSpec
MilSpec N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Forprene® verde
Green Forprene®

VITI | SCREWS
AISI 304 rivestito al Nichel
Nickel plated AISI 304

 14 cm - 5.51"  6 mm - 0.24"

 27 cm - 10.63"  260 gr - 9.17 oz



Nylon®

N.E.R.O.
FX-NR01 TT

FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co black idrogliider
Black idrogliider N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

VITI | SCREWS
AISI 304 rivestito al Nichel
Nickel plated AISI 304

 15 cm - 5.90"  5 mm - 0.20"

 29,5 cm - 11.61"  305 g - 10.70 oz



Nylon®

PREDATOR I
FX-P1DC

FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co desert camo idrogliider
Desert camo Idrogliider N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Forprene® verde
Green Forprene®

VITI | SCREWS
AISI 304 rivestito al Nichel
Nickel plated AISI 304

 14 cm - 5.51"  6 mm - 0.24"

 27 cm - 10.63"  260 gr - 9.17 oz



Nylon®

N.E.R.O.
FX-NR03 CUC

FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co urban winter camo
Urban winter camo N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
G10 urban winter camo
Urban winter camo G10

VITI | SCREWS
AISI 304 rivestito al Nichel
Nickel plated AISI 304

 11 cm - 4.33"  5 mm - 0.20"

 24 cm - 9.44"  270 g - 9.52 oz



Kydex® e Nylon® MOLLE +
MOLLE-lock clip
Kydex® and Nylon® MOLLE
system and MOLLE-lock clip

**SPEAR TECH
FX-0171112**
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co black idrogli
der
Black idrogli
der N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

VITI | SCREWS
AISI 303 rivestito al Nichel
Nickel plated AISI 303

15 cm - 5.90"

6 mm - 0.24"

28 cm - 11.02"

305 g - 10.75 oz



Nylon® 1000D MOLLE +
FRN®
1000D Nylon® MOLLE system
+ FRN®

**SPARTAN
SF-DB03**
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co black idrogli
der
Black idrogli
der N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Forprene® verde OD + elsa
AISI 420 black idrogli
der
OD green Forprene® + black
idrogli
der AISI 420 pommel

18,5 cm - 7.28"

6 mm - 0.24"

32,5 cm - 12.79

390 g - 13.75 oz



Nylon® 1000D MOLLE +
FRN®
1000D Nylon® MOLLE system
+ FRN®

**SPARTAN
FX-3005**
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co Mil Spec nero
Black Mil Spec N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Forprene® nero + elsa
AISI 420 black idrogli
der
Black Forprene® + black
idrogli
der AISI 420 pommel

18,5 cm - 7.28"

6 mm - 0.24"

32,5 cm - 12.79

390 g - 13.75 oz



Nylon® 1000D MOLLE +
FRN®
1000D Nylon® MOLLE system
+ FRN®

**AREX SPARTAN
SF-F2000**
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
AISI 440 black idrogli
der
Black idrogli
der AISI 440
HRC 55-57

MANICO | HANDLE
Forprene® nero + elsa
AISI 420 black idrogli
der
Black Forprene® + black
idrogli
der AISI 420 pommel

Incluso / Included:
Piastra taglia fili e pietra per riaffilare la
lama / Wire cutting plate and diamond
stone for sharpening

18,5 cm - 7.28"

5 mm - 0.19"

32,5 cm - 12.79

345 g - 12.16 oz



Nylon® 1000D MOLLE +
FRN®
1000D Nylon® MOLLE system
+ FRN®

**AREX SPARTAN
SF-F2000 FN**
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
AISI 440 black idrogli
der
Black idrogli
der AISI 440
HRC 55-57

MANICO | HANDLE
Forprene® nero + elsa AISI 420
black idrogli
der
Black Forprene® + black
idrogli
der AISI 420 pommel

Incluso / Included:
Piastra taglia fili e pietra per riaffilare la
lama / Wire cutting plate and diamond
stone for sharpening

18,5 cm - 7.28"

5 mm - 0.19"

32,5 cm - 12.79

345 g - 12.16 oz



Nylon® con sistema MOLLE
Nylon® with MOLLE system

**TECNO
MILITARY 3
641/11FNK**
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co black idrogli
der
Black idrogli
der N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
PP + gomma sovrastampata +
elsa AISI 420 black idrogli
der
PP + over molding rubber
+ black idrogli
der AISI 420
pommel

NATO
NSN 1095-14-555-6848

11 cm - 4.33"

4 mm - 0.16"

24 cm - 9.44"

165 g - 5.82 oz



Nylon® 1000D con sistema MOLLE
Nylon® 1000D with MOLLE system

**TARANIS
FX-0171115**
FIXED BLADE



304 g - 10.72 oz

32 cm - 12.60"

5 mm - 0.20"

18,5 cm - 7.28"

N690Co cotote tan idrogli
der
Coyote tan idrogli
der N690Co
HRC 58-60

Forprene® coyote tan
Coyote tan Forprene®



Nylon® 1000D con sistema MOLLE
Nylon® 1000D with MOLLE system

**TARANIS
FX-0171114**
FIXED BLADE



304 g - 10.72 oz

32 cm - 12.60"

5 mm - 0.20"

18,5 cm - 7.28"

N690Co black idrogli
der
Black idrogli
der N690Co
HRC 58-60

Forprene® nero
Black Forprene®



Kydex® con MOLLE - Lock clip
Kydex® with MOLLE - Lock clip

**FIRE BRIGADE
FX-0171102**
FIXED BLADE



225 g - 7.93 oz

27,5 cm - 10.82"

5 mm - 0.20"

13,5 cm - 5.31"

N690Co black idrogli
der
Black idrogli
der N690Co
HRC 58-60

Forprene® verde OD
OD green Forprene®



**SERVATOR
FX-0171101 B**
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co black idrogliker
Black idrogliker N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Forprene® nero
Black Forprene®

	13,5 cm - 5.31"
	5 mm - 0.20"
	27,5 cm - 10.83"
	245 g - 8.64 oz



**LEONIDA
FX-0171106**
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co black idrogliker
Black idrogliker N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Forprene® verde OD
OD green Forprene®

Incluso / Included:
Piastra taglia fili e pietra per riaffilare
la lama / Wire cutting plate and
diamond stone for sharpening

	18,5 cm - 7.28"
	5 mm - 0.20"
	31 cm - 12.20"
	285 g - 10.05 oz



**LEONIDA
FX-0171107**
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co black idrogliker
Black idrogliker N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Forprene® nero
Black Forprene®

Incluso / Included:
Piastra taglia fili e pietra per riaffilare
la lama / Wire cutting plate and
diamond stone for sharpening

	18,5 cm - 7.28"
	5 mm - 0.20"
	31 cm - 12.20"
	285 g - 10.05 oz



Nylon® 1000D con sistema
MOLLE e sede in FRN®
1000D Nylon® with MOLLE
system and FRN® sleeve

**OPLITA
FX-0171116**
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co coyote tan idrogliker
Coyote tan idrogliker N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Karton G® coyote tan
Coyote tan Karton G

Incluso / Included:
Piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama / Wire cutting plate
and diamond stone for sharpening

	18,5 cm - 7.28"		5 mm - 0.20"
	31 cm - 12.20"		360 g - 12.69 oz



Nylon® 1000D con sistema
MOLLE e sede in FRN®
1000D Nylon® with MOLLE
system and FRN® sleeve

**OPLITA
FX-0171117**
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co black idrogliker
Black idrogliker N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Karton G® nero
Black Karton G®

Incluso / Included:
Piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama / Wire cutting plate
and diamond stone for sharpening

	18,5 cm - 7.28"		5 mm - 0.20"
	31 cm - 12.20"		360 g - 12.69 oz



Nylon® 1000D con sistema
MOLLE e sede in FRN®
1000D Nylon® with MOLLE
system and FRN® sleeve

**LEONIDA
FX-0193000**
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co black idrogliker
Black idrogliker N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Forprene® verde OD + elsa AISI 420 black idrogliker
OD green Forprene® + black idrogliker AISI 420
pommel

Incluso / Included:
Piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama / Wire cutting
plate and diamond stone for sharpening

	18,5 cm - 7.28"		5 mm - 0.20"
	31 cm - 12.20"		285 g - 10.05 oz



Nylon® 1000D con sistema
MOLLE e sede in FRN®
1000D Nylon® with MOLLE
system and FRN® sleeve

**LEONIDA
FX-0193001**
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co black idrogliker
Black idrogliker N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Forprene® nero + elsa AISI 420 black idrogliker
Black Forprene® + black idrogliker AISI 420
pommel

Incluso / Included:
Piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama / Wire cutting
plate and diamond stone for sharpening

	18,5 cm - 7.28"		5 mm - 0.20"
	31 cm - 12.20"		285 g - 10.05 oz



Nylon® 1000D con sistema
MOLLE e sede in FRN®
1000D Nylon® with MOLLE
system and FRN® sleeve

**OPLITA
FX-3003**
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co coyote tan idrogliker
Coyote tan idrogliker N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Karton G® coyote tan
Coyote tan Karton G

Incluso / Included:
Piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama / Wire cutting plate
and diamond stone for sharpening

	18,5 cm - 7.28"		5 mm - 0.20"
	31 cm - 12.20"		360 g - 12.69 oz



Nylon® 1000D con sistema
MOLLE e sede in FRN®
1000D Nylon® with MOLLE
system and FRN® sleeve

**OPLITA
FX-3002**
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
N690Co black idrogliker
Black idrogliker N690Co
HRC 58-60

MANICO | HANDLE
Karton G® nero
Black Karton G®

Incluso / Included:
Piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama / Wire cutting plate
and diamond stone for sharpening

	18,5 cm - 7.28"		5 mm - 0.20"
	31 cm - 12.20"		360 g - 12.69 oz



Nylon® 1000D con sistema MOLLE
Nylon® 1000D with MOLLE system



Nylon® 1000D con sistema MOLLE
Nylon® 1000D with MOLLE system



Nylon® 1000D con sistema MOLLE
Nylon® 1000D with MOLLE system

EXTREME TACTICAL
designed by Boris Stern

FX-9CM04 T
FIXED BLADE

- 450 g - 15.87
- 36.5 cm - 14.37"
- 6 mm - 0.24"
- 23.5 cm - 9.25"




- N690Co black idrogliker
Black idrogliker N690Co
HRC 58-60
- Forprene® nero
Black Forprene®
- AISI 303 rivestito al Nichel
Nickel plated AISI 303

EXTREME TACTICAL
designed by Boris Stern

FX-9CM04 BT
FIXED BLADE

- 450 g - 15.87
- 36.5 cm - 14.37"
- 6 mm - 0.24"
- 23.5 cm - 9.25"



- N690Co coyote tan idrogliker
Coyote tan idrogliker N690Co
HRC 58-60
- Forprene® verde OD
OD green Forprene®
- AISI 303 rivestito al Nichel
Nickel plated AISI 303

EXTREME TACTICAL
designed by Boris Stern

FX-9CM05 T
FIXED BLADE

- 450 g - 15.87
- 36.5 cm - 14.37"
- 6 mm - 0.24"
- 23.5 cm - 9.25"



- N690Co black idrogliker
Black idrogliker N690Co
HRC 58-60
- Forprene® nero
Black Forprene®
- AISI 303 rivestito al Nichel
Nickel plated AISI 303

FX-MIR115/2 VVF
OFFICIAL ISSUE ITALIAN FIRE BRIGADE AXE

- 930 g - 35.27 oz
- 41 cm - 16.14"
- 20 - 3 mm | 0.78 - 0.12"
- 7.2 cm - 2.83"



Cuoio nero
Black leather

- Acciaio al caronio C70 satinato
Satin C70 carbon steel
HRC 50-52
- Frassino verniciato
Painted Ash wood

L'Official Issue Italian Fire Brigade Axe è una piccozza specificamente progettata per l'uso da parte dei vigili del fuoco italiani. Questo strumento rappresenta uno degli strumenti essenziali nel kit di attrezzature di un vigile del fuoco e svolge un ruolo cruciale durante le operazioni di emergenza e di soccorso. Presenta un'estremità affilata che può essere utilizzata per penetrare attraverso materiali come legno, plastica o metallo. Questo è utile per aprire porte bloccate, rompere finestre o scavare attraverso detriti durante le operazioni di ricerca e soccorso. L'altra estremità della piccozza può avere una lama affilata per tagliare materiali più morbidi o un'estremità appuntita per penetrare attraverso materiali più duri.

The Official Issue Italian Fire Brigade Axe is a axe specifically designed for use by Italian firefighters. This tool represents one of the essential tools in a firefighter's equipment kit and plays a crucial role during emergency and rescue operations. It features a sharp end that can be used to penetrate materials such as wood, plastic, or metal. This is useful for opening blocked doors, breaking windows, or digging through debris during search and rescue operations. The other end of the axe may have a sharp blade for cutting softer materials or a pointed end for penetrating harder materials.

FX-0171111

PALA DA CAMPO | FOLDING SPADE



FX-0171111

FX-0171111 B

AISI 420 black idroglicer
Black idroglicer AISI 420
HRC 54-56

Chiudibile brevettato in FRN® + alluminio
Folding handle patent system FRN® +
aluminium

NATO
NSN 5120-15-205-0607

Caratteristiche principali - Key features:

- Manico pieghevole / Folding handle
- Minimo ingombro / Minimum dimensions
- Tre diversi angoli di lavoro della pala: 90°, 135° e 180° rispetto al manico / Three different working angles of the shovel: 90°, 135° and 180° to the handle

- Robusta e leggera la pala pieghevole FKMD può essere facilmente trasportata in uno zaino, sotto il sedile dell'auto, in una barca, ovunque lo spazio sia limitato / FKMD folding spade is strong and light, it stores in tight spaces for easy transport in a backpack, in a boat , anywhere space is limited

FX-MP01 TI KIT

KIT SONDA MINE | MINE PROBE KIT

Attrezzo multiuso NON incluso nel kit
E.O.D. tool NOT included



Caratteristiche principali - Key features:

- Manico pieghevole / Folding handle
- Minimo ingombro / Minimum dimensions
- Tre diversi angoli di lavoro della pala: 90°, 135° e 180° rispetto al manico / Three different working angles of the shovel: 90°, 135° and 180° to the handle
- Robusta e leggera la pala pieghevole FKMD può essere facilmente trasportata in uno zaino, sotto il sedile dell'auto, in una barca, ovunque lo spazio sia limitato / FKMD folding spade is strong and light, it stores in tight spaces for easy transport in a backpack, in a boat , anywhere space is limited

NATO
NSN 5120-15-205-0607

FX-MP01 TI KIT EOD

Attrezzo multiuso incluso nel kit
E.O.D. tool included

76 cm - 29.92" 590 g - 20.81oz



676

AISI 420
HRC 55-57

Polipropilene PP-EP nero
Black Polypropylene PP-PE

140 g - 4.93 oz



FX-0107153/1SK

14 x 9 x 3 cm - 5.51" x 3.54" x 1.18"



FIRE STARTER
EX-001620-BLK

SOG

MULTIUSO - MULTIPURPOSE



POWER ACCESS SOG PA1001-CP

- STRUMENTI | TOOLS**
- Pinze / Pliers
 - Pinze a serraggio / Grip pliers
 - Coltello / Knife
 - Tagliafili morbido / Wire cutters soft
 - Tagliafili duro / Wire cutters hard
 - Apriscatole / Can opener
 - Apribottiglie / Bottle opener
 - Piccolo cacciavite piatto / Small flat screwdriver
 - Cacciavite medio a lama piatta / Medium flat screwdriver
 - Cacciavite a punta grande piatta / Large flat screwdriver
 - Cacciavite a croce / Phillips screwdriver
 - Lima / File
 - Punteruolo / Awl
 - Righello / Ruler
 - Goniometro / Protractor
 - Portainseriti magnetico / Magnetic bit holder

21,0 cm - 8.26" 167 g - 5.90 oz



POWER ACCESS DELUXE SOG PA2001-CP

- STRUMENTI | TOOLS**
- Pinze / Pliers
 - Tranciafili / Wire cutters
 - Coltello / Knife
 - Coltello seghettato / Serrated knife
 - Righello / Ruler
 - Apriscatole / Can opener
 - Cacciavite piccolo / Small screwdriver
 - 2 cacciaviti a croce / 2 Phillips screwdriver
 - Apribottiglie / Bottle opener
 - Cacciavite medio / Medium screwdriver
 - Sega / Saw
 - Scalpello / Chisel
 - Punteruolo / Awl
 - Righello / Ruler
 - Lima / File
 - Pinze per cavi / Wire pliers
 - Pinze a serraggio / Grip pliers
 - Bussola / Compass
 - Portainseriti magnetico / Magnetic bit holder

17,2 cm - 6.80" 345 g - 12.16 oz



POWER LITRE SOG PL1001-CP

- STRUMENTI | TOOLS**
- Pinze / Pliers
 - Punteruolo / Awl
 - Coltello / Knife
 - Apribottiglie / Bottle opener
 - Apriscatole / Can opener
 - Cavatappi / Corkscrew
 - Piccolo cacciavite piatto / Small flat screwdriver
 - Cacciavite a croce / Philips screwdriver
 - Goniometro / Protractor
 - Righello / Ruler
 - Forbici / Scissors
 - Taglierina a filo duro / Hard wire cutter
 - Taglierina morbida / Wire cutter soft



12,7 cm - 5.00"

130 g - 4.60 oz



POWER ASSIST SOG 182/B66

- STRUMENTI | TOOLS**
- Pinze / Pliers
 - Crimpatore / Crimper
 - Tranciafili / Wire cutter
 - Placca di protezione utensili removibile / Removable handle cover
 - Cacciavite a croce / Phillips screwdriver
 - Apri bottiglie / Bottle opener
 - Piccolo cacciavite piatto / Small flat screwdriver
 - Seghetto / Saw
 - Apriscatole / Can opener
 - Lama V cut / V cut blade
 - Coltello / Knife
 - Coltello seghettato / Serrated knife



17,8 cm - 7.00"

265 g - 9.34oz

POWER PINT SOG PP1001-CP

- STRUMENTI | TOOLS**
- Pinze / Pliers
 - Taglia fili grosso / Hard wire cutter
 - Taglia fili sottile / Soft wire cutter
 - Coltello / Knife
 - Forbice / Scissor
 - Seghetto / Saw
 - Lima / File
 - Cacciavite a croce / Phillips screwdriver
 - Punteruolo / Awl
 - Apri scatole / Can opener
 - Apri bottiglie / Bottle opener
 - Cacciavite a lama piatta / Flat screwdriver
 - Scalpello / Chisel
 - Righello / Ruler
 - Goniometro / Protractor
 - Porta punte esagonale magnetico / Magnetic hex bit holder



17,0 cm - 6.69"

119 g - 4.20 oz



POWER ASSIST EOD SOG 182/B66 EOD

- STRUMENTI | TOOLS**
- Pinze / Pliers
 - Crimpatore / Crimper
 - Tranciafili / Wire cutter
 - Placca di protezione utensili removibile / Removable handle cover
 - Cacciavite a croce / Phillips screwdriver
 - Apri bottiglie / Bottle opener
 - Piccolo cacciavite piatto / Small flat screwdriver
 - Seghetto / Saw
 - Apriscatole / Can opener
 - Lama V cut / V cut blade
 - Coltello / Knife
 - Coltello seghettato / Serrated knife



17,8 cm - 7.00"

265 g - 9.34oz



COLTELLI CHIUDIBILI FOLDING KNIVES

I coltelli chiudibili di Viper combinano eleganza, innovazione e funzionalità. Le lame, realizzate in acciai di alta qualità, garantiscono eccellente resistenza all'usura e un'affilatura duratura. I meccanismi di apertura fluidi e sicuri, uniti a sistemi di blocco affidabili, assicurano praticità e stabilità nell'uso. Le impugnature, in materiali pregiati come titanio, fibra di carbonio, micarta e legno, offrono ergonomia e ottima presa. Ideali per l'uso quotidiano e le attività outdoor, ma anche da collezione, i coltelli chiudibili Viper rappresentano il perfetto equilibrio tra design raffinato, prestazioni e robustezza.

Viper folding knives combine elegance, innovation, and functionality. The blades, made from high-quality steels, offer excellent wear resistance and long-lasting sharpness. Smooth and secure opening mechanisms, along with reliable locking systems, ensure practicality and stability in use. Handles crafted from premium materials such as titanium, carbon fiber, micarta and wood provide excellent ergonomics and a firm grip. Ideal for everyday carry and outdoor activities but also for collection, Viper folding knives strike the perfect balance between refined design, performance, and durability.

ALFA

designed by Simone Tonolli



COLTELLO CHIUDIBILE FOLDING KNIFE

ADVANCED BACK LOCK

- Magnacut
- 62-64
- AISI 420 stone washed
Stone washed AISI 420
- AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420
- AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303
- A filo in AISI 420 sabbiato
Sandblasted wire clip AISI 420

- 7 cm - 2.75"
- 17 cm - 6.69"
- 3 mm - 0.12"
- 100 g - 3.52 oz

COLTELLO CHIUDIBILE FOLDING KNIFE

A.S.L.S.

- M390
- 59-61
- AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420
- Titanio sabbiato
Sandblasted titanium
- AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303
- Sagomata in titanio sabbiato
Sandblasted shaped titanium

- 9,5 cm - 3 ¾"
- 22,3 cm - 8 ¾"
- 4 mm - 0.16"
- 158 g - 5.57 oz



Safe

designed by Fabrizio Silvestrelli



SATINATA | SATIN

V6020TI3DBL Manico in titanio con texture anodizzata blu
Titanium handle with blue anodized texture



V6020FC Manico in fibra di carbonio
Carbon fiber handle



V6020GB Manico in G10 nero
Black G10 handle



STONE WASHED

V6022CG Manico in Micarta verde
Green Micarta handle



SATINATA | SATIN

V6018FC3D Manico in fibra di carbonio con lavorazione 3D
Carbon fiber handle with 3D machining



V6018BC3D Manico in bocote con lavorazione 3D
Bocote handle with 3D machining



STONE WASHED

V6016IM3D Manico in iuta Micarta marrone con lavorazione 3D
Brown burlap Micarta handle with 3D machining



V6016CG3D Manico in Micarta verde con lavorazione 3D
Green Micarta handle with 3D machining



242

VIPER | CHIUDIBILI - FOLDING KNIVES

ONIRO

designed by Denis Simonutti

vale

designed by Jesper Voxnæs



COLTELLO CHIUDIBILE
FOLDING KNIFE

LINER LOCK

-  Magnacut
-  62-64
-  AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420
-  Titanio sabbiato o titanio anodizzato
bronzo o blu o viola
Sandblasted titanium or anodized
bronze or blue or purple titanium
-  AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303
-  Sagomata in titanio sabbiato o
sagomata in titanio anodizzato
bronzo o blu o viola
Sandblasted shaped titanium or
anodized bronze or blue or purple
shaped titanium

-  6,8 cm - 2 2/3"
-  18,4 cm - 7 1/4"
-  4 mm - 0.16"
-  108-147 g - 3.8-5.19 oz



DARK STONE WASHED

V6007DTBL

Manico in titanio dark stone washed
Dark stone washed titanium handle



SATINATA | SATIN

V6004NO

Manico in noce
Walnut wood handle



V6004BC

Manico in bocote
Bocote wood handle



STONE WASHED

V6006FCP

Manico in fibra di carbonio Dark Matter
viola by Fatcarbon®
Purple Dark Matter by Fatcarbon®
carbon fiber handle




V6006GG

Manico in Suretouch™ nero
Black Suretouch™ handle



V6006CV

Manico in Micarta verde
Green Micarta handle



Katla

designed by Jesper Voxnæs



COLTELLO CHIUDIBILE FOLDING KNIFE

LINER LOCK

-  Damasco SSCT
SSCT damascus
-  58-60
-  AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420
-  Damasco SSCT
SSCT damascus
-  AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303
-  Sagomata in titanio sabbiato
Sandblasted shaped titanium

-  8,2 cm - 3 1/8"
-  19,8 cm - 7 3/4"
-  4 mm - 0.16"
-  107 g - 3.77 oz

COLTELLO CHIUDIBILE FOLDING KNIFE

LINER LOCK

-  M390
-  59-61
-  AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420
-  Bronzo sabbiato
Sandblasted bronze
-  AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303
-  Sagomata in titanio sabbiato
Sandblasted shaped titanium

-  8,2 cm - 3 1/8"
-  19,8 cm - 7 3/4"
-  4 mm - 0.16"
-  107 g - 3.77 oz (CB-CG)
-  105 g - 3.70 oz (FC- FCM)
-  137 g - 4.83 oz (TI)



DAMASCO | DAMASCUS

VA5980FCM

Manico in fibra di carbonio Dark Matter nero
by Fatcarbon® 3D
Black Dark Matter by Fatcarbon® carbon
fiber handle



STONE WASHED

V5982CB

Manico in Micarta nera
Black Micarta handle



V5982CG

Manico in Micarta verde
Green Micarta handle



V5982GB3D

Manico in G10 nero 3D
3D black Micarta handle



DARK STONE WASHED

V5984TI

Manico in titanio dark stone washed
Dark stone washed titanium handle



V5984TI3D

Manico in titanio dark stone washed 3D
3D dark stone washed titanium handle



SATINATA | SATIN

V5980FCM

Manico in fibra di carbonio Dark Matter
nero by Fatcarbon®
Black Dark Matter by Fatcarbon®
carbon fiber handle



V5985ZI

Manico in ziricote
Ziricote wood handle



V5985BC

Manico in bocote
Bocote wood handle



TWIN

designed by Fabrizio Silvestrelli



COLTELLO CHIUDIBILE FOLDING KNIFE

SLIP JOINT

- M390
- 59-61
- AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420
- AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420
- AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303

- 7,7 cm - 3 1/32"
- 17,6 cm - 7"
- 3 mm - 0.12"
- 88 g - 3.10 oz



Fodero in cuoio marrone
Brown leather sheath

COLTELLO CHIUDIBILE FOLDING KNIFE

ACTION-STOPPER-SYSTEM

- N690Co
- 57-59
- AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420
- Titanio sabbiato
Sandblasted titanium
- AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303
- AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420

- 7,3 cm - 2 7/8"
- 18,2 cm - 7 3/16"
- 3 mm - 0.12"
- 57 g - 3.06 oz



Dan_1

designed by Tommaso Rumici

SATINATA | SATIN

V6002FCG

Manico in titanio sabbiato con guancetta in fibra di carbonio Dark Matter oro by Fatcarbon®
Sandblasted titanium handle with gold Dark Matter by Fatcarbon® carbon fiber scale



V6002GR

Manico in titanio sabbiato con guancetta in G10 borgogna
Sandblasted titanium handle with burgundy G10 scale



V6002GI

Manico in titanio sabbiato con guancetta in G10 avorio
Sandblasted titanium handle with ivory G10 scale



V6002CN

Manico in titanio sabbiato con guancetta in Micarta naturale
Sandblasted titanium handle with natural Micarta scale



SATINATA | SATIN

V5928ZI

Manico in ziricote
Ziricote wood handle



V5928UL

Manico in ulivo
Olive wood handle



ORSO2

designed by Jens Anso



COLTELLO CHIUDIBILE
FOLDING KNIFE

LINER LOCK

- LO-QPM 20-4
- HRC 57-59
- AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420
- Titanio sabbiato o titanio anodizzato blu
Sandblasted titanium or blue anodized titanium
- AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303
- Sagomata in titanio sabbiato o sagomata in titanio anodizzato blu
Sandblasted shaped titanium or blue anodized shaped titanium

- 8,7 cm - 3 1/8"
- 20,8 cm - 8 1/8"
- 4 mm - 0.16"
- 125 g - 4.40 oz (TI)
- 92 g - 3.20 oz (GB-GO-GG)
- 85 g - 2.99 oz (FC)



CLIP
Sagomata in titanio anodizzato blu
Blue anodized shaped titanium

CLIP
Sagomata in titanio sabbiato
Sanblasted shaped titanium

V5996TI
V5996TI3D



V5998FC
V5998CG
V5997TI
V5997TI3D



SATINATA | SATIN

V5996TI

Manico in titanio stone washed
Stone washed titanium handle



V5996TI3D

Manico in titanio sabbiato con lavorazione 3D
With sandblasted titanium handle with 3D machining



STONE WASHED

V5998FC

Manico in fibra di carbonio
Carbon fiber handle



STONE WASHED

V5998CG

Manico in Mivarda verde
Green Micarta handle



DARK STONE WASHED

V5997TI

Manico in titanio dark stone washed
Dark stone washed titanium handle



V5997TI3D

Manico in titanio dark stone washed lavorazione 3D
Dark stone washed titanium handle with 3D machining



Hugoboss

designed by Sacha Thiel



COLTELLO CHIUDIBILE
FOLDING KNIFE

SLIP JOINT

- M390
- 59-61
- Titanio satinato
Satin titanium
- AISI 420 satinato
Satin AISI 420
- AISI 303 sabbato
Sandblasted AISI 303

- 7,1 cm - 3"
- 18,4 cm - 7 1/4"
- 3 mm - 0.12"
- 75 g - 2.64 oz



Fodero in cuoio marrone
Brown leather sheath

COLTELLO CHIUDIBILE
FOLDING KNIFE

SLIP JOINT

- M390
- 59-61
- Titanio sabbato
Sandblasted titanium
- AISI 420 lucido
Polished AISI 420
- AISI 303 sabbato
Sandblasted AISI 303

- 7,6 cm - 3"
- 18,5 cm - 7 1/4"
- 3 mm - 0.12"
- 70-75 g - 2.47-2.65 oz



Fodero in cuoio marrone
Brown leather sheath

key

designed by Jesper Voxnæs



SATINATA | SATIN

V5990DBRS

Manico in bronzo dark stone washed con disegno stelle
Stars texture dark stone washed bronze handle



V5990BRS

Manico in bronzo sabbato con disegno stelle
Stars texture sandblasted bronzehandle



V5992FCR

Manico in titanio sabbato con guancetta in fibra di carbonio Dark Matter rosso by Fatcarbon®
Sandblasted titanium handle with red Dark Matter by Fatcarbon® carbon fiber scale



V5992CG

Manico in titanio sabbato con guancetta in Micarta verde
Sandblasted titanium handle with green Micarta scale



SATINATA | SATIN

V5976FC

Manico in fibra di carbonio
Carbon fiber handle



V5976CN

Manico in Micarta naturale
Natural Micarta handle



V5978FCB

Manico in titanio sabbato con guancetta in fibra di carbonio bronzo
Sandblasted titanium handle with bronze carbon fiber scale



V5978CV

Manico in titanio sabbato con guancetta in Micarta verde
Sandblasted titanium handle with green Micarta scale



254

VIPER | CHIUDIBILI - FOLDING KNIVES

ODINO

designed by Jesper Voxnæs



COLTELLO CHIUDIBILE
FOLDING KNIFE

FRAME LOCK

 Damasco Rose by Damasteel®
Rose damascus by Damasteel®
N690

 58-60

 N690Co

 57-59

 Titanio dark stone washed
Dark stone washed titanium

 Titanio dark stone washed o titanio
anodizzato blu
Dark stone washed titanium or blue
anodized titanium

 AISI 303 sabbiato
Sanblasted AISI 303

 Sagomata in titanio stone washed
Stone washed shaped titanium

 Sagomata in AISI 420 sabbiato
Sanblasted shaped AISI 420

 7,5 cm - 3"

 18,5 cm - 7 1/4"

 4 mm - 0.16"

 160 g - 5.6 oz

COLTELLO CHIUDIBILE
FOLDING KNIFE

LINER LOCK

 M390

 59-61

 Titanio sabbiato
Sandblasted titanium

 Titanio sabbiato
Sanblasted titanium

 Titanio cesellato
Chiseled finish titanium

 AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303

 7,6 cm - 3"

 17,8 cm - 7"

 4 mm - 0.16"

 115 g - 4.05 oz

V5972FC
V5972CV

V5974BC



novis

designed by Fabrizio Silvestrelli

255

VIPER | CHIUDIBILI - FOLDING KNIVES

DAMASCO | DAMASCUS

VA5918BSW

Manico in titanio dark stone washed con texture anodizzata blu
Dark stone washed titanium handle with blue anodized texture





Espositore in legno e plexiglass
Wooden and plexiglass display

STONE WASHED

V5918GB

Manico in G10 nero
Black G10 handle



V5918GG

Manico in G10 verde
Green G10 handle



PVD NERO | BLACK PVD

V5920GB

Manico in G10 nero
Black G10 handle



SATINATA | SATIN

V5974BC

Manico in titanio sabbiato e cesellato con guancetta in bocote
Sandblasted and chiseled finish titanium handle with bocote wood scale



V5972FC

Manico in fibra di carbonio
Carbon fiber handle



V5972CV

Manico in Micarta verde
Green Micarta handle





Lille

designed by Jesper Voxnæs



COLTELLO CHIUDIBILE
FOLDING KNIFE

FRAME LOCK

Damasco Damasteel® Bjorkmans Twist
Damasteel® Bjorkmans Twist damascus

58-60

Titanio sabbiato o titanio anodizzato
blu o bronzo
Sandblasted titanium or blue or
bronze anodized titanium

Titanio sabbiato o titanio anodizzato
blu o bronzo
Sandblasted titanium or blue or
bronze anodized titanium

AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303

Sagomata in titanio sabbiato o
titanio anodizzato blu o bronzo
Sandblasted shaped titanium or
blue or bronze anodized shaped

6,3 cm - 2 ½"

15,7 cm - 6 ¼"

3 mm - 0.12"

83-90 g - 2.92-3.17 oz

COLTELLO CHIUDIBILE
FOLDING KNIFE

FRAME LOCK

M390

59-61

Titanio sabbiato o titanio anodizzato
blu o bronzo o titanio dark stone
washed
Sandblasted titanium or blue or
bronze anodized titanium or dark
stone washed titanium

Titanio sabbiato o titanio anodizzato
blu o bronzo o titanio dark stone
washed
Sandblasted titanium or blue or
bronze anodized titanium or dark
stone washed titanium

AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303

Sagomata in titanio sabbiato o
sagomata in titanio anodizzato blu
o bronzo o sagomata in titanio dark
stone washed
Sandblasted shaped titanium or
blue or bronze anodized shaped
titanium or dark stone washed
shaped titanium

6,3 cm - 2 ½"

15,7 cm - 6 ¼"

3 mm - 0.12"

CLIP
Sagomata in titanio sabbiato
Sanblasted shaped titanium



VA5964BL

V5962TITI

CLIP
Sagomata in titanio anodizzato blu
Blue anodized shaped titanium



V5962TIBL

CLIP
Sagomata in titanio anodizzato bronzo
Bronze anodized shaped titanium



VA5964TIBR

V5962TIBR

CLIP
Sagomata in titanio dark stone washed
Dark stone washed shaped titanium



V5963TITI

DAMASCO | DAMASCUS

VA5964BL

Manico in titanio anodizzato blu con guancetta
in damasco Damasteel® Bjorkmans Twist
Blue anodized titanium handle with Damasteel®
Bjorkmans Twist damascus scale



VA5964TIBR

Manico in titanio sabbiato con guancetta in
titanio anodizzato bronzo
Sandblasted titanium handle with bronze
anodized titanium scale



Scatola premium in legno
(La versione VA5964BL viene
accompagnata anche da un
bijoux in damasco)

Premium wooden box
(VA5964BL version also comes
with a damask bijoux)



SATINATA | SATIN

V5962TITI

Manico in titanio sabbiato con guancetta in
titanio sabbiato
Sandblasted titanium handle with sandblasted
titanium scale



V5962TIBL

Manico in titanio sabbiato con guancetta in
titanio anodizzato blu
Sandblasted titanium handle with blue anodized
titanium scale



V5962TIBR

Manico in titanio sabbiato con guancetta in
titanio anodizzato bronzo
Sandblasted titanium handle with bronze
anodized titanium scale



DARK STONE WASHED

V5963TITI

Manico in titanio dark stone washed con
guancetta in titanio sabbiato
Dark stone washed titanium handle with
sandblasted titanium scale



magà

designed by Boris Manasherov



COLTELLO CHIUDIBILE FOLDING KNIFE

LINER LOCK

-  N690Co
-  HRC 58-60
-  AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420
-  AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303
-  AISI 303 sabbiato
Sandblasted ISI 303
-  AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420

-  9,5 cm - 3 3/4"
-  21 cm - 8 1/2"
-  3 mm - 0.12"
-  145-160 g - 5.11-5.64 oz

COLTELLO CHIUDIBILE FOLDING KNIFE

ADVANCED BACK LOCK

-  Elmax
-  HRC 59-61
-  AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420
-  AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420
-  AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303
-  AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420

-  10,8 cm - 4 1/2"
-  25,3 cm - 10"
-  4,2 mm - 0.16"
-  245-280 g - 6.64-9.88 oz

RHINO 1

designed by Fabrizio Silvestrelli



SATINATA | SATIN

V5910FC Manico in fibra di carbonio
Carbon fiber handle



V5910CB Manico in santos
Santos wood handle



STONE WASHED

V5912FC Manico in fibra di carbonio
Carbon fiber handle



V5912CG Manico in Micarta verde
Green Micarta handle



V5912GO Manico in G10 arancione
Orange G10 handle



SATINATA | SATIN

V5901CB Manico in pau santo
Pau santo wood handle



STONE WASHED

V5903FC Manico in fibra di carbonio
Carbon fiber handle



DARK STONE WASHED

V5905CV Manico in Micarta verde
Green Micarta handle



designed by Fabrizio Silvestrelli



COLTELLO CHIUDIBILE
FOLDING KNIFE

EVOLUTION LOCK BACK

- N690Co
- 58-60
- AISI 303 sabbaiato
Sandblasted AISI 303
- AISI 420 satinato
Satin AISI 420
- AISI 303 sabbaiato
Sandblasted AISI 303
- AISI 420 sabbaiato
Sandblasted AISI 420

- 75 cm - 3"
- 18,5 cm - 7 1/4"
- 3,7 mm - 0.15"
- 105-110 g - 3.7-3.88 oz



Fodero in cuoio nero
Black leather sheath

COLTELLO CHIUDIBILE
FOLDING KNIFE

LINER LOCK

- N690Co
- 58-60
- AISI 420 sabbaiato
Sandblasted AISI 420
- AISI 303 sabbaiato
Sandblasted AISI 303
- AISI 303 sabbaiato
Sandblasted ISI 303
- AISI 420 sabbaiato
Sandblasted AISI 420

- 70 cm - 2 3/4"
- 16,7 cm - 6 5/8"
- 3 mm - 0.12"
- 78-80gr - 2.65-2.82 oz



Fodero in cuoio nero
Black leather sheath



LUCIDA | POLISHED

V5510MO

Manico in titanio martellato e guancette in corno di montone / corno di bue
Hammered titanium handle and ram's horn / ox horn bolster



V5510CB

Manico in titanio martellato e guancette in santos
Hammered titanium handle and santos wood bolster



LUCIDA | POLISHED

V5510BC

Manico in titanio martellato e guancette in bocote
Hammered titanium handle and bocote wood bolster



V5510UL

Manico in titanio martellato e guancette in ulivo
Hammered titanium handle and olive wood bolster



V5500UL

Manico in ulivo
Olive wood handle



SATINATA | SATIN

V5411CB

Manico in titanio martellato e guancette in santos
Hammered titanium handle and santos wood bolster



V5411BC

Manico in titanio martellato e guancette in bocote
Hammered titanium handle and bocote wood bolster



V5411UL

Manico in titanio martellato e guancette in ulivo
Hammered titanium handle and olive wood bolster



SATINATA | SATIN

V5400CB

Manico in santos
Santos wood handle



V5400BC

Manico in bocote
Bocote wood handle



Boletus

designed by Fabrizio Silvestrelli



COLTELLO CHIUDIBILE FOLDING KNIFE

ACTION-STOPPER-SYSTEM

- NITRO B
- 55-57
- AISI 420 lucido
Polished AISI 420
- AISI 303 lucido
Polished AISI 303
- AISI 303 sabbato
Sandblasted AISI 303

- 7 cm - 2 3/4"
- 18 cm - 7 1/8"
- 3 mm - 0.12"
- 100-104 g - 3.53-3.67 oz



Fodero in cuoio nero
Black leather sheath

COLTELLO CHIUDIBILE FOLDING KNIFE

LINER LOCK

- N690
- 58-60
- AISI 303 satinato
Satin AISI 303
- AISI 303 satinato
Satin AISI 303
- AISI 303 sabbato
Sandblasted AISI 303

- 4,9 cm - 1 15/16"
- 12,3 cm - 4 7/8"
- 3 mm - 0.12"
- 60-62 g - 2.12-2.19 oz



Fodero in cuoio nero
Black leather sheath

Drop

designed by Fabrizio Silvestrelli



SATINATA | SATIN

V5600PC

Manico in corno di bue
Ox horn handle



V5600CB

Manico in santos
Santos wood handle



Spazzola retraibile per la rimozione
di residui di terra e fogliame

Retractable brush for removing soil
and foliage debris



SATINATA | SATIN

V5700MO

Manico in corno di bue
Ox horn handle



V5700UL

Manico in ulivo
Olive wood handle



SERIE PIUMA



Fodero in cuoio nero
Black leather sheath

COLTELLO CHIUDIBILE
FOLDING KNIFE

DROP - TIMELESS: LINER LOCK
QUALITY: EVOLUTION BACK LOCK

- N690
- 58-60
- AISI 420 satinato
Satin AISI 420
- AISI 420 lucido
Polished AISI 420
- AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303

DROP			
	4,9 cm - 1 15/16"		3 mm - 0.12"
	12,3 cm - 4 7/8"		60-62 g - 2.12-2.19 oz
QUALITY			
	7,5 cm - 3"		3 mm - 0.12"
	18,5 cm - 7 1/4"		105 g - 3.70 oz
TIMELESS			
	7 cm - 2 3/4"		3 mm - 0.12"
	16,7 cm - 6 5/8"		82 g - 2.89 oz



DROP

SATINATA | SATIN

V5700IN-FO Manico in resina con inserto piuma di fagiano
Resin with pheasant feather insert handle



V5700IN-GH Manico in resina con inserto piuma di ghiandaia
Resin with jay feather insert handle



V5700IN-AL Manico in resina con inserto piuma di alzavola
Resin with jay feather insert handle



V5700IN-BC Manico in resina con inserto piuma di beccaccia
Resin with woodcock feather insert handle



V5700IN-PN Manico in resina con inserto piuma di pernice
Resin with partridge feather insert handle



QUALITY

SATINATA | SATIN

V5500IN-BC Manico in resina con inserto piuma di beccaccia
Resin with woodcock feather insert handle



V5500IN-GH Manico in resina con inserto piuma di ghiandaia
Resin with jay feather insert handle



TIMELESS

SATINATA | SATIN

V5400IN-BC Manico in resina con inserto piuma di beccaccia
Resin with woodcock feather insert handle



V5400IN-GH Manico in resina con inserto piuma di ghiandaia
Resin with jay feather insert handle



REGIONALI



COLTELLO CHIUDIBILE
FOLDING KNIFE

ACTION-STOPPER-SYSTEM

-  AISI 440 A
-  55-57
-  AISI 420 lucido
Polished AISI 420
-  AISI 303 lucido
Polished AISI 303
-  AISI 303 lucido
Polished AISI 303

VERNANTE

-  8,5 cm - 1 15/16"  3 mm - 0.12"
-  20,2 cm - 7 7/8"  98 g - 3.46 oz

RASOLINO

-  8,5 cm - 3 3/4"  3 mm - 0.12"
-  20,2 cm - 7 7/8"  90 g - 3.17 oz

SENESE

-  8,5 cm - 1 15/16"  3 mm - 0.12"
-  12,3 cm - 4 7/8"  60-62 g - 2.12-2.19 oz

BERGAMASCO

-  8,5 cm - 3 3/4"  3 mm - 0.12"
-  9,8 cm - 3.46"  98 g - 3.46 oz

COLTELLO CHIUDIBILE
FOLDING KNIFE

ACTION-STOPPER-SYSTEM

-  AISI 440 A
-  55-57
-  AISI 420 lucido
Polished AISI 420
-  AISI 303 lucido
Polished AISI 303
-  AISI 303 lucido
Polished AISI 303

MAREMMANO

-  8,5 cm - 3 3/4"  3 mm - 0.12"
-  20,2 cm - 7 7/8"  80 g - 2.82 oz

GOBBO

-  8,5 cm - 3 3/4"  3 mm - 0.12"
-  20,2 cm - 7 7/8"  85 g - 3 oz



VERNANTE

SATINATA | SATIN

V5748CO

Manico in punta di corno di bue
Ox horn tip handle



RASOLINO

SATINATA | SATIN

V5750PC

Manico in punta di corno di bue
Ox horn tip handle



V5750UL

Manico in ulivo
Olive wood handle



SENESE

SATINATA | SATIN

V5740PC

Manico in punta di corno di bue
Ox horn tip handle



V5740UL

Manico in ulivo
Olive wood handle



BERGAMASCO

SATINATA | SATIN

V5744PC

Manico in punta di corno di bue
Ox horn tip handle



V5744CB

Manico in santos
Santos wood handle



MAREMMANO

SATINATA | SATIN

V5742PC

Manico in punta di corno di bue
Ox horn tip handle



V5742NO

Manico in noce
Walnut wood handle



V5742CI

Manico in ciliegio
Cherry wood handle



GOBBO

SATINATA | SATIN

V5746PC

Manico in punta di corno di bue
Ox horn tip handle



V5746CB

Manico in santos
Santos wood handle





LAMA FISSA FIXED BLADE

I coltelli a lama fissa di Viper uniscono materiali d'eccellenza e prestazioni elevate.

Le lame, realizzate con acciai avanzati ad alta resistenza e durezza, garantiscono un'affilatura duratura e un taglio preciso. Le impugnature, in fibra di carbonio, G10 o legni stabilizzati, offrono ergonomia e presa sicura anche in condizioni difficili. Perfetti per l'outdoor e l'uso intensivo, questi coltelli rappresentano il connubio ideale tra innovazione, robustezza e qualità artigianale.

Viper fixed-blade knives combine premium materials with high performance. The blades, made from advanced high-strength steels, ensure long-lasting sharpness and precise cutting. Handles crafted from carbon fiber, G10, or stabilized woods provide excellent ergonomics and a secure grip, even in challenging conditions. Perfect for outdoor and heavy-duty use, these knives embody the ideal blend of innovation, durability, and fine craftsmanship.

TRAIL

designed by Jens Anso



COLTELLO FISSO FIXED KNIFE

-  N690
-  HRC 58-60
-  AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303

-  17,6 cm - 6.9"
-  28,2 cm - 11.1"
-  4 mm - 0.16"
-  178 g - 6.27 oz



Fodero in cuoio marrone
Brown leather sheath



SATINATA | SATIN

VT4068FC Manico in carbon fiber
Carbon fiber handle



VT4068BC Manico in bocote
Bocote wood handle



VT4068UL Manico in ulivo
Olive wood handle



STONE WASHED

VT4066GG Manico in Suretouch™ nero
Black Suretouch™ handle



VT4066CG Manico in Micarta verde
Green Micarta handle



VT4066CN Manico in Micarta naturale
Natural Micarta handle



RANGER

designed by Jens Anso

COLTELLO FISSO FIXED KNIFE

-  N690
-  58-60
-  AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303

-  11,7 cm - 4 5/8"
-  22,6 cm - 8 15/16"
-  4 mm - 0.16"
-  150 g - 5.29 oz



Fodero in cuoio marrone
Brown leather sheath

COLTELLO FISSO FIXED KNIFE

-  N690
-  58-60
-  AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303

-  9,7 cm - 3 13/16"
-  20,7 cm - 8 1/4"
-  4 mm - 0.16"
-  146 g - 5.16 oz



Fodero in cuoio marrone
Brown leather sheath

NORDLYS

designed by Jens Anso



SATINATA | SATIN

VT4056BC Manico in bocote
Bocote wood handle



STONE WASHED

VT4054GG Manico in Suretouch™ nero
Black Suretouch™ handle



VT4054CG Manico in Micarta verde
Green Micarta handle



SATINATA | SATIN

VT4046BC Manico in bocote
Bocote wood handle



VT4046UL Manico in ulivo
Olive wood handle



STONE WASHED

VT4044GG Manico in Suretouch™ nero
Black Suretouch™ handle



VT4044CG Manico in Micarta verde
Green Micarta handle



MIRROR 1

designed by Igor Bortolussi



COLTELLO FISSO
FIXED KNIFE

- M390
- HRC 59-61
- AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303

- 7,9 cm - 3 1/8"
- 4 mm - 0.16"
- 17,6 cm - 7"
- 95 g - 3.35 oz



Fodero in cuoio nero
Black leather sheath

COLTELLO FISSO
FIXED KNIFE

- M390
- HRC 59-61
- AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303

- 6,8 cm - 2 3/8"
- 4 mm - 0.16"
- 17,6 cm - 7"
- 95 g - 3.35 oz



Fodero in cuoio nero
Black leather sheath

MIRROR 2

designed by Igor Bortolussi



SATINATA | SATIN

VT4058BC

Manico in bocote
Bocote wood handle



STONE WASHED

VT4060CG

Manico in Micarta verde
Green Micarta handle



VT4060CD

Manico in Micarta blu denim
Blue denim Micarta handle



SATINATA | SATIN

VT4062BC

Manico in bocote
Bocote wood handle



STONE WASHED

VT4064CG

Manico in Micarta verde
Green Micarta handle



VT4064CD

Manico in Micarta blu denim
Blue denim Micarta handle



Handy

designed by Fabrizio Silvestrelli



COLTELLO FISSO
FIXED KNIFE

- Magnacut
- 62-64
- AISI 303 sabbiato o AISI 303 PVD nero
Sandblasted AISI 303 or black PVD AISI 303
- 8,4 cm - 3 1/8"
- 18 cm - 7"
- 4 mm - 0.16"
- 115 g - 4.05 oz



Fodero in cuoio marrone
per le varianti in legno
Brown leather sheath for
wooden variants



Fodero in Kydex®
Kydex® sheath



SATINATA | SATIN

VT4038FCM Manico in fibra di carbonio Dark Matter nero by Fatcarbon®
Black Dark Matter by Fatcarbon® carbon fiber handle



VT4038BC Manico in bocote
Bocote wood handle



VT4038NO Manico in noce
Walnut wood handle



STONE WASHED

VT4040CG Manico in Micarta verde
Green Micarta handle



VT4040GG Manico in Suretouch™ nero
Black Suretouch™ handle



DARK STONE WASHED

VT4042UT Manico in ULTEM™
ULTEM™ handle



VT4042CG Manico in Micarta verde
Green Micarta handle



VT4042GG Manico in Suretouch™ nero
Black Suretouch™ handle



Handy 2

designed by Fabrizio Silvestrelli



COLTELLO FISSO
FIXED KNIFE

-  M390
-  59-61
-  AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303

-  8,4 cm - 3 1/8"
-  18 cm - 7"
-  4 mm - 0.16"
-  115 g - 4.05 oz



Fodero in cuoio marrone
per le varianti in legno
Brown leather sheath for
wooden variants



Fodero in Kydex®
Kydex® sheath



SATINATA | SATIN

VT4048FCM Manico in fibra di carbonio Dark Matter nero by Fatcarbon®
Black Dark Matter by Fatcarbon® carbon fiber handle



VT4048BC Manico in bocote
Bocote wood handle



VT4048NO Manico in noce
Walnut wood handle



STONE WASHED

VT4050CN Manico in Micarta naturale
Natural Micarta handle



VT4050CG Manico in Micarta verde
Green Micarta handle



VT4050GG Manico in Suretouch™ nero
Black Suretouch™ handle



BASIC

designed by Tommaso Rumici



Lama DROP POINT
DROP POINT blade

Lama SPARE POINT
SPARE POINT blade

COLTELLO FISSO FIXED KNIFE

Magnacut

HRC 62-64

BASIC 1

9 cm - 3 1/2"

20,3 cm - 8"

4 mm - 0.16"

210 g - 7.4 oz

BASIC 3

9,3 cm - 3 2/3"

20,4 cm - 8 1/3"

4 mm - 0.16"

210 g - 7.4 oz



Fodero in Kydex®
con TEK-LOK
Kydex® with
TEK-LOK sheath



BASIC 1

SATINATA | SATIN

VT4026FCM

Manico in fibra di carbonio Dark Matter
nero by Fatcarbon®
Black Dark Matter by Fatcarbon® carbon
fiber handle



VT4026CG

Manico in Micarta verde
Green Micarta handle



BASIC 3

SATINATA | SATIN

VT4034FCM

Manico in fibra di carbonio Dark Matter
nero by Fatcarbon®
Black Dark Matter by Fatcarbon® carbon
fiber handle



VT4034CG

Manico in Micarta verde
Green Micarta handle



BERUS

designed by Tommaso Rumici



Lama DROP POINT
DROP POINT blade

Lama SHEEPFOOT
SHEEPFOOT blade

COLTELLO FISSO
FIXED KNIFE

- M390
- 60-61

BERUS 1

- 6,7 cm - 2 3/8"
- 4 mm - 0.16"
- 15,4 cm - 6 1/16"
- 95 g - 3.35 oz

BERUS 2

- 6,2 cm - 2 1/2"
- 4 mm - 0.16"
- 15,4 cm - 6 1/16"
- 95 g - 3.35 oz



Fodero in Kydex®
con ULTICLIP
Kydex® with
ULTICLIP sheath



BERUS1

SATINATA | SATIN

VT4012FC

Manico in fibra di carbonio
Carbon fiber handle

STONE WASHED

VT4012CB

Manico in Micarta nera
Black Micarta handle

PVD NERO | BLACK PVD

VT4012DGJ

Manico in G10 giada
Jade G10 handle

VT4012DGR

Manico in G10 rosso
Red G10 handle

BERUS2

SATINATA | SATIN

VT4014FCM

Manico in fibra di carbonio marmorizzata
Marbled carbon fiber handle

VT4014FC

Manico in fibra di carbonio
Carbon fiber handle

STONE WASHED

VT4014CG

Manico in Micarta verde
Green Micarta handle

PVD NERO | BLACK PVD

VT4014DCG

Manico in Micarta verde
Green Micarta handle



Gianghi

designed by Fabrizio Silvestrelli



COLTELLO FISSO FIXED KNIFE

-  N690Co
-  HRC 58-60
-  AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303

-  11,5 cm - 4 1/2"
-  24,8 cm - 9 3/4"
-  5 mm - 0.20"
-  240 g - 8.46 oz



Fodero in cuoio marrone
Brown leather sheath

COLTELLO FISSO FIXED KNIFE

-  D2
-  HRC 59-60
-  AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303

DAVID

-  10,5 cm - 4 1/8"
-  22,7 cm - 8"
-  5,8 mm - 0.23"
-  260 g - 9.17 oz

GOLIA

-  12,5 cm - 5"
-  25,2 cm - 10"
-  5,8 mm - 0.23"
-  280 g - 9.88 oz

Fodero in Cordura® con anima in gomma balistica reversibile per ambidestri e sistema MOLLE
Cordura® sheath with reversible ballistic rubber core for ambidextrous and MOLLE system



DAVID GOLIA

designed by Igor Bortolussi



SATINATA | SATIN

V4880BC Manico in bocote
Bocote wood handle



V4880UL Manico in ulivo
Olive wood handle



DAVID

DARK STONE WASHED

VT4002ECB Manico in Micarta nero
Black Micarta handle



GOLIA

DARK STONE WASHED

VT4003ECB Manico in Micarta nero
Black Micarta handle



POINTER

designed by Tommaso Rumici



COLTELLO FISSO FIXED KNIFE

- N690Co
- 58-60
- AISI 303 sabbiato
Sandblasted AISI 303

- 10,5 cm - 4 1/8"
- 22,7 cm - 8"
- 3,8 mm - 0.15"
- 165 g - 5.82 oz



Fodero in cuoio marrone
Brown leather sheath



STONE WASHED

V4870UL

Manico in ulivo
Olive wood handle





BLACK FOX

Black Fox è una linea di prodotti delle Coltellerie FOX dedicata a coloro che desiderano un prodotto di qualità ad un prezzo accessibile. La linea dei coltelli Black Fox presenta un assortimento di coltelli chiudibili, con diversi meccanismi di apertura e di lama fissa studiati attentamente da noti designers assieme al Fox Knives team per soddisfare le esigenze di chi pratica attività all'aperto come il campeggio, la pesca, la caccia e per coloro che amano gli EDC dalle linee moderne. Il marchio Black Fox è garantito grazie all'esperienza delle Coltellerie FOX che produce coltelli dal 1977.

Black Fox is a product line from FOX Knives dedicated to those who want a quality product at an affordable price. The Black Fox line features an assortment of folding knives, with different opening mechanisms, and fixed blade knives carefully designed by well-known designers together with the Fox Knives team to meet the needs of those who enjoy outdoor activities such as camping, fishing, hunting, and for those who like EDCs with modern lines. The Black Fox brand is guaranteed thanks to the experience of FOX Knives, which has been manufacturing knives since 1977.

BF-770
ATROS



BF-770 BB
BUTTON LOCK

NEW
ITEM



8,5 cm - 3.35"



3 mm - 0.12"



20 cm - 7.87"



140 g - 4.93 oz

LAMA | BLADE
VG10 PTFE nero
Black PTFE VG10
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

BUTTON LOCK
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

DISTANZIALE | SPACER
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

CLIP
Sagomata in acciaio inox PTFE nero
Black PTFE shaped stainless steel

VITI | SCREWS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel



BF-770 BL
BUTTON LOCK

NEW
ITEM

LAMA | BLADE
VG10 stone washed
Stone washed VG10
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato blu
Blue anodized aluminium

BUTTON LOCK
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

DISTANZIALE | SPACER
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

CLIP
Sagomata in acciaio
inox lucido
Polished shaped
stainless steel

VITI | SCREWS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel



8,5 cm - 3.35"



3 mm - 0.12"



20 cm - 7.87"



152 g - 5.36"



BF-770 WD
BUTTON LOCK

NEW
ITEM

LAMA | BLADE
VG10 stone washed
Stone washed VG10
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
Sandalo
Sandal wood

BUTTON LOCK
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

DISTANZIALE | SPACER
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

CLIP
Sagomata in acciaio
inox lucido
Polished shaped
stainless steel

VITI | SCREWS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel



8,5 cm - 3.35"



3 mm - 0.12"



20 cm - 7.87"



122 g - 4.30"



BF-771 DRIPPER



BF-771 MB LINER LOCK

NEW
ITEM

	7,5 cm - 2.95"		3 mm - 0.12"		17 cm - 6.69"		82 g - 2.89 oz
---	----------------	---	--------------	---	---------------	---	----------------

LAMA | BLADE

VG10 stone washed
Stone washed VG10
HRC 59-61

DISTANZIALE | SPACER

Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

MANICO | HANDLE

Micarta nera
Black Micarta

CLIP

Sagomata in acciaio inox lucido
Polished shaped stainless steel

LINER LOCK

Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

VITI | SCREWS

Acciaio inox lucido
Polished stainless steel



BF-771 MOD LINER LOCK

NEW
ITEM

	7,5 cm - 2.95"		3 mm - 0.12"		17 cm - 6.69"		82 g - 2.89 oz
---	----------------	---	--------------	---	---------------	---	----------------

LAMA | BLADE

VG10 stone washed
Stone washed VG10
HRC 59-61

DISTANZIALE | SPACER

Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

MANICO | HANDLE

Micarta verde OD
OD green Micarta

CLIP

Sagomata in acciaio inox lucido
Polished shaped stainless steel

LINER LOCK

Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

VITI | SCREWS

Acciaio inox lucido
Polished stainless steel



BF-781 PARADIGMA



BF-781 ZW LINER LOCK

NEW
ITEM

	9 cm - 3.54"		3 mm - 0.12"		21 cm - 8.26"		120 g - 4.23 oz
---	--------------	---	--------------	---	---------------	---	-----------------

LAMA | BLADE

D2 satinato
Satin D2
HRC 59-61

DISTANZIALE | SPACER

G10 nero
Black G10

MANICO | HANDLE

Zebrano
Zebra wood

CLIP

Sagomata in acciaio inox lucido
Polished shaped stainless steel

LINER LOCK

Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

VITI | SCREWS

Acciaio inox lucido
Polished stainless steel



BF-781 G10 LINER LOCK

NEW
ITEM

	9 cm - 3.54"		3 mm - 0.12"		21 cm - 8.26"		150 g - 5.29 oz
---	--------------	---	--------------	---	---------------	---	-----------------

LAMA | BLADE

D2 PTFE nero
Black PTFE D2
HRC 59-61

DISTANZIALE | SPACER

G10 nero
Black G10

MANICO | HANDLE

G10 nero
Black G10

CLIP

Sagomata in acciaio inox PTFE nero
Black PTFE shaped stainless steel

LINER LOCK

Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel

VITI | SCREWS

Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel





**SPECTRUM
BF-782 OR**
LINER LOCK

NEW
ITEM



- D2 satinato
Satin D2
HRC 59-61
- G10 nero
Black G10
- Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
- G10 nero
Black G10
- Sagomata in acciaio inox lucido
Polished shaped stainless steel
- Acciaio inox lucido
Polished stainless steel



**SPEAR
BF-783 ZW**
LINER LOCK

NEW
ITEM



- D2 satinato
Satin D2
HRC 59-61
- Zebrano
Zebra wood
- Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
- Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
- Sagomata in acciaio inox lucido
Polished shaped stainless steel
- Acciaio inox lucido
Polished stainless steel



**SPEAR
BF-783 G10**
LINER LOCK

NEW
ITEM



- D2 satinato
Satin D2
HRC 59-61
- G10 nero
Black G10
- Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
- G10 nero
Black G10
- Sagomata in acciaio inox lucido
Polished shaped stainless steel
- Acciaio inox lucido
Polished stainless steel



**TEENY
BF-785 MIBL**
LINER LOCK

NEW
ITEM



- D2 satinato
Satin D2
HRC 59-61
- Micarta blu
Blue Micarta
- Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
- Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
- A filo in acciaio inox lucido
Polished wire clip stainless steel
- Acciaio inox lucido
Polished stainless steel



**TEENY
BF-785 G10**
LINER LOCK

NEW
ITEM



- D2 satinato
Satin D2
HRC 59-61
- G10 nero
Black G10
- Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
- Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
- A filo in acciaio inox lucido
Polished wire clip stainless steel
- Acciaio inox lucido
Polished stainless steel



**MOMENTUM
BF-769**
LINER LOCK

NEW
ITEM



- D2 PTFE nero
Black PTFE D2
HRC 59-61
- G10 nero
Black G10
- Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel
- Alluminio anodizzato arancione
Orange anodized aluminium
- Sagomata in acciaio inox PTFE nero
Black PTFE shaped stainless steel
- Acciaio inox lucido
Polished stainless steel



DEMAND
BF-784 OR
LINER LOCK

NEW
ITEM



- D2 stone washed
Stone washed D2
HRC 59-61
- Alluminio anodizzato arancione
Orange anodized aluminum
- Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
- Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
- Sagomata in acciaio inox lucido
Polished shaped stainless steel
- Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
- Frangivetro acciaio inox
Stainless steel glass breaker



BF-115
LINER LOCK



- AISI 440A PVD nero
Black PVD AISI 440A
HRC 55-57
- G10 nero
Black G10
- Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel
- Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel
- Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel
- Frangivetro acciaio inox
PTFE nero
Black PTFE stainless steel
glass breaker



BF-117
LINER LOCK



- AISI 440A satinato
Satin AISI 440A
HRC 55-57
- Alluminio anodizzato rosso
Red anodized aluminum
- Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
- Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
- Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
- Frangivetro acciaio inox
Stainless steel glass breaker



ACUTUS

designed by Grigorii Matveev

BF-764 BB
LINER LOCK

- LAMA | BLADE
D2 PTFE nero
Black PTFE D2
HRC 59 - 61
- DISTANZIALE | SPACER
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel
- CLIP
Sagomata in acciaio inox
PTFE nero
Black PTFE shaped
stainless steel
- MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10
- LINER LOCK
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel
- VITI | SCREWS
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel

- 8,2 cm - 3.23"
- 3,4 mm - 0.13"
- 19,6 cm - 7.72"
- 115 g - 4.05 oz



ARTIA

designed by Grigorii Matveev

BF-765
LINER LOCK

- LAMA | BLADE
D2 PTFE nero
Black PTFE D2
HRC 59 - 61
- DISTANZIALE | SPACER
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel
- CLIP
Sagomata in acciaio inox
PTFE nero
Black PTFE shaped
stainless steel
- MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10
- LINER LOCK
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel
- VITI | SCREWS
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel

- 8,5 cm - 3.35"
- 3,4 mm - 0.13"
- 20,3 cm - 7.99"
- 100 g - 3.52 oz



ACUTUS

designed by Grigorii Matveev

BF-764 OD
LINER LOCK

- LAMA | BLADE
D2 PTFE nero stone washed
Black PTFE stone washed D2
HRC 59 - 61
- DISTANZIALE | SPACER
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel
- CLIP
Sagomata in acciaio
inox lucido
Polished shaped
stainless steel
- MANICO | HANDLE
G10 verde OD
OD green G10
- LINER LOCK
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
- VITI | SCREWS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

- 8,2 cm - 3.23"
- 3,4 mm - 0.13"
- 19,6 cm - 7.72"
- 115 g - 4.05 oz



ARTIA

designed by Grigorii Matveev

BF-765 OD
LINER LOCK

- LAMA | BLADE
D2 stone washed
Stone washed D2
HRC 59-61
- DISTANZIALE | SPACER
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel
- CLIP
Sagomata in acciaio
inox lucido
Polished shaped
stainless steel
- MANICO | HANDLE
G10 verde OD
OD green G10
- LINER LOCK
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
- VITI | SCREWS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

- 8,5 cm - 3.35"
- 3,4 mm - 0.13"
- 20,3 cm - 7.99"
- 100 g - 3.52 oz



FERESA

designed by Grigorii Matveev

BF-762 BB
LINER LOCK

LAMA | BLADE
D2 PTFE nero stone washed
Black PTFE stone washed D2
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

LINER LOCK
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel

DISTANZIALE | SPACER
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

CLIP
Sagomata in acciaio inox
PTFE nero
Black PTFE shaped
stainless steel

VITI | SCREWS
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel

8,3 cm - 3.27"

3 mm - 0.12"

19,1 cm - 7.52"

100 g - 3.53 oz



FERESA

designed by Grigorii Matveev

BF-762 OD
LINER LOCK

LAMA | BLADE
D2 PTFE nero stone washed
Black PTFE stone washed D2
HRC 59 -61

MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato
verde menta
Mint green anodized
aluminium

LINER LOCK
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel

DISTANZIALE | SPACER
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

CLIP
Sagomata in acciaio
inox lucido
Polished shaped
stainless steel

VITI | SCREWS
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel

8,3 cm - 3.27"

3 mm - 0.12"

19,1 cm - 7.52"

100 g - 3.53 oz



ARGUS

designed by Grigorii Matveev

BF-760
LINER LOCK

LAMA | BLADE
D2 PTFE nero stone washed
Black PTFE stone washed D2
HRC 59 -61

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

LINER LOCK
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel

DISTANZIALE | SPACER
Alluminio anodizzato blu
Blue anodized aluminium

CLIP
Sagomata in acciaio inox
PTFE nero
Black PTFE shaped
stainless steel

VITI | SCREWS
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel

9 cm - 3.54"

3 mm - 0.12"

20,2 cm - 7.95"

75 g - 2.65 oz



ARGUS

designed by Grigorii Matveev

BF-760 W
LINER LOCK

LAMA | BLADE
D2 satonato
Satin D2
HRC 59 -61

MANICO | HANDLE
Zebrano
Zebra wood

LINER LOCK
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

DISTANZIALE | SPACER
Ottone
Brass

CLIP
Sagomata in acciaio
inox lucido
Polished shaped
stainless steel

VITI | SCREWS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

9 cm - 3.54"

3 mm - 0.12"

20,2 cm - 7.95"

75 g - 2.65 oz

BF-748
CIOL

designed by Anarcnide



BF-748 CR
SLIP JOINT

7 cm - 2.75"

2,5 mm - 0.09"

16 cm - 6.29"

100 g - 3.52 oz

LAMA | BLADE
AISI 440C PTFE nero stone washed
Black PTFE stone washed AISI 440C
HRC 57-59

MANICO | HANDLE
Rame stone washed
Stone washed copper

SLIP JOINT
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

VITI | SCREWS
Acciaio inox con PTFE nero
Black PTFE stainless steel



Cuoio nero
Black leather



BF-748 MI
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
440C stone washed
Stone washed 440C
HRC 57-59

MANICO | HANDLE
Micarta verde OD
OD green Micarta



Cuoio nero
Black leather

SLIP JOINT
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

VITI | SCREWS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

7 cm - 2.75"

2,5 mm - 0.09"

16 cm - 6.29"

70 g - 2.46"



BF-748 MIB
SLIP JOINT

LAMA | BLADE
440C stone washed
Stone washed 440C
HRC 57-59

MANICO | HANDLE
Micarta marrone
Brown Micarta



Cuoio nero
Black leather

SLIP JOINT
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

VITI | SCREWS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

7 cm - 2.75"

2,5 mm - 0.09"

16 cm - 6.29"

70 g - 2.46"

BF-758
NU-BOWIE

designed by Keanu Alfaro

BLACK FOX

6 cm - 2.36"

3 mm - 0.12"

15 cm - 5.9"

90 g - 3.17 oz

BF-758

BUTTON LOCK

-  D2 PTFE nero
Black PTFE D2
HRC 59-61
-  G10 nero
Black G10
-  Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel
-  Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel
-  Sagomata in acciaio inox PTFE nero
Black PTFE shaped stainless steel
-  Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel



6 cm - 2.36"

3 mm - 0.12"

15 cm - 5.9"

80 g - 2.82 oz

BF-758 MI

BUTTON LOCK

-  D2 stone washed
Stone washed D2
HRC 59-61
-  Micarta verde OD
OD green Micarta
-  Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
-  Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
-  Sagomata in acciaio inox lucido
Polished shaped stainless steel
-  Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

6 cm - 2.36"

3 mm - 0.12"

15 cm - 5.9"

80 g - 2.82 oz

BF-758 MIB

BUTTON LOCK

-  D2 stone washed
Stone washed D2
HRC 59-61
-  Micarta marrone
Brown Micarta
-  Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
-  Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
-  Sagomata in acciaio inox lucido
Polished shaped stainless steel
-  Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

BF-763
NIX

designed by Grigorii Matveev



5.5 cm - 2.17"

3 mm - 0.12"

13.30 cm - 5.24"

75 g - 2.64 oz

BF-763 CF

LINER LOCK

-  D2 satinato
Satin D2
HRC 59-61
-  Fibra di carbonio
Carbon fiber
-  Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
-  Alluminio anodizzato rosso
Red anodized aluminium
-  Sagomata in acciaio inox lucido
Polished shaped stainless steel
-  Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

5.5 cm - 2.17"

3 mm - 0.12"

13.30 cm - 5.24"

75 g - 2.64 oz

BF-763 OR

LINER LOCK

-  D2 PTFE nero stone washed
Black PTFE stone washed D2
HRC 59-61
-  G10 arancione
Orange G10
-  Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel
-  Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel
-  Sagomata in acciaio inox PTFE nero
Black PTFE shaped stainless steel
-  Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel

5.5 cm - 2.17"

3 mm - 0.12"

13.30 cm - 5.24"

90 g - 3.17 oz

BF-763

LINER LOCK

-  D2 acid stone washed
Acid stone washed D2
HRC 59-61
-  Micarta marrone
Brown Micarta
-  Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
-  Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
-  Sagomata in acciaio inox lucido
Polished shaped stainless steel
-  Acciaio inox PTFE marrone
Brown PTFE stainless steel

BLACK FOX



PUCK
designed by Grigorii Matveev
BF-761 R
LINER LOCK

- LAMA | BLADE**
D2 PTFE nero stone washed
Black PTFE stone washed D2
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
G10 rosso
Red G10

FRAME LOCK
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel steel
- DISTANZIALE | SPACER**
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

CLIP
Sagomata in acciaio inox
PTFE nero
Black PTFE shaped stainless steel

VITI | SCREWS
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel steel

	5 cm - 1.96"		3 mm - 0.12"
	10,7 cm - 4.21"		70 g - 2.46 oz



PUCK
designed by Grigorii Matveev
BF-761 OR
LINER LOCK

- LAMA | BLADE**
D2 PTFE nero stone washed
Black PTFE stone washed D2
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
G10 arancione
Orange G10

FRAME LOCK
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel steel
- DISTANZIALE | SPACER**
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

CLIP
Sagomata in acciaio inox
PTFE nero
Black PTFE shaped stainless steel

VITI | SCREWS
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel steel

	5 cm - 1.96"		3 mm - 0.12"
	10,7 cm - 4.21"		70 g - 2.46 oz



KIT
BF-752
FRAME LOCK

- LAMA | BLADE**
AISI 440C stone washed
Stone washed AISI 440C
HRC 55-57

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

FRAME LOCK
AISI 420 lucido
Polished AISI 420
- DISTANZIALE | SPACER**
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

CLIP
Sagomata in AISI 420
lucido
Polished shaped AISI 420

VITI | SCREWS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

	5 cm - 1.96"		3 mm - 0.12"
	11,5 cm - 5.31"		70 g - 2.46 oz



KIT
BF-752 OD
FRAME LOCK

- LAMA | BLADE**
AISI 440C stone washed
Stone washed AISI 440C
HRC 55-57

MANICO | HANDLE
G10 verde OD
OD green G10

FRAME LOCK
AISI 420 lucido
Polished AISI 420
- DISTANZIALE | SPACER**
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

CLIP
Sagomata in AISI 420
lucido
Polished shaped AISI 420

VITI | SCREWS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

	5 cm - 1.96"		3 mm - 0.12"
	11,5 cm - 5.31"		70 g - 2.46 oz



B.KEY
designed by Beric Design
BF-750
LINER LOCK

- LAMA | BLADE**
AISI 440A stone washed
Stone washed AISI 440A
HRC 55-57

MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

LINER LOCK
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

CLIP
Sagomata in AISI 303 lucido
Polished shaped AISI 303

VITI | SCREWS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

	4,5 cm - 1.77"
	4 mm - 0.15"
	10,5 cm - 4.13"
	70 g - 2.46 oz



B.KEY
designed by Beric Design
BF-750 BL
LINER LOCK

- LAMA | BLADE**
AISI 440A stone washed
Stone washed AISI 440A
HRC 55-57

MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato blu
Blue anodized aluminium

LINER LOCK
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

CLIP
Sagomata in AISI 303 lucido
Polished shaped AISI 303

VITI | SCREWS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

	4,5 cm - 1.77"
	4 mm - 0.15"
	10,5 cm - 4.13"
	70 g - 2.46 oz



B.KEY
designed by Beric Design
BF-750 OD
LINER LOCK

- LAMA | BLADE**
AISI 440A stone washed
Stone washed AISI 440A
HRC 55-57

MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato verde OD
OD green anodized aluminium

LINER LOCK
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

CLIP
Sagomata in AISI 303 lucido
Polished shaped AISI 303

VITI | SCREWS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

	4,5 cm - 1.77"
	4 mm - 0.15"
	10,5 cm - 4.13"
	70 g - 2.46 oz



O.KEY
designed by Beric Design
BF-751
LINER LOCK

- LAMA | BLADE**
AISI 440A stone washed
Stone washed AISI 440A
HRC 55-57

MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

LINER LOCK
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

CLIP
Sagomata in AISI 303 lucido
Polished shaped AISI 303

VITI | SCREWS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

	4,5 cm - 1.77"
	4 mm - 0.15"
	10,5 cm - 4.13"
	70 g - 2.46 oz



O.KEY
designed by Beric Design
BF-751 BL
LINER LOCK

- LAMA | BLADE**
AISI 440A stone washed
Stone washed AISI 440A
HRC 55-57

MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato blu
Blue anodized aluminium

LINER LOCK
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

CLIP
Sagomata in AISI 303 lucido
Polished shaped AISI 303

VITI | SCREWS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

	4,5 cm - 1.77"
	4 mm - 0.15"
	10,5 cm - 4.13"
	70 g - 2.46 oz



O.KEY
designed by Beric Design
BF-751 O
LINER LOCK

- LAMA | BLADE**
AISI 440A stone washed
Stone washed AISI 440A
HRC 55-57

MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato arancione
Orange anodized aluminium

LINER LOCK
AISI 420 lucido
Polished AISI 420

CLIP
Sagomata in AISI 303 lucido
Polished shaped AISI 303

VITI | SCREWS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

	4,5 cm - 1.77"
	4 mm - 0.15"
	10,5 cm - 4.13"
	70 g - 2.46 oz



BEAN GEN 2
designed by Serge Panchenko
BF-719 G10
SLIP JOINT

- LAMA | BLADE**
AISI 440C PTFE nero
stone washed
Black PTFE stone washed
AISI 440C
HRC 57-59

CLIP
Sagomata in AISI 420 PTFE
nero stone washed
Black PTFE stone washed
shaped AISI 420
- MANICO | HANDLE**
G10 nero
Black G10

VITI | SCREWS
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel

SLIP JOINT
AISI 420 PTFE nero stone
washed Black PTFE stone
washed AISI 420



BEAN GEN 2
designed by Serge Panchenko
BF-719 ZW
SLIP JOINT

- LAMA | BLADE**
AISI 440C satinato
Satin AISI 440C
HRC 57-59

CLIP
Sagomata in AISI 420
lucido
Polished shaped AISI 420
- MANICO | HANDLE**
Zebrano
Zebra wood

VITI | SCREWS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

SLIP JOINT
AISI 420 lucido
Polished AISI 420



BEAN GEN 2
designed by Serge Panchenko
BF-719 MI
SLIP JOINT

- LAMA | BLADE**
AISI 440C satinato
Satin AISI 440C
HRC 57-59

CLIP
Sagomata in AISI 420
lucido
Polished shaped AISI 420
- MANICO | HANDLE**
Micarta verde OD
OD green Micarta

VITI | SCREWS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

SLIP JOINT
AISI 420 lucido
Polished AISI 420



BEAN GEN 2
designed by Serge Panchenko
BF-719 MIN
SLIP JOINT

- LAMA | BLADE**
AISI 440C satinato
Satin AISI 440C
HRC 57-59

CLIP
Sagomata in AISI 420
lucido
Polished shaped AISI 420
- MANICO | HANDLE**
Micarta naturale
Natural Micarta

VITI | SCREWS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

SLIP JOINT
AISI 420 lucido
Polished AISI 420






KRAVI SHAI
designed by Avi Nardia
BF-729
LINER LOCK

- LAMA | BLADE**
AISI 440C PVD nero stone washed
Black PVD stone washed AISI 440C
HRC 57-59
- MANICO | HANDLE**
G10 nero
Black G10
- LINER LOCK**
AISI 420 PTFE nero
Black PTFE AISI 420
- CLIP**
Sagomata in AISI 420
PTFE nero
Black PTFE shaped AISI 420
- VITI | SCREWS**
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel



KRAVI SHAI
designed by Avi Nardia
BF-729 SW
LINER LOCK

- LAMA | BLADE**
AISI 440C stone washed
Stone washed AISI 440C
HRC 57-59
- MANICO | HANDLE**
G10 nero
Black G10
- LINER LOCK**
AISI 420 stone washed
Stone washed AISI 420
- CLIP**
Sagomata AISI 420 stone
washed
Stone washed shaped AISI 420
- VITI | SCREWS**
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel





REVOLVER
BF-740 OD
LINER LOCK

- LAMA | BLADE**
D2 satinato
Satin D2
HRC 59-61
- MANICO | HANDLE**
Micarta verde OD
OD green Micarta
- FRAME LOCK**
AISI 420 lucido
Polished AISI 420
- CLIP**
Sagomata in AISI 420 lucido
Polished shaped AISI 420
- VITI | SCREWS**
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel






STEELIX
BF-717
FRAME LOCK

- LAMA | BLADE**
AISI 440C stone washed
Stone washed AISI 440C
HRC 57-59
- MANICO | HANDLE**
AISI 420 stone washed
Stone washed AISI 420
- FRAME LOCK**
AISI 420 stone washed
Stone washed AISI 420
- CLIP**
Sagomata AISI 420 stone
washed
Stone washed shaped AISI 420
- VITI | SCREWS**
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel





NIDHUG
designed by Mikkel Wilumsen
BF-714 OR
SLIP JOINT

- LAMA | BLADE**
AISI 440A satinato
Satin AISI 440A
HRC 55-57
- MANICO | HANDLE**
G10 arancione
Orange G10
- SLIP JOINT**
AISI 420 lucido
Polished AISI 420
- CLIP**
Sagomata in AISI
420 lucido
Polished shaped AISI 420
- VITI | SCREWS**
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel



BF-237
SLIP JOINT

- LAMA | BLADE**
AISI 420 satinato
Satin AISI 420
HRC 54-55
- MANICO | HANDLE**
AISI 420 satinato
Satin AISI 420
- RIVETTI | RIVETS**
Ottone lucido
Polished brass





designed by Moris Baroni

BF-80
LINER LOCK

LAMA | BLADE
AISI 440A PVD nero
Black PVD AISI 440A
HRC 55-57

MANICO | HANDLE
Zytel nero
Black Zytel

LINER LOCK
AISI 420 PVD nero
Black PVD AISI 420

VITI | SCREWS
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel

	6 cm - 2.36"		2 mm - 0.08"
	16,5 cm - 6.49"		30 g - 1.05 oz



designed by Moris Baroni

BF-81
LINER LOCK

LAMA | BLADE
AISI 440A PVD nero
Black PVD AISI 440A
HRC 55-57

MANICO | HANDLE
Zytel nero
Black Zytel

LINER LOCK
AISI 420 PVD nero
Black PVD AISI 420

VITI | SCREWS
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel

	6 cm - 2.36"		2 mm - 0.08"
	16,5 cm - 6.49"		30 g - 1.05 oz



BF-434 G10
FRAME LOCK

LAMA | BLADE
AISI 440A PVD nero
Black PVD AISI 440A
HRC 55-57

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

FRAME LOCK
AISI 420 PVD nero
Black PVD AISI 420

CLIP
Sagomata in AISI 420 PVD nero
Black PVD shaped AISI 420

VITI | SCREWS
Acciaio inox PVD nero
Black PVD stainless steel

	6 cm - 2.36"
	2 mm - 0.08"
	14,5 cm - 5.70"
	45 g - 1.58 oz



BF-434 ZW
FRAME LOCK

LAMA | BLADE
AISI 440A satinato
Satin AISI 440A
HRC 55-57

MANICO | HANDLE
Zebrano
Zebra wood

FRAME LOCK
AISI 420 satinato
Satin AISI 420

CLIP
Sagomata in AISI 420 lucido
Polished shaped AISI 420

VITI | SCREWS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

	6 cm - 2.36"
	2 mm - 0.08"
	14,5 cm - 5.70"
	45 g - 1.58 oz



BF-105T
BACK LOCK

LAMA | BLADE
AISI 440A PVD nero
Black PVD AISI 440A
HRC 55-57

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

BACK LOCK
AISI 420 PVD nero
Black PVD AISI 420

CLIP
Sagomata in AISI 420 PVD nero
Black PVD shaped AISI 420

VITI | SCREWS
Acciaio inox PVD nero
Black PVD stainless steel

	8,5 cm - 3.34"
	3 mm - 0.12"
	20 cm - 7.87"
	100 g - 3.52 oz



Kydex®

VESUVIUS
designed by Alfredo Doricchi

BF-710 D2
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
D2 stone washed
Stone washed D2
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

BOCCOLE | BUSHINGS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

	10,5 cm - 4.13"		4,5 mm - 0.18"
	22 cm - 8.66"		230 g - 8.11 oz



Kydex®

VIATOR
designed by Alfredo Doricchi

BF-731 D2 MG
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
D2 satinato
Satin D2
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
Micarta grigia
Grey Micarta

BOCCOLE | BUSHINGS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

	9 cm - 3.54"		4,5 mm - 0.18"
	19 cm - 7.54"		165 g - 5.82 oz



Kydex®

VESUVIUS
designed by Alfredo Doricchi

BF-710 D2 OD
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
D2 stone washed
Stone washed D2
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
G10 verde OD
OD green G10

BOCCOLE | BUSHINGS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

	10,5 cm - 4.13"		4,5 mm - 0.18"
	22 cm - 8.66"		230 g - 8.11 oz



Kydex®

EXPLORATOR
designed by Alfredo Doricchi

BF-749
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
AISI 440C stone washed
Stone washed AISI 440C
HRC 57-59

MANICO | HANDLE
Micarta marrone
Brown Micarta

VITI | SCREWS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

	10,5 cm - 4.13"		4 mm - 0.16"
	22 cm - 8.66"		180 g - 6.34 oz



Kydex®

GOLEM
designed by Anarcnide
BF-757 OD
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
D2 stone washed
Stone washed D2
HRC 59-61

MANICO | HANDLE
G10 verde OD
OD green G10

VITI | SCREWS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

	14.5 cm - 5.71"		5 mm - 0.20"
	27 cm - 10.63"		290 g - 0.64 oz



Cuoio marrone
Brown leather

COMPANION
BF-741
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
D2 satinato
Satin D2
HRC 57-59

MANICO | HANDLE
Pakkawood

VITI | SCREWS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

	11 cm - 4.33"		4 mm - 0.16"
	23 cm - 9.05"		165 g - 5.82 oz



Kydex®

SPIKE
designed by Serge Panchenko
BF-728
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
AISI 440C PVD nero
Black PVD AISI 440C
HRC 57-59

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

VITI | SCREWS
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel

	4 cm - 1.57"		4,5 mm - 0.18"
	10,5 cm - 4.13"		50 g - 1.76 oz



Kydex®

MICRO
designed by Alfredo Doricchi
BF-712
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
AISI 440C satinato
Satin AISI 440C
HRC 57-59

MANICO | HANDLE
Corda di Nylon®
Nylon® cord

	4 cm - 1.57"		3,5 mm - 0.14"
	10,5 cm - 4.13"		50 g - 1.76 oz



Kydex®

BF-753
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
AISI 440C PTFE nero stone washed
Black PTFE stone washed AISI 440C
HRC 57-59

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

BOCCOLE | BUSHINGS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

	5,5 cm - 2.16"
	3,5 mm - 4.06 oz
	11,5 cm - 4.52"
	71 g - 4.06 oz



Kydex®

BF-754
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
AISI 440C PTFE nero stone washed
Black PTFE stone washed AISI 440C
HRC 57-59

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

BOCCOLE | BUSHINGS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

	5,5 cm - 2.16"
	3,5 mm - 4.06 oz
	11,5 cm - 4.52"
	80 g - 8.46 oz



Kydex®

BF-755
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
AISI 440C PTFE nero stone washed
Black PTFE stone washed AISI 440C
HRC 57-59

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

BOCCOLE | BUSHINGS
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel

	5,5 cm - 2.16"
	3,5 mm - 4.06 oz
	11,5 cm - 4.52"
	71 g - 4.06 oz



Fodero in Kydex® TEK-LOK clip
Kydex® sheath TEK-LOK clip

EVOLUTION TOMAHAWK
BF-735
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
AISI 440C PTFE nero stone washed
Black PTFE stone washed AISI 440C
HRC 57-59

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

VITI | SCREWS
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel

	7,5 cm - 2.95"		7 mm - 0.28"
	27 cm - 10.62"		515 g - 18.16 oz



**ENDURANCE
BF-203**

Nylon®

- STRUMENTI | TOOLS**
- Pinza / Pliers
 - Tagliafilii / Wire cutter
 - Lama / Blade 8 cm - 3.14"
 - Forbici / Scissors
 - Taglierino / Cutter
 - Apribottiglie con cacciavite a testa piatta / Bottle opener with flat screwdriver
 - Apriscatole con cacciavite a testa piatta / Can opener with flat screwdriver
 - Cacciavite a croce con chiusura di sicurezza / Philips screwdriver with locking system
 - Punteruolo / Awl
 - Lima per unghie / Nail file
 - Sega / Saw

17,5 cm - 6.88" 265 g - 9.34 oz



**RESILIENCE
BF-204**

Nylon®

- STRUMENTI | TOOLS**
- Pinze / Pliers
 - Tagliafilii / Wire cutter
 - Lama / Blade 8 cm - 3.14"
 - Forbici / Scissors
 - Taglierino / Multipurpose cutter
 - Apribottiglie con cacciavite a testa piatta / Bottle opener with flat screwdriver
 - Apriscatole con cacciavite a testa piatta / Can opener with flat screwdriver
 - Cacciavite a croce / Phillips screwdriver
 - Punteruolo / Awl
 - Clip

17,5 cm - 6.88" 269 g - 9.48 oz

**BF-206
FORTITUDE**

NEW
ITEM

17,5 cm - 6.88" 272 g - 9.59 oz



- STRUMENTI | TOOLS**
- Pinze / Pliers
 - Tagliafilii / Wire cutter
 - Punzone per cuoio / Leather punch
 - Cacciavite a croce / Phillips screwdriver
 - Apribottiglie / Bottle opener
 - Apriscatole / Can opener
 - Taglierina / Cutter
 - Lima / Metal file
 - Cacciavite piatto piccolo / Small flat screwdriver
 - Attacco portachiavi / Keychain attachment
 - Sega / Saw
 - Lama seghettata / Serrated blade
 - Lama / Blade 8 cm - 3.14"
 - Forbici / Scissors
 - Pietra focaia / Flint stone
 - Clip

Nylon®



**BF-207
SOLVER**

NEW
ITEM

17,5 cm - 6.88" 137 g - 4.68 oz



- STRUMENTI | TOOLS**
- Lama / Blade 5,5 cm - 2.16"
 - Lama dentata / Serated blade
 - Forbici / Scissors
 - Seghetto / Saw
 - Apribottiglie / Bottle opener
 - Apriscatole / Can opener
 - Spelafili / Wire stripper
 - Punzone per cuoio / Leather punch
 - Lima / Metal file
 - Righello / Ruler
 - Cacciavite piatto / Flat screwdriver
 - Cacciavite a croce / Phillips screwdriver
 - Clip

Forbici removibili
Removable scissors



BF-205
POCKET BOSS



MULTIUSO - MULTIPURPOSE
BF-205

- STRUMENTI | TOOLS**
- Lama / Blade 5 cm - 1.96"
 - Forbici / Scissors
 - Sega / Saw
 - Apri scatole / Can opener
 - Lima per unghie / Nail file
 - Cacciavite a croce / Philips screw driver
 - Attacco portachiavi / Keychain attachment

LAMA | BLADE
AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420

MANICO | HANDLE
Alluminio nero e ABS nero
Black aluminium and black ABS

 13 cm - 5.11"  83 g - 2.92 oz



MULTIUSO - MULTIPURPOSE
BF-205 OR

- STRUMENTI | TOOLS**
- Lama / Blade 5 cm - 1.96"
 - Forbici / Scissors
 - Sega / Saw
 - Apri scatole / Can opener
 - Lima per unghie / Nail file
 - Cacciavite a croce / Philips screw driver
 - Attacco portachiavi / Keychain attachment

LAMA | BLADE
AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420

MANICO | HANDLE
Alluminio nero e ABS arancione
Black aluminium and orange ABS

 13 cm - 5.11"  83 g - 2.92 oz

BUSSOLE | COMPASSES

TS 825
Bussola tascabile / Pocket compass



TS 815
Bussola / Compass



TS 819
Bussola militare / Military compass



TS 816
Bussola / Compass



TS 828
Bussola con mappa / Map compass



TS 820
Bussola militare / Military compass





FOX EDGE

Questa linea nasce per soddisfare qualsiasi utente, un assortimento di coltelli chiudibili e a lama fissa dal design accattivante e dalle linee slanciate, ad un prezzo accessibile. Questi coltelli sono pensati per essere dei pratici EDC sempre pronti all'uso: leggeri, versatili, sono utili per supportare tutte le attività quotidiane. Il marchio Fox Edge è garantito grazie all'esperienza delle Coltellerie FOX che produce coltelli dal 1977.

This line was created to satisfy any user, an assortment of folding and fixed blade knives with attractive designs and sleek lines at an affordable price. These knives are designed to be practical EDCs that are always ready to use, lightweight, versatile are useful to support all daily activities. The Fox Edge brand is guaranteed thanks to the experience of FOX Cutlery, which has been manufacturing knives since 1977.



SPARROW

designed by Anarcnide

FE-030
LINER LOCK

LAMA | BLADE
9Cr13 sabbiato
Sandblasted 9Cr13
HRC 57-59

MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato
azzurro
Light blue anodized
aluminium

LINER LOCK
Acciaio inox sabbiato
Sandblasted stainless steel

DISTANZIALE | SPACER
Acciaio inox sabbiato
Sandblasted stainless steel

CLIP
Sagomata in acciaio inox
sabbiato
Sandblasted shaped
stainless steel

VITI | SCREWS
Acciaio inox cromato oro
Gold plated stainless steel

8,5 cm - 3.34" 2,5 mm - 0.09"

19,5 cm - 7.45" 100 g - 3.53 oz



SPARROW

designed by Anarcnide

FE-033
LINER LOCK

LAMA | BLADE
9Cr13 PTFE nero stone
washed
Black PTFE stone washed
9Cr13
HRC 57-59

MANICO | HANDLE
G10 verde OD
G10 OD green

LINER LOCK
Acciaio inox PTFE nero
stone washed
Black PTFE stone washed
stainless steel

DISTANZIALE | SPACER
Acciaio inox PTFE nero
stone washed
Black PTFE stone washed
stainless steel

CLIP
Sagomata in acciaio inox
PTFE nero stone washed
Black PTFE stone washed
shaped stainless steel

VITI | SCREWS
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel

8,5 cm - 3.34" 2,5 mm - 0.09"

19,5 cm - 7.45" 90 g - 3.17 oz



SPARROW

designed by Anarcnide

FE-031
LINER LOCK

LAMA | BLADE
9Cr13 sabbiato
Sandblasted 9Cr13
HRC 57-59

MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato
bronzo
Bronze anodized
aluminium

LINER LOCK
Acciaio inox sabbiato
Sandblasted stainless steel

DISTANZIALE | SPACER
Acciaio inox sabbiato
Sandblasted stainless steel

CLIP
Sagomata in acciaio inox
sabbiato
Sandblasted shaped
stainless steel

VITI | SCREWS
Acciaio inox cromato oro
Gold plated stainless steel

8,5 cm - 3.34" 2,5 mm - 0.09"

19,5 cm - 7.45" 100 g - 3.53 oz



SPARROW

designed by Anarcnide

FE-034
LINER LOCK

LAMA | BLADE
9Cr13 PTFE nero stone
washed
Black PTFE stone washed
9Cr13
HRC 57-59

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

LINER LOCK
Acciaio inox PTFE nero
stone washed
Black PTFE stone washed
stainless steel

DISTANZIALE | SPACER
Acciaio inox PTFE nero
stone washed
Black PTFE stone washed
stainless steel

CLIP
Sagomata in acciaio inox
PTFE nero stone washed
Black PTFE stone washed
shaped stainless steel

VITI | SCREWS
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel

8,5 cm - 3.34" 2,5 mm - 0.09"

19,5 cm - 7.45" 90 g - 3.17 oz

ATRAX

designed by Anarcnide



FE-026 AOD
LINER LOCK

LAMA | BLADE
8Cr13MOV PTFE nero
stone washed
Black PTFE stone washed
8Cr13MOV
HRC 57-59

MANICO | HANDLE
Alluminio anodizzato
verde OD
OD green anodized
aluminium

DISTANZIALE | SPACER
G10 verde OD
G10 OD green

LINER LOCK
AISI 420 PTFE nero
Black PTFE AISI 420

CLIP
Sagomata in acciaio inox
PTFE nero stone washed
Black PTFE stone washed
shaped stainless steel

VITI | SCREWS
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel

8,7 cm - 3.43" 3 mm - 0.12" 17,5 cm - 6.89" 96 g - 3.39 oz



ATRAX

designed by Anarcnide

FE-027 MOD
LINER LOCK

LAMA | BLADE
8Cr13MOV satinato
Satin 8Cr13MOV
HRC 57-59

MANICO | HANDLE
Micarta verde OD
OD green micarta

LINER LOCK
AISI 420 sabbiato
Sandblasted AISI 420

DISTANZIALE | SPACER
G10 arancione
Orange G10

CLIP
Sagomata in acciaio
sabbiato
Sandblasted shaped
stainless steel

VITI | SCREWS
Acciaio inox sabbiato
Sandblasted stainless steel

8,7 cm - 3.43" 3 mm - 0.12"

17,5 cm - 6.89" 96 g - 3.39 oz



ATRAX

designed by Anarcnide

FE-010
LINER LOCK

LAMA | BLADE
8Cr13MOV PTFE nero
stone washed
Black PTFE stone washed
8Cr13MOV
HRC 57-59

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

LINER LOCK
AISI 420 PTFE nero stone
washed
Black PTFE stone washed
AISI 420

DISTANZIALE | SPACER
G10 nero
Black G10

CLIP
Sagomata in acciaio inox
PTFE nero stone washed
Black PTFE stone washed
shaped stainless steel

VITI | SCREWS
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel

8,7 cm - 3.43" 3 mm - 0.12"

17,5 cm - 6.89" 96 g - 3.39 oz



MANDATORY FUN

designed by Russ Kommer

FE-024
FRAME LOCK

LAMA | BLADE
8Cr13MOV PVD nero stone washed
Black PVD stone washed
8Cr13MOV
HRC 57-59


MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

FRAME LOCK
AISI 420 PVD nero stone washed
Black PVD stone washed
AISI 420

DISTANZIALE | SPACER
G10 nero
Black G10

CLIP
Sagomata AISI 420 in PVD nero stone washed
Black PVD stone washed shaped AISI 420

VITI | SCREWS
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel



9,3 cm - 3.66"



3 mm - 0.12"



20,2 cm - 7.95"



118 g - 4.16 oz



MANDATORY FUN

designed by Russ Kommer

FE-025
FRAME LOCK

LAMA | BLADE
8Cr13MOV PVD nero stone washed
Black PVD stone washed
8Cr13MOV
HRC 57-59


MANICO | HANDLE
G10 coyote tan
Coyote tan G10

FRAME LOCK
AISI 420 PVD nero stone washed
Black PVD stone washed
AISI 420

DISTANZIALE | SPACER
G10 nero
Black G10

CLIP
Sagomata AISI 420 in PVD nero stone washed
Black PVD stone washed shaped AISI 420

VITI | SCREWS
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel



9,3 cm - 3.66"



3 mm - 0.12"



20,2 cm - 7.95"



118 g - 4.16 oz



THE CLAW

designed by Anarcnide

FE-016
LINER LOCK

LAMA | BLADE
8Cr13MOV PVD nero stone washed
Black PVD stone washed
8Cr13MOV
HRC 57-59

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

LINER LOCK
AISI 420 PVD nero stone washed
Black PVD stone washed
AISI 420

DISTANZIALE | SPACER
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

CLIP
Sagomata AISI 420 in PVD nero stone washed
Black PVD stone washed shaped AISI 420

VITI | SCREWS
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel



6,9 cm - 2.72"



3 mm - 0.12"



17,5 cm - 6.89"



127 g - 4.48 oz



THE CLAW

designed by Anarcnide

FE-014
LINER LOCK

LAMA | BLADE
8Cr13MOV PVD nero stone washed
Black PVD stone washed
8Cr13MOV
HRC 57-59


MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

LINER LOCK
AISI 420 PVD nero stone washed
Black PVD stone washed
AISI 420

DISTANZIALE | SPACER
Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium

CLIP
Sagomata AISI 420 in PVD nero stone washed
Black PVD stone washed shaped AISI 420

VITI | SCREWS
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel



6,9 cm - 2.72"



3 mm - 0.12"



17,5 cm - 6.89"



145 g - 5.11 oz



POP SMOKE

designed by Russ Kommer

FE-023
FRAME LOCK

LAMA | BLADE
8Cr13MOV PVD nero stone washed
Black PVD stone washed
8Cr13MOV
HRC 57-59


MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

FRAME LOCK
AISI 420 PVD nero stone washed
Black PVD stone washed
AISI 420

DISTANZIALE | SPACER
G10 nero
Black G10

CLIP
Sagomata AISI 420 in PVD nero stone washed
Black PVD stone washed shaped AISI 420

VITI | SCREWS
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel



6,8 cm - 2.68"



3 mm - 0.12"



16,2 cm - 6.38"



97 g - 3.42 oz



POP SMOKE

designed by Russ Kommer

FE-022
FRAME LOCK

LAMA | BLADE
8Cr13MOV sabbiato
Sandblasted 8Cr13MOV
HRC 57-59


MANICO | HANDLE
Alluminio sabbiato
Sandblasted aluminium

FRAME LOCK
Alluminio sabbiato
Sandblasted aluminium

DISTANZIALE | SPACER
Alluminio sabbiato
Sandblasted aluminium

CLIP
Sagomata in alluminio sabbiato
Sandblasted shaped aluminium

VITI | SCREWS
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel



6,8 cm - 2.68"



3 mm - 0.12"



16,2 cm - 6.38"



100 g - 3.53 oz



Kydex®

LYCOSA

designed by Anarcnide

FE-020
FIXED BLADE

LAMA | BLADE
8Cr13MOV PVD nero stone washed
Black PVD stone washed 8Cr13MOV
HRC 57-59

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

VITI | SCREWS
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel



12,3 cm - 4.84"



3 mm - 0.12"



23,5 cm - 9.25"



256 g - 9.06 oz



Kydex®

LYCOSA

designed by Anarcnide

FE-018
FRAME LOCK

LAMA | BLADE
8Cr13MOV PVD nero stone washed
Black PVD stone washed 8Cr13MOV
HRC 57-59

MANICO | HANDLE
G10 nero
Black G10

VITI | SCREWS
Acciaio inox PTFE nero
Black PTFE stainless steel



12,3 cm - 4.84"



3 mm - 0.12"



23,5 cm - 9.25"



256 g - 9.06 oz



ACCESSORI ACCESSORIES

Fox Knives offre una gamma di accessori utili per la manutenzione, protezione ed esposizione dei coltelli, come pietre e acciaino per l'affilatura, foderi di diverse misure e materiali e diversi articoli per gli affezionati al marchio come penne, berretti e zainetto.

Fox Knives offers a range of useful accessories for knife maintenance, protection, and display, such as sharpening stones and sharpening tool, sheaths of different sizes and materials, and various items for brand loyalists such as pens, caps, and backpack.

FX-PEN01 PENS

FX-PEN01 CO

-  Rame
Copper
-  Titanio PVD nero
Black PVD titanium



 12 cm - 4.72"

 95 g - 3.35 oz

FX-PEN01 TICF

-  Fibra di carbonio +
titanio anod.blu
Carbon fiber +
blue anod. titanium
-  Fibra di carbonio
Carbon fiber



 12 cm - 4.72"

 35 g - 1.23 oz

FX-PEN01 TIBSW

-  Titanio PVD nero stone
washed
Black PVD stone
washed titanium
-  Titanio PVD nero stone
washed
Black PVD stone
washed titanium



 12 cm - 4.72"

 55 g - 1.94 oz

MTD TACTICAL PEN

designed by Allen Elishewitz



MTD BL

CORPO | BODY
Alluminio anodizzato blu
Blue anodized aluminum

CLIP
Acciaio inox
Stainless steel

 13,7 cm - 5.40"

 35 g - 1.23 oz



MTD G

CORPO | BODY
Alluminio anodizzato grigio
Grey anodized aluminum

CLIP
Acciaio inox
Stainless steel

 13,7 cm - 5.40"

 35 g - 1.23 oz



MTD OD

CORPO | BODY
Alluminio anodizzato verde OD
OD green anodized aluminum

CLIP
Acciaio inox
Stainless steel

 13,7 cm - 5.40"

 35 g - 1.23 oz



MTD BR

CORPO | BODY
Alluminio anodizzato marrone
Brown anodized aluminum

CLIP
Acciaio inox
Stainless steel

 13,7 cm - 5.40"

 35 g - 1.23 oz



MTD R

CORPO | BODY
Alluminio anodizzato rosso
Red anodized aluminum

CLIP
Acciaio inox
Stainless steel

 13,7 cm - 5.40"

 35 g - 1.23 oz



MTD O

CORPO | BODY
Alluminio anodizzato arancione
Orange anodized aluminum

CLIP
Acciaio inox
Stainless steel

 13,7 cm - 5.40"

 35 g - 1.23 oz

MTD TACTICAL PEN

MTD/2 BL

CORPO | BODY
Alluminio anodizzato blu
Blue anodized aluminum

CLIP
Acciaio inox
Stainless steel

15 cm - 5.90"

35 g - 1.23 oz



MTD/2 OD

CORPO | BODY
Alluminio anodizzato verde
OD green anodized aluminum

CLIP
Acciaio inox
Stainless steel

15 cm - 5.90"

35 g - 1.23 oz



MTD/2 O

CORPO | BODY
Alluminio anodizzato arancione
Orange anodized aluminum

CLIP
Acciaio inox
Stainless steel

15 cm - 5.90"

35 g - 1.23 oz



MTD/2 R

CORPO | BODY
Alluminio anodizzato rosso
Red anodized aluminum

CLIP
Acciaio inox
Stainless steel

15 cm - 5.90"

35 g - 1.23 oz

BF-300 ACCIAINO DIAMANTATO - DIAMOND SHARPENER

BF-300

22,5 cm - 8.85"

Affilacoltelli tascabile con acciaio richiudibile diamantato a profilo ovale. Grazie al rivestimento in polvere di diamante, assicura un'eccellente affilatura delle lame, rendendolo adatto sia per coltelli da cucina che per quelli tascabili. Compatto e pratico, è facilmente trasportabile e, una volta chiuso, offre una protezione efficace da graffi e contatti accidentali con altri utensili.

Pocket knife sharpener with resealable diamond oval profile sharpener. With its diamond powder coating, it ensures excellent sharpening of blades, making it suitable for both kitchen and pocket knives. Compact and practical, it is easily transportable and, when closed, offers effective protection from scratches and accidental contact with other tools.



CLIP FX-211/213 MOLLE - LOCK CLIP

Nylon® rinforzato
Reinforced Nylon®

12 x 2,4 cm - 4.72" x 0.94"




CLIP FX-211/213 SURVIVAL CARD

Acciaio inox
Stainless steel

7 cm - 2.76" 30 gr - 1.06 oz

STRUMENTI | TOOLS

- Righello / Ruler
- Magnete / Magnet
- Lama / Blade
- Cacciavite / Screwdriver
- Stringi bulloni / Bolt tightener
- Apri scatole / Box opener
- Attacco portachiavi / Keychain attachment
- Estrattore per chiodi / Nail extractor
- Seghetto / Saw



FODERI SHEATHS

FODF3

Fodero con zip in Nylon®
Nylon® zipper sheath

tot 15 x 7 cm / 5.90" x 2.75"



FODF3 NEUTRO

Fodero con zip in Nylon® con tessuto a strappo per patch
Nylon® zippered sheath with tear-away fabric for patches

tot 15 x 7 cm / 5.90" x 2.75"



FODF3 CUOIO N

Fodero con zip in cuoio nero
Black leather zipper sheath

tot 15 x 7 cm / 5.90" x 2.75"



Fodero in Nylon®
Nylon® sheath

35cm12

tot 12 cm - 4.72"



35cm13

tot 13 cm - 5.11"

35cm14

tot 14 cm - 5.51"

Fodero in Nylon®
Nylon® sheath

48cm13

tot 13 cm - 5.11"



49cm14

tot 14 cm - 5.51"

Fodero in Ballistic Nylon®
Ballistic Nylon® sheath

47cm10

tot 10 cm - 3.93"



FODF1

Fodero con zip in Nylon®
Nylon® zipper sheath

tot 45 x 30 cm / 17.71" x 11.81"



FODF4

Fodero con zip in Nylon®
Nylon® zipper sheath

tot 45 x 30 cm / 17.71" x 11.81"



FODERI SHEATHS

FODF6 CUOIO

Fodero con zip in cuoio marrone
Brown leather zipper sheath

tot 17 x 9,5 cm / 6.69" x 3.74"



Fodero in cuoio marrone
Brown leather sheath

42cm13

tot 13 cm - 5.11"



43cm14

tot 14 cm - 5.51"

Fodero in cuoio marrone
Brown leather sheath

44/1

tot 11 cm - 4.33"
Profondità
Depth: 1,5 cm - 0.6"

44/2

tot 11 cm - 4.33"
Profondità
Depth: 2 cm - 0.8"

44/3

tot 11 cm - 4.33"
Profondità
Depth: 2,5 cm - 0.10"



Fodero in cuoio marrone
per tagliasigari 749 SM
Brown leather sheath for
749 cigar cutter

FOD.749SM

tot 10 cm - 3.93"



Fodero in cuoio marrone
Brown leather sheath

38cm10

tot 10 cm - 3.93"



Fodero in cuoio marrone
Brown leather sheath

36cm09

tot 9 cm - 3.54"

37cm12

tot 12 cm - 4.72"



ESPOSITORI DISPLAYS

EXPO-UNIV-01

Plexiglass

tot H 30 x 35 x 20 cm
H 11.8 " x 13.7 " x 7.87"



EXPO 11

Plastica
Plastic

tot H 5 x 9,5 x 14,5 cm
H 1.96 " x 3.74 " x 5.70"



EXPO 13

Plastica
Plastic

tot H 13,5 x 11 x 8,5 cm
H 5.31 " x 4.33 " x 3.34"



EXPO 14

Plastica
Plastic

tot H 9,5 x 19 x 24 cm
H 3.74 " x 7.48 " x 9.44"



EXPO 6

Cuoio nero
Black leather

tot H 9 x 13,3 x 17,5 cm
H 3.54 " x 5.23 " x 6.88"



EXPO 12

Plastica
Plastic

tot H 4 x 4 cm
H 1.57 " x 1.57"



FX-MATB FX-MATGR

Cuoio nero o verde OD
Black or OD green leather

tot 38 x 25 cm
14.96 "x 9.84 "



tot 40 cm - 15.74"

Acciaio nichelato
Nickel plated steel

92



93



96



97



98



99



FX-ZF01

tot H 40 x 39 cm
15.74 " x 15.35"



FX-CAP02B

FX-CAP02BL

FX-CAP02OL

Taglia unica regolabile
One size adjustable





LEGENDA E SOMMARIO
KEY AND SUMMARY

LEGENDA ICONE
ICONS KEY



ACCIAIO, FINITURA E HRC DELLA LAMA
STEEL, FINISHING AND HRC OF THE BLADE



MATERIALE DELL'ANELLO KARAMBIT
KARAMBIT RING MATERIAL



LUNGHEZZA LAMA
BLADE LENGTH



MATERIALE DEL MANICO
HANDLE MATERIAL



MATERIALE DELLA CLIP
CLIP MATERIAL



LUNGHEZZA TOTALE
TOTAL LENGTH



MATERIALE DEL RADIUS LOCK
RADIUS LOCK MATERIAL



MATERIALE DEI RIVETTI
RIVETS MATERIAL



SPESSORE DELLA LAMA
BLADE THICKNESS



MATERIALE DEI VARI SISTEMI DI BLOCCO/APERTURA
MATERIAL OF THE VARIOUS LOCKING/OPENING



MATERIALE DELLE BOCCOLE
RIVETS MATERIAL



PESO
WEIGHT



MATERIALE DEL DISTANZIALE E DEGLI STANDOFF
MATERIAL OF THE SPACER AND STANDOFFS



MATERIALE DELLE VITI
SCREWS MATERIAL



LUNGHEZZA TOTALE DELL'ARTICOLO
TOTAL LENGTH OF ITEM



FOX NATIVE BUSHCRAFT FX-611
Lama D2 black idrogliker stone washed | Black idrogliker stone washed D2 blade
Manico Micarta nera sabbiata | Black sandblastd Micarta handle

FOX KNIVES CHIUDIBILI | FOLDING.....22

FX-130 DW	90	FX-526 ALB	50	FX-543 ALO.....	71	FX-582 CF.....	87
FX-130 MBSW	90	FX-526 ALG	50	FX-543 CFBR	70	FX-582 MI	87
FX-230 MI.....	84	FX-526 ALO.....	50	FX-543 CFO.....	70	FX-582 OL	87
FX-230 MI G.....	84	FX-526 CF.....	48	FX-550 CFB.....	32	FX-604	59
FX-230 OL	84	FX-526 CFB.....	48	FX-550 DGCFR	32	FX-604 ALBR.....	56
FX-230 ZW	84	FX-526LI CF	48	FX-550 G10B.....	33	FX-604 ALSW	56
FX-273	86	FX-526LI MB	49	FX-550 G1OOD.....	33	FX-604 B	58
FX-273 CF.....	86	FX-526LI MBU	49	FX-550 Ti	33	FX-604 BL	59
FX-273 MI.....	86	FX-526LI MNA	49	FX-550 TiB	33	FX-604 CF	56
FX-273 ZW	86	FX-526LI MOD.....	49	FX-551 ALB	31	FX-604 MBR	57
FX-302.....	45	FX-526 SX TIBL	47	FX-551 ALG.....	31	FX-604 MFG	57
FX-302 MIN	45	FX-526 SX TIBR.....	47	FX-551 SX ALB	31	FX-604 MN.....	57
FX-302 MOD	45	FX-526 TI BB.....	47	FX-551 SX Ti	31	FX-604 OD	58
FX-308 ZW	45	FX-527 CF	51	FX-551 Ti	31	FX-604 OR	58
FX-311 B	44	FX-527LI CF	51	FX-551 TiCOP	30	FX-604 R	59
FX-311 CT	44	FX-527LI MB	53	FX-551 TiPVD	30	FX-608 B	54
FX-311 GY	44	FX-527LI MBU	53	FX-552 AL.....	35	FX-608 BL	55
FX-311 OD	44	FX-527LI MNA	53	FX-552 ALBOR.....	35	FX-608 CF	54
FX-503 ALB.....	78	FX-527LI MOD.....	53	FX-552 ALBR.....	35	FX-608 OR	55
FX-503 ALOD.....	78	FX-527 TI	52	FX-552 ALCF	35	FX-608 R	55
FX-503SP B.....	78	FX-527 TIPVD	52	FX-555 DM	28	FX-608 TI.....	54
FX-503SP OD.....	78	FX-528 B	91	FX-555 DPB.....	28	FX-612 BB.....	62
FX-515 W.....	39	FX-530 ALBL.....	65	FX-555 TIBL	29	FX-612 BLB.....	63
FX-518 O	68	FX-530 ALOD.....	65	FX-555 TIBR	29	FX-612 BLS	61
FX-518 ZW	68	FX-530 CF.....	64	FX-555 TICF	29	FX-612 BS	61
FX-519	69	FX-530 CFDSW	64	FX-556-A1.....	25	FX-612 ODB.....	62
FX-519 GR.....	69	FX-530 G10B	65	FX-556-A2.....	26	FX-612 ODS.....	61
FX-519 O	69	FX-530 MOD	65	FX-556-A4	26	FX-612 ORB.....	63
FX-519 ZW	69	FX-530 TIASW	64	FX-556-B1.....	25	FX-612 RB.....	63
FX-524 B.....	75	FX-530 TIDSW	64	FX-556-B4	27	FX-624 B.....	60
FX-524 G.....	75	FX-533 CF	67	FX-556-B5	27	FX-624 OR.....	60
FX-524 MB	74	FX-537 BR	67	FX-556-B6	27	FX-ATC-OG01.....	38
FX-524 MJ	75	FX-537 SW.....	67	FX-557	81	FX-ATC-OG01 LMB ...	38
FX-524 OL	74	FX-538 G10B	66	FX-557 B	81	FX-ATC-OG01 MOD ..	38
FX-524 TI	73	FX-538 MP.....	66	FX-558 BI.....	88	FX-ATC-OG02-DCF ..	36
FX-524 TICF	73	FX-539 OL	66	FX-558 BO	88	FX-ATC-OG02-MCF ..	37
FX-524 TIZW.....	73	FX-539 ST	66	FX-558 OL	88	FX-ATC-OG02-MD	37
FX-524 ZW	74	FX-540 B	82	FX-560 ALBR.....	43	FX-F2017.....	76
FX-525 B	40	FX-540 G1OOD	83	FX-560 ALOR.....	43	FX-F2017 D.....	76
FX-525 BE.....	41	FX-540 NA.....	83	FX-560 CFOR.....	43	FX-F2017 R.....	76
FX-525 DB.....	40	FX-540 OD	82	FX-560 G10B.....	43	SK-02 BSW.....	91
FX-525 MI.....	39	FX-540 TIB	82	FX-570 Ti	79	SK-02 OD	91
FX-525 OL.....	40	FX-540 TIBL.....	83	FX-570 TiB	79	SK-02 PVD	91
FX-525 Ti	41	FX-543 ALB	71	FX-570 TiD	79		
FX-525 Ti BL	41	FX-543 ALG	71	FX-582.....	87		

FOX KNIVES KARAMBIT..... 92

478.....	101	FX-536 OD.....	103	FX-599.....	98	FX-653.....	105
479.....	101	FX-536 ODB.....	103	FX-599 ALB-1.....	94	FX-800 MK.....	111
479 TK.....	101	FX-556 P	103	FX-599 ALB-2	95	FX-800 MKOR	111
FX-535	102	FX-556 PB	103	FX-599 ALB-3	95	FX-801 MK.....	111
FX-535 B	102	FX-590	104	FX-599 ALB-4	95	FX-802	108
FX-535 BL.....	102	FX-591	112	FX-599 ALB-5	95	FX-802 TiPVD	108
FX-535 BLB	102	FX-591 OD	113	FX-599 RS.....	99	FX-802 TK	108
FX-535 O	102	FX-591 ODSW	113	FX-599 RSY	99	FX-803	107
FX-535 OB	102	FX-591 TiC B	112	FX-599TiC.....	97	FX-803 TiPVD.....	107
FX-535 R	102	FX-591 TiC BR.....	112	FX-599TiCS.....	97	FX-826.....	104
FX-535 RB	102	FX-591 TK.....	113	FX-599 TK.....	98		
FX-536	103	FX-597.....	109	FX-599 XT	100		
FX-536 B.....	103	FX-597 OD.....	109	FX-599 XTS.....	100		
FX-536 CB	103	FX-597 TK.....	110	FX-599 XTTK	100		
FX-536 CBB.....	103	FX-597 XT	110	FX-650	105		
FX-536 G	103	FX-597 XTS.....	110	FX-651	105		
FX-536 GB	103	FX-597 XTTK	110	FX-652.....	105		

FOX KNIVES FISSI | FIXED.....114

658.....	145	FX-106 TDCF.....	117	FX-593 AF.....	144	FX-654 CR.....	119
660.....	145	FX-106 TIZW.....	117	FX-606.....	122	FX-661 OL.....	139
680.....	147	FX-131 DW.....	135	FX-609 OD.....	131	FX-661 OR.....	139
680 T.....	147	FX-131 MBSW.....	135	FX-610.....	131	FX-662 OL.....	140
682.....	148	FX-132 MGT.....	131	FX-611.....	130	FX-662 OR.....	140
682 M.....	148	FX-133 MGT.....	131	FX-616 MB.....	132	FX-663 OL.....	141
682 N.....	148	FX-140XL MB.....	129	FX-616 OL.....	132	FX-663 OR.....	141
683.....	147	FX-143 MB.....	129	FX-620 B.....	142	FX-664 OL.....	141
1502 OL.....	142	FX-510.....	122	FX-621 B.....	142	FX-664 OR.....	141
1503 OL.....	142	FX-510 OD.....	123	FX-623 BA.....	124	FX-679.....	147
1504 OL.....	143	FX-529 TR.....	122	FX-623 ODA.....	124	FX-693.....	146
1505 OL.....	143	FX-553 B.....	121	FX-633.....	123	FX-694.....	146
1506 OL.....	143	FX-554 B.....	121	FX-633 MOD.....	123	FX-695.....	146
1507 OL.....	143	FX-592.....	144	FX-634.....	120	FX-700.....	149
FX-103 MB.....	128	FX-592 AF.....	144	FX-634 DCFB.....	120	FX-701.....	149
FX-105 MB.....	128	FX-592 W.....	144	FX-634 MOD.....	120	FX-GAL-20.....	127
FX-106 DCF.....	116	FX-592 WAF.....	144	FX-649 OL.....	134	TK-FX01.....	137
FX-106 MIOD.....	117	FX-593.....	144	FX-649 SA.....	134		

FOX KNIVES MULTIUSO, UTILITY E RESCUE | MULTIPURPOSE, UTILITY AND RESCUE..... 150

2C 203/16 B.....	179	356/16 B.....	178	FX-VP108 OR.....	168	FX-VP130-S4 CF.....	161
2C 204/19 B.....	179	356/20.....	178	FX-VP108 OT.....	156	FX-VP130-S4 OD.....	167
2C 205/20 B.....	179	369/13 B.....	178	FX-VP108 OTB.....	156	FX-VP130-S4 OR.....	169
2C 205/E P B.....	176	369/15 B.....	177	FX-VP108 SB.....	164	FX-VP130-S4 SB.....	165
2C 206/E B.....	176	369/17 B.....	177	FX-VP108 TI.....	158	FX-VP130-S4 TI.....	159
2C 210/17 B.....	176	369/19 B.....	177	FX-VP130-3 BK.....	163	FX-VP130 SB.....	164
2C 211/17 B.....	177	403.....	174	FX-VP130-3 CF.....	161	FX-VP130-SF5 BK...	163
2C 220/19 B.....	179	404.....	174	FX-VP130-3 OD.....	167	FX-VP130-SF5 CF.....	161
2C 223 B.....	176	405.....	174	FX-VP130-3 OR.....	169	FX-VP130-SF5 OD...	167
2C 225 B.....	176	405 OL.....	174	FX-VP130-3 SB.....	165	FX-VP130-SF5 OR...	169
2C 239/LE B.....	177	406 B.....	175	FX-VP130-3 TI.....	159	FX-VP130-SF5 SB...	165
2C 242/18 B.....	178	406 R.....	175	FX-VP130 BK.....	162	FX-VP130-SF5 TI.....	159
2C 242/E B.....	177	406 Y.....	175	FX-VP130 CF.....	160	FX-VP130 TI.....	158
2C 261/18.....	180	408.....	173	FX-VP130-F4 BK.....	163	FX-VPGP130 BK.....	153
2C 262/30.....	180	408 G10.....	173	FX-VP130-F4 CF.....	161	FX-VPGP130 MG.....	153
2C 263/30.....	180	640.....	181	FX-VP130-F4 OD.....	167	FX-VPGP130 OR.....	153
2C 264/30.....	180	640/1.....	181	FX-VP130-F4 OR.....	169	FX-VPGP130 RD.....	153
226/6 CE.....	170	640 OD.....	181	FX-VP130-F4 SB.....	165	FX-VPGP130 TI.....	152
226/7 CE.....	170	FX-409.....	172	FX-VP130-F4 TI.....	159	FX-VPGPW-130-F3 BK.	154
226/7 SCE.....	170	FX-409 OL.....	172	FX-VP130 OD.....	166	FX-VPGPW-130-F3 MG.	155
226/8 SCE.....	170	FX-639 RD.....	181	FX-VP130 OR.....	168	FX-VPGPW-130-F3 OR..	155
300/18 B.....	179	FX-VP108 BK.....	162	FX-VP130 OT.....	156	FX-VPGPW-130-F3 R.....	155
301/18 B.....	179	FX-VP108 CF.....	160	FX-VP130 OTB.....	156	FX-VPGPW-130-F3 TI...	154
343/20.....	178	FX-VP108 OD.....	166	FX-VP130-S4 BK.....	163		

FOX KNIVES TAGLIASIGARI | CIGARCUTTERS182

743.....	191	746.....	185	FX-541 TI.....	195
743 3KT.....	191	746 BSW.....	185	FX-541 WW.....	195
743 B.....	191	747.....	184		
743 OR.....	191	747 BSW.....	184		
744.....	193	747 DS.....	184		
744 AW.....	193	749/1 SM.....	187		
744 CFD.....	192	749/1 SM BSW.....	187		
744 CFF.....	192	749 D.....	186		
744 OL.....	193	749 SM BSWF.....	186		
744 ZW.....	193	749 SMF.....	186		
745.....	188	FX-541 CF.....	194		
745 F.....	188	FX-541 DMG.....	194		
745 S.....	188	FX-541 ST.....	195		

FOX KNIVES LINEA CLASSICA | CLASSIC LINE.....196

201.....	204	294.....	204	594 MI.....	201	647.....	202
202.....	204	445OL.....	202	594 OL.....	201	648.....	202
221/1.....	199	500 B.....	198	594 RF.....	201	691/18.....	205
251.....	204	573 CF.....	199	610/11.....	202	697 T.....	205
256.....	204	575PW.....	200	610/13.....	202	698.....	205
257.....	204	583.....	200	639 CE.....	202	1699 CH.....	205
271 OL.....	198	590.....	199	641.....	203	1699 N.....	205
273 DOL.....	198	593.....	200	643/11.....	203	FX-RL01 G10.....	199
273 OL.....	198	593CE.....	200	646/11.....	203		

FOX KNIVES FKMD.....206

641/11FNK.....	228	FX-449 OD.....	211	FX-689.....	223	FX-ALSR-49.....	212
676.....	235	FX-500.....	214	FX-689 B.....	223	FX-G2B.....	226
EX-001620-BLK.....	235	FX-501.....	214	FX-3002.....	231	FX-MIR115/2 VVF.....	233
FIRE STARTER.....	235	FX-504 B.....	213	FX-3003.....	231	FX-MP01 TI KIT.....	235
FX-9CM01 B.....	225	FX-505.....	215	FX-3005.....	228	FX-MP01 TI KIT EOD235	
FX-9CM02B.....	225	FX-505 GR.....	215	FX-0107153.....	224	FX-MTF5.....	213
FX-9CM04 BT.....	232	FX-506.....	215	FX-0107153/1SK.....	235	FX-NR01 TT.....	227
FX-9CM04 T.....	232	FX-507.....	222	FX-0171100.....	222	FX-NR03 CUC.....	227
FX-9CM05 T.....	232	FX-507 AF.....	222	FX-0171100 AF.....	222	FX-P1DC.....	227
FX-9CM06.....	225	FX-532.....	213	FX-0171101 B.....	230	FX-P1M.....	227
FX-9CM07.....	224	FX-595 W.....	221	FX-0171102.....	229	FX-P3B.....	226
FX-9CM07 OD.....	224	FX-595 WAF.....	221	FX-0171106.....	230	FX-RCSTF-02.....	212
FX-401 OR.....	213	FX-596.....	221	FX-0171107.....	230	OMG-1.....	226
FX-446 B.....	209	FX-596 AF.....	221	FX-0171111.....	234	SF-DB03.....	228
FX-446 BS.....	208	FX-601.....	226	FX-0171111.....	234	SF-F2000.....	228
FX-446 GR.....	209	FX-626.....	216	FX-0171111 B.....	234	SF-F2000 FN.....	228
FX-446 OD.....	209	FX-627 G10B.....	217	FX-0171112.....	228	SOG 182/B66.....	237
FX-446 ODS.....	208	FX-627 G10OD.....	217	FX-0171114.....	229	SOG 182/B66 EOD..	237
FX-447 C.....	212	FX-628 G10B.....	218	FX-0171115.....	229	SOG PA1001-CP.....	236
FX-448 B.....	210	FX-628 G10OD.....	218	FX-0171116.....	231	SOG PA2001-CP.....	236
FX-448 OD.....	210	FX-647.....	219	FX-0171117.....	231	SOG PL1001-CP.....	237
FX-448 T.....	210	FX-647 AF.....	219	FX-0193000.....	230	SOG PP1001-CP.....	237
FX-449 B.....	211	FX-647 S.....	219	FX-0193001.....	230		

VIPER CHIUDIBILI | FOLDING238

V6002GR.....	248	V5742CI.....	267	V5972FC.....	255	V6004BC.....	245
V6002CN.....	248	V5742NO.....	267	V5974BC.....	255	V6004NO.....	245
V5992FCR.....	252	V5742PC.....	267	V5976CN.....	253	V6006CV.....	245
V5400BC.....	261	V5744CB.....	266	V5976FC.....	253	V6006FCP.....	245
V5400CB.....	261	V5744PC.....	266	V5978CV.....	253	V6006GG.....	245
V5400IN-BC.....	265	V5746CB.....	267	V5978FCB.....	253	V6007DTBL.....	244
V5400IN-GH.....	265	V5746PC.....	267	V5980FCM.....	247	V6008FCM.....	243
V5411BC.....	261	V5748CO.....	266	V5982CB.....	247	V6008FCV.....	243
V5411CB.....	261	V5750PC.....	266	V5982CG.....	247	V6010GG.....	243
V5411UL.....	261	V5750UL.....	266	V5982GB3D.....	247	V6010GR.....	243
V5500IN-BC.....	265	V5901CB.....	259	V5984TI.....	247	V6010TE.....	243
V5500IN-GH.....	265	V5903FC.....	259	V5984TI3D.....	247	V6012CG.....	242
V5500UL.....	260	V5905CV.....	259	V5985BC.....	247	V6012IM.....	242
V5510BC.....	260	V5910CB.....	258	V5985ZI.....	247	V6012UT.....	242
V5510CB.....	260	V5910FC.....	258	V5990BRS.....	252	V6014FCG.....	242
V5510MO.....	260	V5912CG.....	258	V5990DBRS.....	252	V6016CG3D.....	241
V5510UL.....	260	V5912FC.....	258	V5992CG.....	252	V6016IM3D.....	241
V5600CB.....	262	V5912GO.....	258	V5992FCR.....	252	V6018BC3D.....	241
V5600PC.....	262	V5918GB.....	254	V5996TI.....	251	V6018FC3D.....	241
V5700IN-AL.....	264	V5918GG.....	254	V5996TI3D.....	251	V6020FC.....	240
V5700IN-BC.....	264	V5920GB.....	254	V5997TI.....	251	V6020GB.....	240
V5700IN-FO.....	264	V5928UL.....	249	V5997TI3D.....	251	V6020TI3DBL.....	240
V5700IN-GH.....	264	V5928ZI.....	249	V5998CG.....	251	V6022CG.....	240
V5700IN-PN.....	264	V5962TIBL.....	257	V5998FC.....	251	VA5918BSW.....	254
V5700MO.....	263	V5962TIBR.....	257	V6002CN.....	248	VA5964BL.....	256
V5700UL.....	263	V5962TITI.....	257	V6002FCG.....	248	VA5964TIBR.....	256
V5740PC.....	266	V5963TITI.....	257	V6002GI.....	248	VA5980FCM.....	246
V5740UL.....	266	V5972CV.....	255	V6002GR.....	248		

VIPER FISSI | FIXED..... 268

V4870UL.....286	VT4026CG281	VT4044GG273	VT4060CD274
V4880BC284	VT4026FCM.....281	VT4046BC273	VT4060CG274
V4880UL.....284	VT4034CG281	VT4046UL273	VT4062BC275
VT4002ECB.....285	VT4034FCM281	VT4048BC279	VT4064CD275
VT4003ECB.....285	VT4038BC276	VT4048FCM279	VT4064CG275
VT4012CB282	VT4038FCM276	VT4048NO279	VT4066CG271
VT4012DGJ282	VT4038NO276	VT4050CG279	VT4066CN271
VT4012DGR282	VT4040CG277	VT4050CN279	VT4066GG271
VT4012FC282	VT4040GG277	VT4050GG279	VT4068BC271
VT4014CG283	VT4042CG277	VT4054CG272	VT4068FC.....271
VT4014DCG283	VT4042GG277	VT4054GG272	VT4068UL.....271
VT4014FC283	VT4042UT.....277	VT4056BC272	
VT4014FCM283	VT4044CG273	VT4058BC274	

BLACK FOX 288

BF-80306	BF-719 MIN304	BF-753.....309	BF-770 BB.....291
BF-81306	BF-719 ZW.....304	BF-754309	BF-770 BL.....291
BF-105T.....306	BF-728308	BF-755.....309	BF-770 WD291
BF-115.....296	BF-729305	BF-757 OD308	BF-771 MB.....292
BF-117.....296	BF-729 SW305	BF-758300	BF-771 MOD292
BF-203310	BF-731 D2 MG.....307	BF-758 MI300	BF-781 G10293
BF-204310	BF-735.....309	BF-758 MIB.....300	BF-781 ZW.....293
BF-205312	BF-740 OD305	BF-760298	BF-782 OR294
BF-205 OR312	BF-741308	BF-760 W298	BF-783 G10294
BF-206311	BF-748 CR.....299	BF-761 OR302	BF-783 ZW294
BF-207311	BF-748 MI299	BF-761 R302	BF-784 OR296
BF-237.....305	BF-748 MIB.....299	BF-762 BB.....298	BF-785 G10295
BF-434 G10306	BF-749307	BF-762 OD298	BF-785 MIBL.....295
BF-434 ZW306	BF-750303	BF-763301	SOLVER.....311
BF-710 D2.....307	BF-750 BL303	BF-763 CF301	TS 815313
BF-710 D2 OD307	BF-750 OD303	BF-763 OR.....301	TS 816.....313
BF-712308	BF-751303	BF-764 BB297	TS 819.....313
BF-714 OR305	BF-751 BL303	BF-764 OD297	TS 820313
BF-717305	BF-751 O303	BF-765297	TS 825313
BF-719 G10304	BF-752.....302	BF-765 OD297	TS 828313
BF-719 MI304	BF-752 OD302	BF-769295	

FOX EDGE 314

FE-010317	FE-020319	FE-025.....318	FE-031316
FE-014319	FE-022.....318	FE-026 AOD.....317	FE-033.....316
FE-016319	FE-023.....318	FE-027 MOD.....317	FE-034316
FE-018319	FE-024318	FE-030316	

ACCESSORI | ACCESSORIES..... 320

35cm12.....326	92329	EXPO-UNIV-01.....328	FX-PEN01 TIBSW322
35cm13.....326	93329	FOD.749SM327	FX-PEN01 TICF322
35cm14.....326	96329	FODF1326	FX-ZF01.....329
36cm09.....327	97329	FODF3326	MTD/2 BL324
37cm12.....327	98329	FODF3 CUIOIO N.....326	MTD/2 O324
38cm10327	99329	FODF3 NEUTRO.....326	MTD/2 OD324
42cm13.....327	BF-300325	FODF4.....326	MTD/2 R.....324
43cm14327	CLIP FX-211/213325	FODF6 CUIOIO.....327	MTD BL.....323
44/1.....327	CLIP FX-211/213325	FX-CAP02B329	MTD BR323
44/2327	EXPO 6.....328	FX-CAP02BL.....329	MTD G323
44/3327	EXPO 11.....328	FX-CAP02OL.....329	MTD O.....323
47cm10.....326	EXPO 12328	FX-MATB.....328	MTD OD.....323
48cm13326	EXPO 13328	FX-MATGR.....328	MTD R323
49cm14326	EXPO 14328	FX-PEN01 CO.....322	



CHILIN FX-530 TIDSW | designed by VOX
M39B PVD nero stone washed | Black PVD stone washed M390
Manico titanio PVD nero stone washed | Black PVD stone washed titanium handle





FOX[®]  **KNIVES**

FK[®]  **MD**



BlackFOX[®]

FOX[®]Edge

ORESTE FRATI s.r.l.

Via La Mola, 4
33085 Maniago (PN) - ITALY

Tel: +39 0427 71814 / 730376
Fax: +39 0427 700514

www.foxcutlery.com
www.viper.it
www.duecignicutlery.it

info@foxcutlery.com

